UNAM
20651
INSTITUTO DE GEOLOGÍA - CU
Pa2d
[V.6]

QK9
P33

UNAM

20651

INSTITUTO DE GEOLOGÍA - CU

INSTITUTO DE GEOLOGIA
BIBLIOTECA

Al comprador de este Libro

Como este Diccionario fué impreso en una pequeña imprenta y confeccionado a la ligera; su autor no tuvo tiempo de corregir las pruebas y a eso se debió, que saliera con muchos errores ortográficos y de imprenta; pero como acutualmente se está reemprimiendo en España este mismo libro y de allá vendrá bien corregido y encuadernado al buen gusto, se hace saber al comprador de este, que tiene derecho de cambiar su Diccionario por la nueva edición que llegará al país muy pronto. Ya lo sabe pues el comprador.

SEXTO TOMO DEL

Diccionario Botánico y Portátil de las Tres Américas

o sea el estudio compendiado de los vegetales que, tanto indígenas como aclimatados, crecen en el Continente Americano y que contiene una pequeña descripción de cada planta, su nombre científico, su nombre vulgar y la familia a que pertenece; lo mismo que algunas de sus propiedades medicinales y venenosas, sus usos en las artes, sus aplicaciones en la industria, en la economía doméstica y en Veterinaria

POR

SISTO ALBERTO PADILLA

Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en Farmacia y Ciencias Naturales, ex-Médico y Cirujano del Hospital Militar de Guatemala y del Hospital de Ahuachapán, ex-Comisionado por el Gobierno de Guatemala para estudiar la flora y fauna nacional y por el Gobierno de El Salvador para estudiar en Europa y Estados Unidos la organización e higiene de los Establecimientos de Beneficencia, ex-Cónsul General de El Salvador en el Brasil, ex-Alcalde Municipal y Concejal del Ayuntamiento de Ahuachapán, ex-Diputado a varias Asambleas Ordinarias y a la Constituyente de la República de El Salvador, Redactor y propietario de los periódicos *Flora de Centro América, El Agricultor Salvadoreño, El Unionista y La Patria*, Comisionado especial para estudiar el cultivo intenso del Café, la caña de azúcar, el trigo, el arroz y otras plantas industriales en las Antillas y las Repúblicas de América del Sur, y del estudio comparativo de la flora de El Salvador con la del Brasil, Socio correspondiente a varias Sociedades Científicas de Europa y América, premiado con Medallas de oro de 1a y 2a. clase en varias Exposiciones de El Salvador y Guatemala, &. &.

LETRAS: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

AHUACHAPAN

Rep. de El Salvador, C. A.

1926

Imp. EL PORVENIR.-S. A. Padilla

14 AGO. 2012

Verna

920(080)
Pa2d QK9
[v.6] P33

I-20651

6301

I

Sixto Alberto Padilla



PROLOGO

DEL

Diccionario Botánico de las Tres Américas

Gran interés y curiosidad científica ha excitado, con justa razón, la aparición de esta obra del Dr. Sisto A. Padilla.

Interés y admiración! Porque se trata de una obra de aliento, de una enciclopedia de botánica americana, única en su género en América que proporciona en unos cuantos tomitos que pueden llevarse en el bolsillo, una suma de conocimientos botánicos que pone en manos del profesor, del estudiante, del aficionado la bellísima ciencia de las plantas.

Obras monumentales, como el famoso diccionario del ilustre naturalista francés, Mr. Baillon, el Larrouse ilustrado, la Flora médica ilustrada son tesoros de la ciencia reservados a la consulta de los especialistas, y escritas están bajo la dirección de muchos y eminentes sabios.

El Diccionario Botánico y Portátil de las tres Américas que consta de seis pequeños tomos que abrazan numerosas especies americanas, es obra de un solo naturalista, de una sola enérgica y vivaz intelec-

tualidad: el doctor Sisto Alberto Padilla, quien ha sabido reunir lo científico con lo útil y aplicable a las necesidades de la vida.

Existen, sin duda, numerosas obras de Botánica por autores muy recomendables; pero es labor ardua, benedictina, encerrar en unos cuantos tomitos la clasificación sucinta, la descripción breve, con gran variedad de sinonimias y aplicaciones; todo escrito en lenguaje sencillo y correcto; y de confesar tenemos que tal copia de conocimientos y entusiasmos estaba reservada a un sabio como el Dr. Padilla, quien ha dedicado largos años a las Ciencias Naturales.

Sin que el Diccionario Botánico portátil convierta a todos en botánicos, sí tiene la preciosa virtud de ser un guía seguro, un consejero solícito destinado a procurar grandes servicios a los médicos, farmacéuticos, agricultores, estudiantes y aficionados que, a porfía, encontrarán en esos sutiles tomitos datos numerosos que llevarán sus investigaciones sobre las ricas floras americanas, a labores más elevadas y útiles en el estudio de los alcaloides, glucósidos, bálsamos, resinas, ácidos, gomas, grasas, aceites, etc. que contienen las plantas, y que son el eterno y prodigioso laboratorio de sustancias destinadas a vigorizar y perpetuar al hombre sobre el planeta.

Digno de resonante aplauso será siempre el gobernante que en hora feliz nombró al Dr. Padilla Cónsul General de El Salvador en el Brasil. Allá fué, a esa gran república que es un semicontinente, con selvas contemporáneas de la creación, con ríos-mares como el Amazonas, con una capital, Rio Janeiro, inmensa y bellísima ciudad, con grandes instituciones científicas y particulares, con una pléyade de sabios que honran a nuestra América y al mundo entero.

Emplear su tiempo así, en aportar utilísimo material a nuestro progreso y engrandecimiento, es una de las verdaderas formas del patriotismo.

El Dr. Padilla no es un visionario ni un simple compilador, sino un asiduo trabajador, una penetrante inteligencia, un patriota que personalmente recogió datos, visitó bibliotecas, instituciones científicas, jardines botánicos, herbarios, inquiriendo toda clase de noticias sobre la flora brasilense, y sabiendo aprovechar con tacto, con inteligencia las especies de plantas que convenía introducir a El Salvador, como lo publicó en nuestros diarios a su regreso a la patria.

Conceptuo, pues, concienzudamente, sin que me ciegue el cariño que profeso al amigo y colega, que la obra del Dr. Padilla es un tesoro para la ciencia botánica, y sobre todo para la americana; es un gran esfuerzo, un aliento titánico del saber y de un saber útil, importante, imprescindible para todos los que quieran dedicar su tiempo y simpatías a ciencia tan amable y trascendental como es la Botánica.

Nuestra flora americana es muy rica en especies e incontestablemente un gran número de ellas tienen aplicaciones todavía ignoradas por la ciencia europea. Gran número de sabios naturalistas europeos y norteamericanos han recorrido las grandes selvas y campos americanos, descubriendo importantes especies. Pero el tesoro que Dios puso en el seno de nuestra poderosa naturaleza aun no está descubierto, apenas si se ha corrido una parte del velo que lo cubre; y justo es decir que el Dr. Padilla con su Diccionario Botánico y Portátil, a pesar de su modesto título, ha abierto nuevas y anchas vías a los exploradores del mundo de Colón.

Hace más. ¿De qué sirve a los pueblos los cono-

cimientos importantes de los hombres de estudio, si éstos, que nunca son ricos, no reciben apoyo de los dirigentes de la nación?

Pues bien. Nuestro compatriota con sus propios elementos, sin ayuda oficial, él solo con la maza de Hercúles de su férrea voluntad, escribe, corrije, imprime y hace circular su obra y es digno, por tanto, de recibir el saludo y el aplauso de una héroe de la ciencia!

Este espontáneo testimonio que escribo en estas líneas, estoy seguro que será compartido por los sabios y profesores competentes de Europa y América; y a ello sólo me ha movido un sentimiento de justicia y el sagrado deber que tenemos de cooperar, aunque sea con un grano de arena, al desenvolvimiento del progreso intelectual y moral de la Patria.

Así es como el Dr. Padilla, experto naturalista, trabajador infatigable agrega hoy una brillante página a su actuación intelectual, y firme como Tácito y Séneca, con pluma maestra, nos obsequia las primicias de su privilegiado talento; y llevándonos por los floridos cármenes americanos ha contribuido a ilustrar y hermosear la obra de la ciencia americana.

David Joaquín Guzmán.

San Salvador, junio 24 de 1926.

TOMO VI

R

Rabaca,— *Lairtis edulis.*—Familia de las compuestas. Hierba del Brasil que vegeta en Alagoas, de 60 centímetros de altura y las hojas son comestibles.

Rabacinta.— Véase Flor de Mayo.

Rabadilla.— *Sagittaria lancifolia, L.*—En Puerto Rico donde es muy conocida esta planta se usa como rubefaciente.

Rabanela.—Véase Arbol del viajero.

Rábano.— Bajo este nombre se conocen varias especies de plantas exóticas e indígenas que se enumeran así:

Rábano—. *Raphanus sativus.*—Familia de las crucíferas. Planta de hortaliza que tiene muchas variedades de la misma especie, todas ellas cultivadas y usadas como condimento y medicinal, Es de origen desconocido y se supone ser del Asia Meridional. Los hay rojos, blancos, negros, redondos, ovales y largos. Su cultivo está muy extendido y es comestible y muy comercial.

Rábano marítimo.—Véase Oruga marítima.

Ra.

Rábano acuático.—*Nasturtium Palustris.*—Planta de la Familia de las *Cuciferas* que tiene propiedades iguales al *rábano común.*

Rábano de Nuco.—*Heliotropum Curasavico*—Familia de los *Borraginaces.*—Planta herbacea medicinal de México y América Central.

Rábano de Mico.—Véase Rábo de Alacrán.

Rábano de Mico de Yucatán.—*Heliotropium Parviflorum, L.*—Familia de los Borraginaceas.—Especie medicinal, de América del Norte y del Centro.

Rábano rusticano.—*Cochlearia Almoraceas*—Planta Europea, introducida y cultivada en América.—Medicinal.

Rábano Cimarrón.—*Diefembackya Sequinei, Sch.* Familia de Aroideas.—En Puerto Rico llaman así a esta planta que la usan para curar el reumatismo.

Rabanitos.—*Raphanus sativus.*—Planta herbacea cultivada por sus raices.

Rabanillo.— *Senecio Sangínsorba*—Familia de las Compuestas.—Especie medicinal de México, que vegeta en Michoacán.

Rabanillo.—*Senecio Tolubamos,* De;—Familia de los Compuestos.—Planta medicinal de México.

Rabíaorcado de Ocaña.—*Carludóvica Wallérri.* Planta textil de mucha importancia.

Rabiatedere.—*Ciclantea Sp?.*—*Pandanea* de Co-

lombia que crece en Villavicencio.

Rabillo.—*Lolium Perennis.*—Familia de las Graminaceas.—Planta forrajera que crece cultivada.

RABILLO.—Véase Zizaña.

Rabo de Gato.—*Chaetochloa imberbis Oseri.*—Planta que constituye un buen pasto seco o fresco y muy abundante en todos los terrenos tropicales.

RABITO PELUDO.—Véase Rabo de Gato.

Rabo de Zorra.—*Audropogon bicarnes L.*—Gramínea...Pasto que vegeta en Cuba y que lo solicita bien el ganado vacuno.

RABO DE ARMADO.—Véase Comida de pájaro

Rabo de jacaré,—*Phipsalis Lindbergeana K.*—Planta que como su congénere.—*Macrocarpa*—están viviendo cultivados en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Rabo de Mono.—V Bugí

Rabo de Mono.—*Alsoplyllá Aromática Mart.*—Familia de los Mirtáceas.—Planta del Brasíl. Mucilaginosa y que emplean para curar los catarros y hemotisis.

Rabo de Caballo falso,—V *Jacaranda de Campo*

Rabo de Caballo verdadero. Arbol indígena del Brasíl de la Familia de los Leguminosos, que crece en Alagoas.

Rabo de Mico.—*Gonama glabrata.*—Planta que vegeta en la América del Sur y del Centro. Es

medicinal.

Rabo de mono. V. La anterior.

Rabo de Alondra.—Planta del Brasíl de la Familia de los Compuestos. Arbol que crece en Alagoas.

Rabo de Puerco.—Planta del Brasíl de la Familia de los Euphobiaceas. Arbol ediondo que vegeta en Alagoas y que es considerado como medicinal.

Rabo de tunco.—V.—Rabo de puerco.

Rabo de Coche.—V. Rabo de puerco.

Rabo de Iguana.—**Solanum Rostratum**—Solanacea que vegeta en América del Sur.

Rabo de macho.—V. Cuajilote.

Rabo de Armadillo. V Cuiliote.

Rabo de puerco.—**Helicteres guazumaefolia.** Familia de los Esterculiaces.—Arbusto que vejeta en América Central y otros lugares de América- Es medicinal y la corteza de su tallo contiene mucha y muy bnena fibra.

Rabo de Mico.—*Cinthea arborea*—Familia de los Helechos. Planta que crece en varios lugares de América intertropical.

Rabo de ratón.—V Rabo de Alacrán.

Rabo de Escorpión. *Heliotropium indico.*—Planta herbacea de la Familia de los Borraginaces, que vegeta en casi toda la América intertropical,

Rabo de Iguana. *Solanum rostratum, Dus.*-Fa-

milia de los Solanaceas. Planta que crece en la América del Norte y del Centro.

Rabo de Zorra.—*Conisa rubefaciens.*— Familia de los Compuestas. Yerba del Brasil de follaje azulado. Se usa para combatir las herpes.

Rabo de ratón .—*Danisteria Luberón.*— Familia de los Malpighiaceas. Planta medicinal del Brasíl, que crece en Alagoas.

Rabo de Armado.—Planta del Brasíl de la Familia be los orquidaceas.—El jugo de esta planta que también se encuentra en México y América Central— se usa contra las toses y Bronquitis crónica.

Rabo de Armado.—V Carao

Rabo de tatu—V. Rabo de Armado

Rabo de Aragualo;—Planta Venezolana sin determinación botánica, que produce buena madera.

Rabo de Gallo. —Madera de América del Sur que vegeta en Venezuela.

Rabo de Mono.—Arbol de Venezuela, que produce buena madera.

Rabo de Pavo.—Planta de América del Sur, que produce regular madera y que no está determinada botánicamente. Crece en Venezuela

Rabo de Sapo.—V Chichi

Rabo de Zorro.—**Estachytarpeta Jamaicencis.** Familia de los Verbenaceas.—Especie medicinal de Colombia.

Ra.

Rabo de Zorro.—*Sácharum rabeunse.*—Familia de los Gramineas.—Especie Colombiana que vegeta en el Valle del Cauca.

Rabo de Alacrán.—Planta Colombiana sin determinación botánica.

Rabo de mico.—*Capparis paradoxa.—Jacq.* Planta Colombiana que vegeta en Turagasuga.

Rabo de Iguana.—V Cardon.

Rabugem .—*Cordéa officinalis.*— Familia de las Cordíaceas.—Arbol del Brasíl que crece en Alagoas y cuya madera es de muy buena clase

Racatán..—V Maisillo

Racatan de macho.—V Sorgo

Raceta.—*Eschschotzia californica.*— Familia de las Papaveraceas, que crece en los Estados Unidos de América del Norte y cultivada en Bogotá.

Racimales.—Véase Trigo del Milagro

Radiola.—*Radiola Linoides Gmel.*— Familia de los Linaceas. Especie cultivada.

Radal.—V Raral

RAICH (indio).—*Persícaria Urens.*—Familia de las Poligonaceas. Planta que crece en México y América Central.

RADAL.—*Lonatia obliqua.* Familia de las Proteaceas.—árbol de China que vegeta en provincias Centrales, y del Sur, alcanzado hasta 15 metros de altura. Es planta medicinal, purgante, cuyo análicis es el sigiente:

Lánocilo.....10, 5
Acido lonacínico.....2, 0

Ra.

Lonacina	0, 6
Clorofila	4, 5
Reciduos fibrosos sales..	0, 82 4
	100

*R*aices *C*harruas.— *Galium Higeminum.*— *R*ubiacea Argentina y medicinal estudiada en Buenos Aires.

*R*aices.—*Galium Richaedianum.*—Es Planta Argentina medicinal.

Raices de teñir V. Raices *C*harruas.

*R*aiz de mico V. Epacina.

*R*aíz de Maguey.—V Maguey

Raíz de Suelda con Suelda.— *Devinischia hemostática*—Planta que en Puerto Rico usan para curar lujaciones.

Raíz de Cachicano.—**Echitis biflora.**—En Guayana, la usan como cáustico.

Raíz de Abadiana.—*Elicium Anisatina L.*—Magnoliaceas.—Planta cultivada en México como ornamental.

*R*amillete de Constantinopla.— *Lichnee Chalcedonína.*— Familia de los Diantaceas,— Planta herbacea cultivada como ornamental.

*R*amillete.— *Ardicia renata.* Planta que vegeta en las Américas del Sur y del Centro. Es medicinal.

*R*aicilla.— V. Ipecacuana del Brasil.

*R*aicilla Negra V. Ipecacuana.

*R*aicillas V,— Ipecacuana.

*R*aivosa V. Tiborua.

*R*aiz de violeta V. Te de Limon.

*R*aicilla *Rubia Rebun.* Planta que vegeta en América del Sur y la que se emplea como tinta roja.

Ra.

Raiz Americana. Planta que crece en las provincias centrales del Brasil y que tiene las mismas propiedades de la genciana.

Raiz de Anvers.— V—Ceferana de Amasonas

Raiz de Bavero. — Echitis longiflora. Familia de las Apicinaceas. Planta que vegeta en el Brasíl

Raiz de Blandén. Planta del Brasil, Sin determinación botánica y que la usan como purgante y anticeptítica

Raiz de la Bavero,—Véase Zornia

Raiz de Chayote. Sechium edulis. Cucurbitacea que crece en varios lugares.

Raiz de fregor Ciclantera disecta; Cucurbitacea. Planta que vegeta en México,

Raiz de cepillos de caballos; agrostis clucensis--Graminacea que vegeta en el Volcán de Fuego de la Antigua Guatemala.

Raiz de Almasas de caballos V. la anterior.

Raiz de toro. Melocha Cristi. Esterculiaceac que crece en varios lugares de América intertropical.

Raiz de la China V. Zarzaparrilla.

Raiz de afeste V. Resede.

Raiz del Brasil V. Ipecacuana.

Raiz de Carúvia V. Caruru.

Raiz de China V. Tapecanga

Raiz de culebra V. Tiu.

Raiz de frente en Minas V. bejuco de la Cruz.

Raiz de Guinea V. Fipi o pipi.

Raiz de Tacarrearé— V. Caferana.

Raiz de Cucaracha.—Echites Edulis.—Familia de las Apocinaceas.---Especie medicinal de México que vegeta en Oaxaca

Ramillete,— *Ardieia Caseandra.* Familia de las mirciniaceas. Planta mdicinal que crece en varios lugares de América intertropical.

Ra.

Raiz de Cucuyito—Echitis Sp. Familia de las Apocinaceas.—Planta medicinal Mexicana.

Raiz del decierto *Glicirriza Lepidota Nut.*— Familia de los Leguminosas. Planta medicinal que vegeta en Chihuahua.

Raiz de Lagarto V. Fiu,

Raiz de mil hombres. Aristotoquia. Cimbifera. Familia de las Aristotoquiaceas. Planta del Brasil medicinal y ornamental.

Raiz de ouro V. Ipecacuana.

Raiz de ouro V. Raiz de ouro.

Raiz paratodo V. Paratodo de Pernambuco.

Raiz del gato. Valeriana Mexicana. D C Familia de los valerianaceas crece en el valle de México.

Raiz de granado V. Granado.

Raiz del Indio V. Aristotoquia grande.

Raiz del Indio.—*Rumex Hiymenose palus sorr*, Familia de las Paligonaces Crece en la América del Sur.

Raíz del manso.— *Iosteplhane Heterophijlla Qeut* Familia de los Compuestas Crece en Jaliscos.

Raiz del Padre Salerma. *Comprhena officinalis.* Familia de los Amarantaceas Planta muy semejante a la siempre viva.

Raiz negra de *Río* de Janeiro V. Bejuco Cruz.

Raiz negra caninana de Ninas Chiococea densiflora. Planta medicinal del Brasil que se usa como anticéptica y contra el reumatismo.

Raiz de tiu de culebra.— *Adenorhofio Meplicum.*— *Pocil.*—Familia de los Euphorbiaceas. Planta medicinal muy conocida en Pernambuco.

Raiz del manso.—Hontovne California H y S. Familia de los Piperaceas que crece en San Luis Potos.í

Raiz del Oso. Valeriana Ceratlophilla; Familia de los valerianaceas crece al sur de México.

*R*aiz del sapo V. Yerba del sapo.

Ra.

Raiz del sol Aristoloquia Parancusis Aristoloquiaceas que crece en el Pará.

Rasleirina *Sida Procumbens*-Familia de las malvaceas Yerba rastrera y medicinal.

Raiz de Jalapa verdadera V. Jalapa.

Raiz de Jalapa falsa V. Liaña Minguet.

Raiz de Zarzaparrilla V. Zarzaparrilla

Raiz de Ipecacuana V, Ipecacuana.

Raiz de escorsonera V. Escorsonera.

Raiz de valeriana V. valeriana.

Raiz de poligale V. Poligala.

Raiz de espárrago V. Espárrago.

Raiz de bubas V Zarzaparrilla.

Raiz de cainca V. madreselva.

Raiz de estrella V. vivorana.

Raiz de esquina V. Dongues de Puerto *Rico*

Raiz de mata de Venezuela V. Aristotoquia puntate.

Raiz de barrete en Guayana V. dictamo real

Raiz de Escorsonera Argentina—*escorsonera humilis* Familia de las *C*ompuestas, es planta aperitiva y durética; pero no debe confundirce con la escorsonera officinal.

Raiz de Breohavia.— planta medicinal de la República Argentina V, hierba Sortado.

Raiz en Pamplona V. Chisgua Colombiana.

Raiz del resfriado V. Contrayerba.

Raiz del Congo V. Planta del zorro.

Raiz de mato. Aristoloquia anguiside. Familia de las aristoquiaceas crece en Cundinamarca.

Raiz de China Smilax sanguinde-Semilacea que vegeta en Colombia y que es medicinal.

Raiz de Cachicano, remedio popular en Caracas.

Raiz de zorro. Planta de Venezuela usado como antidisintérica.

Raiz de Benzala V. Casamumar.

Raiz de Guine.—V. Pipi.

Ra.

Raiz de Guine.— *Anona acutiflora Mart* no confundir este pequeño árbol con la *Petiveria Alliacea* que también se llama raíz de Guine. Esta es planta textil, frutal, es también una de las plantas *fetiches*

Raíz preta V. Caínca.

Raich V. Chilillo

Rajada.— madera del Brasil.

Rajania.— V. Ñame silvestre de Cuba.

Rajania blanca de Cuba. — V. Ñame blanco.

Raja bien.—. *Vernonia sp ?*.— árbol de la Familia de las compuestas muy común en la América del Centro. Es árbol grande de flores en paniculas grandes muy perfumdas y blancas. Es árbol apropiado para criar parásitas u Orquideas y su leño raja fácilmente, razón por la cual le han dado el nombre de raja bien.

Rájate luego V. Raja bien.

Raja raja.—V Guaje (*Leucenia*).

Rajador. — . Sarespino.

Rajonsito.— *Ranúnculos Bonariensis*. Planta de Colombia.

Rama de tecolote.—*Tillandria utriculata*. Familia de las Bromeliaces. Especie que vegeta en México,

Rama negra, *Daubentonia tripeta*. Familia de las leguminosas. Especie Argentina y con ejemplares cultivadas en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Ramo. *Cupania vernalis*, Familia de las sapindaceas. Planta Argentina de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Rama blanca. *Serbania vernalis*.— Familia de las leguminosas, Planta que vegeta en varios lugares de América del Sur y que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires,

Rama negra. *Casia Corimbosa*. Familia de las Papilionaceas, Especie medicinal en Uruguay y Argentina

con propiedades emeto-catárticas.

Rama picada. *Styrax Leprosum.* Stiracaceas Planta Argentina y de Uruguay, tenida como medicinal.

Rambai—*V, Dukon.*

Rambustan,— *Neplichinun Cappabevn L.* Planta que vegeta en Cuba, Familia de los Sapindaceas

Ramié.— *Boemeria nivea.*— Urticacea cultivada en muchos lugares de América por su preciosa fibra.

Ramon de Caballos.— *Trophis racemosa--moracea* que vegeta en Cuba.—Buena madera.

Ramon de bestias.— *Trophis Americana.*—Familia de los moraceas. –Especie que se conoce en Cuba

Ramon de Costa.— *Celtis trinervia, Lan;* madera de color amarillo.

Ranon de vaca.— V. Palo Cachimbo.

Ramon jibaro.— V. Ranon de vaca,

Ramon—. *Strynus Castelnocana.*— Especie que vive en Amasonas.

Ramon--*Trophis Americana.* Familia de las Urticaceas,— Planta que vegeta en América intertropical. Es medicinal.

Ramon.— *Trophis Mexicana Bure?* Familia de las Urticaceas. Planta medicinal que vegeta en México y América Central.

Ramon.—Arbol de Guatemala buena madera

Ramon.— En el Petén de Guatemala dan el nombre de Ramon a un árbol de la Familia de las moraceas, especie Trophis y conocen con el nombre vulgar de capulín o capul Amate. Es-

te árbol es usado comó forraje y en los lugáres escasos de zacate lo dan como alimento a las bestias caballares y las cabras.

Ramon.—*Trophis Americana.*—Familia de las *Urticaceas.*—Especie de Venezuela, que da madera compacta, amarilla, cenicienta, toda corazón de bastante resistencia a la preción y torción Es bueno para ebanistería y como pasto

Ramonsillo.—V. Ramon.

Ramo de oro.—*Golphynia Hirsuta. Cav.*— Malpigiaceas.—Crece en Jalisco y es medicinal.

Randia con aguijones.—Randia Latifolia.—Familia de los Rubiaceas.—Arbusto espinoso y medicinal, que vegeta en América del Centro y en el sur de México.

Randia con aguijones,—V *Cabrin*

Randia de los Vallados.—*Randin dumetorun L:* —Se usa en las Antillas como astringente.

Ranúnculo Acuático.—*Ranúnculus Aquáticus.*—Familia de las Ranunculaceas.—Planta medicinal de América Boreal,

Ranúnculo lanoso.—*Ranúnculus Lanujinosus L.* Familia de las Ranunculaceas.—Planta que habita en América del Norte.

Ranúnculos de flores pequeña.—*Ranúnculus parviflora L..*—Planta de las Antillas, usada como rubefeciente-

Ranúnculo rastrero.—*Ranúnculu Rapens.*—Planta que tiene las mismas propiedades que

la anterior.

Ranúnculo.—Ranuncus.— Hydrocharis, — Familia de los Ranunculaceas Crece en el Distrito Federal de México.

Ranúnculo amarillo.—*Ranunculus nepellifolius.* —Ranunculacea cultivada

Ranúnculo rastrero.—*Ranunculus parens.* —Familiá de los Ranunculaceas.—Especie que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Rapúnculo.—*Campanula rapunculus.*-Planta medicinal que crece cultivada.

Rana macho.—*Behaimia Cubensis.*—Familia de los Leguminosas.—Madera de Cuba, fuerte y dura, de color ceniciento, empleada en construcciones.

Rana de monte. —V rana macho,

Rauvolfia.—*Rauwolfia Canescens L.*— Familia de los Apocinaceas.—Arbusto que crece en las Antillas.

Rape.—V Chaparro salado.

Rape.—V Tabaco.

Rapeja del Quindio.—*Siphocampylus Sp.*.—Varias especies de plantas de la Familia de las Loboliaceas que vegetan en Colombia.

Raquel. — V asucena de Guernesey.

Raquida.— V Cacao de la tierra.

Raque de Bogotá.— *vallea estipularia*, Mutis; Familia de las Tiliaceas.— Planta de Colombia.

Raspa sombreros.— *Petrea arborea H B K.* verbena-

ca que vejeta en México.

Baral *Lonatia obliqua:* Planta indígena de Chile.

Barba de mangle.— *Rhysophora mangle.*— V mangle.

Rascadera en Panplona ó Cartucho de Bogotá.— Calla atiopica Aroidea.— varias especies de este mismo género son llamadas así.

Rasga rasga.— *Acasia riparia:* H B K; Leguminosa de la mesa de Colombia.

Raspador de Ocaña. — V Verraco

Rasca viejo.— *Cordia boraginia* A D C Familia de las Borraginaceas crece en México.

Rascabarriga amarilla.— *Randia Colopilla.* — madera pesada, compacta de color amarillo claro, que usan los carpinteros de Cuba.

Raschone — Planta medicinal de Guatemala de la Familia de las compuestas y de especie indeterminal.

Raspador de Ocaña.— V Barraco.

Raspa Guacal.--*Tetracera Cecilifolia.*--Delineacea.—Planta medicinal que vegeta en América Central.

Raspa Guacal.—Curatella Americana.—Delineacea que crece en las Antillas y en Américia Central Es medicinal.

Raspa guacal.—V Botellita

Rasca mono.—Leonotis Nepatefolia.—Familia de las Labiadas.—Planta medicinal que vegeta en el Centro de América.

Raspa Guacal.—Davillea Kunnibum.—Familia de las Dellineaceas—Planta medicinal que vegeta en América del Sur y del Centro.

Raspalengua.— *Caseurea hirsuta.*—Fruto comes-

tible. Samidacea.

Raspedura.—V Guayacán.

Raspinegros.-- V Trigo fanfarrón

Rastrerina.—V Rasteirina

Rastrera.— *Cryptostomun multicaulis.*—Arbusto indígena y medicinal de la Familia de los Poligonaceas, que crece en el Brasil

Rastrillo.— madera de Venezuela propia para empalisadas.

Rastrojero.— árbol de venezuela que da madera buena para vigas.

Rata.— palo de rata.— Así llaman en Guatemala a un árbol de la Familia de las Bignoniaceas que da buena madera y que no tiene denominación botánica.

Retona de Escoba. *Sarochanimus scoparia* Planta Europea aclimatada y usada como medicina y ornamental.

Retana. *Spartiun juncenin L;* Planta de la Familia de las Leguminosas. Las hojas y los tallos tiñen de amarillo. Las ovejas apetecen mucho sus flores. De sus tallos se obtiene una buena fibra.

Retana macho V Retana.

Retana de flor V Retana.

Ratania del Perú.—*Krameria triandra R y P*, la raíz de esta planta se usa como astringente poderoso.

Ratania de Cuba.—V Ratania de Antillas.

Ra.

Ratania linear.—Krameria Lineares. Especie que crece en el Perú

Ratania.—*Krameria Ixima.*—Familia de las Poligonaceas.—Planta medicinal que vegeta en América intertropical.

Ratania.—Planta medicinal sin determinación científica y de la Familia de las Leguminosas que vegeta en América Central.

Ratania de Antillas.—*Krameria Crasifolis.* Familia de las Poligonaceas-Planta medicinal que vegeta en las Antillas.

Ratania.—*Krameria triandra.*-Planta medicinal de América Intertropical.

Ratania de tierra.-*Krameria Argentea*, Mart; Familia de los Poligonaceas.—Especie que vegeta en El Brasil.

Ratania.—*Krameria tomentosa.*—Planta medicinal que vegeta en América del Centro y del Sur.

Ratania.—*Krameria Secundiflora.* - Especie medicinal de América Central.

Ratania. - *Krameria Cistoidea.* - Planta medicinal que vegeta en el Sur y Centro de América.

Ratania. - *Krameria iximia.* - Planta medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Ratania del Perú. - *Krameria triandra.* - Planta medicinal del Perú.

Ratanea Colombiana. - V. - Estancadera.

Ratacana - V Guayabo

Ratasco - V Chupamiel.

Ratón - *Dalea diffusi. Morie;* Familia de las Leguminosas - Crece en varios lugares de Mexico.

Ratón - *Myrsine Myicordes.* - Arbol que vegeta desde México hasta Colombia.

Ratonsillo. — *Myrsine pellucido. punctata.* Especie que es indigena de Costarrica.

Ra.

Ratanillo - *Ratanea Pellucida*. - Planta medicinal que vegeta en América Central.

Ratanilla - *Myrcianea ferruginea*. - Familia de los Mirciniaceas. Planta que vegeta en América del Centro.

Ratón.--*Bompala complicata*.-Familia de la Proteacea. Planta medicinal que vegeta en América del Centro y del Sur.

Ratonsillo.-- V Ratón (Bompala)

Raulí.-- *Fagus antártica*, buena madera de Chile.

Ray grás.--*Lolium Sp.?* Varias especies de Colombia *que crecen en tierra* tría y que se llaman Bollíco.

Rayado -- *Vuga Sp.*-- Leguminosa de Colombia.

Rayo Amarillo.--Madera de Venezuela sin determinación botánica.

Real te. - *Hemonitis palmatus*. - Helecho medicinal de las Antillas.

Realejo. --*Eupatorium Capillipis*, Bent; Planta medicinal que vegeta en las Américas del Sur y del Centro.

Real y medio.--*Ypomoea Hartwegia*, Bent; Planta de la Familia de las Convolvulaceas. Medicinal y ornamental.

Reales y medios. - V medios y reales.

Rebanca. - V Nabo.

Reboncado. - V. Colinabo.

Recedo amarillo. - *Galphynia Brasiliensis*, Jus.; Arbusto cultivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Receda Francesa. - Planta tintoreal.

Recina elemi. - V. Goma elemi.

Recina de Costarrica. - V. Brasino.

Recina de tacamahaca. - V. Tacamahaca.

Recina elemi. - V. Goma elemi.

Recina de estoraque. - V. Estoraque.

Recina de la montaña. - V. Pastorcillo.

Recina de mamey. - V. Mamey.

Ra.

Recina de Guayacán. - V. Guayacán.
Recina de Chibu. - V. Cachibu.
Recina de animé. - V. Animé.
Recina camaca. - V. Tecumajaca.
Recina de copal. - V. Copal.
Recina de pino. - V. Brea.
Recina de elemi. - V. Goma elemi.
Recina de copey. - Planta medicinal de Venezuela que al herirla segrega una recina.
Recina Argentina. - *Stirax Argentium.*- Arbol medicinal de América del Sur.
Recina tascalane.—*Ficus Nimphaesifolia.*- Familia de las Moraceas Arbol de México que crece en Sinaloa.
Reina de noche.—V. Floripundia.
Reina de noche.—V. Galán de noche.
Reina de las flores.—*Crimun Asiaticum.* - Familia de los Amarilideas. Planta herbacea y exotice cultivada como ornamental.
Reina de las flores.—*Cereus Speciossisimo.* Familia de las Cacteas. Planta que crece parásita en los árboles y también en tierra y que vegeta en la América del Sur y del Centro.
Reina de las hermosas—*Amarilis Josaphind Ree* Amarilidea. Planta cultivada.
Reina de la noche—*Phyllocautus latifrorus Sa sal Cacteasea.* Que crece en Jalisco
Reinita—*Calendula officinalis L.* Compuesta que crece cultivada en México.
Reina de Hungría—V Romero
Redentora.—V. Flor de Mayo.
Redemato. - V. Capulín.
Redondilla. - *Cisanfelus tropacadifolis.* - Memisfermacea que crece en América del Centro y del Sur.
Redondítas de Agua. - *Hidrocotila Bonariensis.* - Fa-

milia de los Umbelíferas. Planta Argentina con geniplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Red-gumtre. - V. Eucaliptus rostrata.

Redondillo.—*Friticum Siundaum.* - Las gramineas introducida de España.

Redonell. – V. Redondillo.

Red Geun. - V Eucaliptus Calophylla

Red-top - *Agrostis vulgaris* - Especie forrajera cultivada.

Regalis de los Antillas - V Bejuco de peronilla

Regalis - Raís que produce la *Glycirrhyraglabia* Leguminosa del Sur de Europa cultivada en América

Regalisa del país - V Orosus

Regalisa de Guatemala – V Planta dulce

Regalis de Pirineos - *Trifoilum Alpirum S.* Especie Europea introducida en América.

Regalis de los Alpes— V Regalis de los Perineos

Regalis del Norte – *Panax Quinquéfolin L.* Araliacea que en América emplean en vez del regalis. Es planta herbacea que crece en América del norte

Regalis - *Glycirhisa glabia S* Familia de las Leguminosas. Planta Europea introducida en América. Su raís es lo que se vende con el nombre de *Orosus palo dulce raíz de regalice* artículo medicinal y muy apreciado por los farmacéuticos.

Regalisa—V. Regalisa

Regina—V. Cabello de Angel

Rey Kaj—Especie medicinal usada por los indios Pokonchí de Guatemala pára curar úlceras

Rej-xaan.—Planta Guatemalteca

Rejaljar – Macho de Antroquia *Croton balsaniferun Jacep.* Euphorbeacea que vegeta en Colombia

Rejalgar de Antroquia. – V Lombricera de Cundinamarca

Ra.

Rejelgar en villeta.—*Solanum mammosun* V Chichita

Rejito.—Passifloracer indeterminada de la Provincia de Sumapas.

Relbun—*Galiun Celbum* - Planta herbacea de Chile un poco belluda, de raíz fibrosa. Es común en la provincia de Aconcagua - Es planta tintorial y en medicina se tiene como un diurético exelente y los baños hechos con el agua de esta planta se dice que preserban de la gota - Familia de las Rubiaceas.

Relbum de Cordillera.— *Calceolaria Arachnoidea.*—Familia de Labiadas.—Planta herbacea de tallo rugoso y peludo.—Es planta territorial de Chile, que crece en Coquimbo, hasta Concepción.—En medicina se usa como astringente poderoso que utilisan las gentes del campo.

Relbun.—**Rubia Chillensisa.**—Planta medicinal muy conocida en Chile

Relogio.—**Sida hosologa.**—Familia de los malvaceas. Planta semi-herbacea, medicinal, que vegeta en el Brasíl

Relogio de palma.—V Malva brava

Relogio.—V Sidia, Escobillo.

Relogio.—V Zanso

Remedio de vaquero.—**Oeynun incanescens.** Familia de las Labiadas.—Planta medicinal dioforbélica que vegeta en el Brasíl

Remigia olorosa.—*Remigia oleracea.*—Rubiacea medicinal que vegeta en América Central y del Sur. Es medicinal

Remolacha.—**Beta vulgaris.**—Crucifera, cultivada como planta industrial y comestible; hay

de tres a cuatro variedades cultivadas todas ellas

Renilla.—*Calendrina discolor ech.*—Familia de los Portulacaceas.—Planta de Chile, que crece en las provincias del Norte y del Centro. Cura el reumatismo, las neuralgias y para mejor, véase Pata de Guanaco y Yerba Carrimiento

Rapabarba.—Arbol del Quindio de Colombia, de especie indeterminada

Repollos.—V. Repollo

Repollo.—V Brasica Oleracea.—Planta herbacea, comestible y cultivada, de la cual hay algunas variedades conforme al tamaño y color, todas apreciados por los hortelanos.

Repollo Col.—*Brasica oleracea var.*—Crucífera cultivada como alimenticia

Repollo Brasica oleracea. Familia de los Crucíferos.—Planta herbacea, cultivada como especie comestible y de la cual hay muchas variedades también cultivadas

Repasto.—V Zacate de Para

Repasto.—V Zacatón

Repasto de maiz.—V Guatera

Repasto.—V Grama

Receda de los Campos.—V Niña-pura

Rocedol.—*Lawsonia inermis L.*—Familia de los Litrariaceas.—Arbol originario de Persia, muy conocido y cultivado en América como orna-

mental

Reseda de Bogotá.—*Lepidúm bipunatifolia.*—Crucífera de Europa, cultivada en Bogotá

Reseda de Europa.—V Receda

Receda.—*Receda Odorata.*—Planta exótica. cultivada en América como ornamental

Resinillo.—Madera de Venezuela, que sirve para empalisadas y que no está determinada en botánica

Relostuña.—*Prosopis Strombulifera.*—Bent. Arbusto Argentino, comprendido en la materia médica Argentina del Dr. Domínguez

Retania.—*Genista Spartum.*—Planta de la Familia de los Leguminosos, que crece en las inmediaciones de Lima

Ratania.—V *Sulfatillo* (*Parkisonia*)

Retania macho *Spartium Junensis* Planta que vegeta en América del Sur.

Retania.— *Thevetia Neorifolia*—Arbusto de la Familia de las apocináceas que crece cultivada y también silvestre.

Retanio,— *Tenista Juncia* Familia de las Papilionaceas. Exótica y cultivada, medicinal que contiene *esparteina* .

Retanio simarrón.— *Calaium Sequinium Sijú* Aroidea venenosa de Colombia.

Retanio calentano.— *Parquinsonia Aculeatía* Planta ornato y medicinal.

Retania.— V Retamo.

Ra.

Retania simarron.— Retanio simarrón.

Retania calentano.— v Retaino calentano.

Retan.— *Spartium Junceum* Familia de las Papilionaceas arbustillo de flores amarillas aromáticas, plantas medicinales de Argentina y Uruguay.

Retania.— *Cassia tagera* Leguminosa que crece en México y América Central.

Retania.— *Cassia Florivunda* Familia de las Leguminosas Crece en varios lugares de México.

Retania delgada.— *Spartiun Juncens* Familia de las Leguminosas Planta cultivada.

Retania.— V *Junco de Ciénega* de Cuba.

Retania de tierra caliente *Cassia tomentosa.* Leguminosa que crece en el Estado de Guerrero.

Retania de escobas.—V.—*Retania delgada*

Retania del pais.—**Cassia, Levigata,** Leguminosa.que crece en Veracruz

Retanilla—Berberis Sp.—Berberidacea, medicinal que crece en México

Retanilla—*Linnun Chamissonis.*-Familia de las Linaceas. Planta benosa de Chile..Medicinal aperitiva y estimada, que crece en el Norte de Chile

Retania de Venezuela.—Madera blanca de poca dureza

Retania.—*Tevetia nerifolia.* – Arbusto medicinal que da madera blanca, no muy dura

Retania.—*Castela de presa*—Familia de las Ru-

Ra.

taceas. Arbusto espinoso de Venezuela.

Retanilla.—*Retanilla ephedra.* Familia de los Gramineas. Es planta de Chile, que crece en las provincias Centrales. Es muy medicinal y se usa para curar las indigestiones.

Retamo.—V Parkinsonia

Retentina en Ocaña. - *Ageratum conisoide.*—Compuesta y medicinal de Colombia

Retortón. - *Prosopis Strombulifera Bent.* - Familia de las Leguminosas. Especie medicinal de América del Sur y de la cual hay ejemplares en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Retuerto. - Madera de Venezuela cuyo arbol no ha sido determinado en botánica.

Reventadera. - Lleva este nombre un árbol de la Familia de los Malpigiaceas

Revienta caballos. - *Ysolama Longiflora.*- Lobeliacea de los Antillas

Revienta caballos. - V Patru

Revienta caballos. - *Ysatoma longifolia.* – Planta Medicinal de los Antillas

Revienta caballos. - *Solanum Sisymbrifolia.* - Solanacea. Argentina, de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Reyan. - *Eugenia Xalapensis. De* - Familia de los Murtaceas. Crece en Veracruz

Ricino.— V Higuerillo, Aceite de Castor

Ricino común.— V Higuerillo

Ricino Aceite.—V Ricino, aceite Castor

Ricino semillas.— V Ricino común

Ricinos Americanos.— V Piñón

Riñón de puerco.— V Cojón de puerco

Riñonsito.—V Cochinito

Ra.

Rifamaria. - V Flor de la Cruz
Rita. - V Flor de Señora
Ridículo pequeño.—*Calceolaria Scabrefolis* - Planta que crece en Colombia
Ridículo. - Carielito de Antioquia
Riega flores. - V Ujuiste
Riega flores. - V Conacaste
Riega miel.—V Cenicero
Riega espinas.—V Yscanal
Rigallo.—V Caña de Cristo
Rigantera.—V Guarumo
Riguamichíl. - V Yerba del Sapo
Rima. - V Jaca
Rima-rima.—V Guapinol
Riñón. - *Dichondra Repens.* - Familia de los Convolvulaceas. Planta que vegeta en río negro de Colombia
Riñón. - V Anona
Riñón de puerco. - V Cojón de puerco
Río negro. - V Yscanal
Río blanco. - V Guachinol
Riquesa. - V Kola
Rismala. - Arbol de Guatemala de especie indeterminada y conocida en Alta Verapaz
Riubarbo del Campo. - *Sandsbergia Cathartica* - Familia de los Yridaceas. Planta de Argentina que tiene propiedades iguales al riubarbo
Rivinia humilde. - *Rivinia humilis.* Planta medicinal qué crece en las Antillas
Rizoma aromático amarillo. - V Yuquilla
Rizoma aromático. - V Gengibre
Roamon de Guayana. - *Ronhamon Guaianensis Aub.* Familia de los Logameaceas. Esta especie es muy venenosa y tiene el jugo de la cortesa que lo usan en Guayana para hacer mortales las heridas de las flechas
Rob. - V Garisoba

Ra.

Robinia. – *Robinia Pseudo Acacia.* - Familia de los Leguminosas. Especie cultivada

Robinia manchada. - V Madre Cacao

Robinson. - V Kalagne

Robineana. – V Mulato

Roble de Sabanas. - *Curatia rosea.* - Bignomacia

Roble de tierra caliente. - Arbol grande de ramos y foliaje denso, hojas ásperas y frágiles. Crece en los lugares cálidos de América del Centro, no conocemos su nombre científico si es que lo hay. - Su madera es buena

Robles. – Muchas especies de *Quercus* que vegetan en las Altiplanicies de México y América Central y en otros lugares de América

Roble de Guatemala. - *Quercus Guatemalensis.* - Arbol de la Familia de las Cupulíferas que vegeta en todas las Altiplanicies de América Central

Roble Albero. - V Roble Europeo. - *Quercus Ruber*

Roble negro. - V Roble albero

Roble de olor. - *Catalpa punctata.* - Madera dura y fuerte que vegeta en Cuba

Roble blanco. - *Jabebina pentaphylla.* - Arbol que crece en Cuba y que da buena madera

Roble de yugo. - V Roble blanco

Roble amarillo. - V Palo de *guitarra*

Roble guayo. - *Petitia poephigii Sch..* - Familia de los Verbenaceas. Madera buena empleada en Cuba como horcón

Roble de Magdalena. - *Tecoma Pentaphylla.* - Arbol que da buenísima madera.

Roble o bayo - *Vockysia guianensis Anb.* - Planta que vegeta en Colombia

Roble de Bogotá, y de casi todos los climas fríos de los Andes. - *Quercus humbotdbiams*, y otras especies más de los mismos Andes

Roble de Almaguer. - *Quercus Jolimensis.* - Arbol

que crece en Jolima Colombia

Roble. - *Quercus Virein.* - Arbol de México que da buena madera

Roble Amarillo de América Central. - *Cybhrareayallin caudatus.* - Arbol de la Familia de los Bignoniaceas que vegeta en América Central

Roble blanco. - *Tecom Sp.* - Planta arborea de América Central

Roble prieto. - *Catalpa Songirilienst.* - Arbol que vegeta e México y América Central

Roble alasán. - Arbol de alta Verapaz cuya madera es de gran resistencia

Roble negro. - Arbol de Guatemala cuya madera se usa para construcciones

Roble de Venezuela. - *Tecoma Pentaphylla.* - Arbol de la Familia de los Bignoniaceas que da buena madera

Roble bejuco. – Planta de Venezuela sin determinación botánica

Roble blanco. - *Platynicium polistachyum.* - Familia de los Papileonaceas. Madera de regular dureza

Roble gateado. - Arbol de Venezuela sin determinación botánica que de buena madera

Roble gusanoso. – Arbol de Venezuela que produce regular madera

Roble rosado de Venezuela. - Variedad del roble colorado

Roble oloroso. - *Pisadra Platysbachuan Pra.* - Planta medicinal que vegeta en muchos lugares de América del Sur y del Centro

Roble negro. - V roble oloroso

Roble de Antillas. – V Euceno negro de América

Roble amarillo. - *Cytharea ylnn Candatin L.* - Verbenacea que vegeta en Veracruz

Roble blanco. - *Tabebnia Pentaphylla Hems.* - Bignoniacea que vegeta en México

Ro.

Roble de San Luis. - V El Anterior

Roble Sereno.—V Roble de México

Roble de México.—*Quercus Sp.* - Arbol grande de la Familia de las Cupulíferas que vegeta en México y Guatemala

Roble de ratón.—*Dalea Alopecuroides* - Familia de los Liguminosos. Planta que vegeta en América Central y del Sur

Rocante. — V Helecho

Rocante arboreo.—V Helecho arborescente

Rocío.—V Rocío y escarche

Rocío o escarcha.—*Mesembranthemum Cristalinu* Planta exótica cultivada en Bogotá

Rocío. —*Alchemilla Aphanoidea Muts.* - Familia de los Rosaes Crece en Bogotá

Rocota.—V Agí largo

Roc-sij. - Planta medicinal de Guatemala que habita en Alta Verapaz

Rocú. - V Achiote

Rocuíx.—V Achiote

Rocoix.—V Rocuíx.

Rochoan.—Planta medicinal de Guatemala muy conocida en Alta Verapaz y que también se llama "Pie de viejo". Es de especie indeterminada

Rodal.—*Lomatia oblicua. R. Rs.* Planta medicinal Argentina

Rodea.—*Rohdea Japonica Rot.* - Asparagacea del Japón introducida y cultivada en América. Sus variedades cultivadas son . - *folis aurea marginati.* - *folues Striatis.* - *Zebrina.*

Rododendro.—*Urododendrun Maximi G.* - Especie ornamental de la América Inglesa

Rodamonte.—*Escallonia Myrtilhoides.* - Familia de los Saxifragaceas. Arbolito que da muy buena madera y que vegeta en Colombia

Ro.

Rodilla de pollo.—*Boerhabia decunibens Wal.* - Nictaginacea. Colombiana que crece en Río negro y Antioquia

Rododendro. – *Rhododendron Sp.* - Varias especies de Ericaceas exóticas y cultivadas en Bogotá

Roja o escandalosa.—V Clavelón (Hibiscees)

Rojales—V Blanquillos

Roldo. - *Cariaria atropurpureun.* - Familia de los Corariaceas. Planta medicinal que vegeta en varios lugares de América Central

Roldon. – V Roldo

Roldon. – *Conaru Nustifolia.* - Planta medicinal que vegeta en la América del Sur

Romá. -V Granada

Romaza. – *Reunex palicutia L.* - Poligoniacea cultivada en México

Romosa de Chile. - *Rumex Ramosse.* - Familia de los Poligonaceas. Planta vivas de Chile, enteramente glabra que crece en las provincias del Sur. Es planta medicinal con propiedades catárticas, diuréticos, refrescantes y vulneraria

Romasa. - *Rumer Pulcher.* - Poligonacea que habita el Paraguay

Romasa. - V Asedera

Romasa bejigosa. – *Rumex vecciceun.* - Poligonacea medicinal que vegeta en varios lugares de América intertropical

Romarana. – V Mario

Romadiso de Villavicencio. - V Limonsilllo

Romasa. - *Rumex Crispus.* - Planta que crece en Bogotá

Romasa. - *Rumex obtusifolia.* - Especie que vegeta en Colombia

Romasa. – *Rumex acetosella.* - Especie medicinal que vegeta en Bogotá

Ro.

Romasa vejigosa. – V Acedera vejigosa

Romero falso. - *Ibrumphia Maritima.* - Planta estimulante de los Antillas

Romanson. - *Gotelia Romansomii Spa.* - Planta ornamental de América boreal

Romanseira. - V Granada

Romatillo de Cuba. - V Aguacate

Romerillo.- *Asclepias liniaria C.* -Familia de los Asclepiadaceas. Elpecie medicinal de México

Romerillo. - *Buchnera elongata Srr.* - Familia de los Escrofulariaceas. Crece en Jalisco

Romerillo. – *Chrisactinia Mexicana A. Gr.* Familia de las compuestas. Planta que vegeta en México

Romerillo de Chile. *Baccharis rosmarinifolis.* – Arbusto de la Familia de los Compuestos que crece en los campos aridos y pedregosos de las Provincias Centrales de Chile. Es medicinal y apreciado como balsámico y estimulante y bueno en la afección de la vía Urinaria

Romerillo blanco. - *Bidens tripartita.* Familia de los compuestos. Planta herbacea anual y medicinal que vegeta en toda la América Intertropical

Romerillo de Cuba. - V Romerillo blanco

Romeritos. – *Suaeda torreyan Wal.* - Familia de los Quenopodiaceas. Vegeta en el Distrito Federal de México

Romero de cedro. – *Cowania Mexicana Lon.* - Rosacea, que vegeta en Jalisco

Romero estranjero. - *Rosmarinus officinalis.* - V Romero

Romero del País. - *Frichosterun Sanatun Bent.* - Familia de los Labiados. Planta medicinal Mexicana que vegeta en Jalisco

Romerillo. - *Heterothalamus Brunióides.* Familia de los Compuestos. Planta Argentina que usa como medicinal en Uruguay

Ro.

Romero. – V Chirca

Romana. - V Alfaca

Romerillo de Quito. - *Hypericum Laricifolium Lour* Los Habitantes de Quito y otros lugares del Ecuador emplean esta planta para teñir la lana de color amarillo de asafran. Crece también en El Perú

Romero. - *Rosmarinus officinalis L.* - Labiada exótica y cultivado en muchos lugares de América como medicinal

Romero de monte. - *Hedyotis Sp.* - Varias especies de plantas que crecen en los Andes

Romerillo de los Andes. - *Hedyotis nitida HOK.* - Rubiaceas que vegeta en los Andes

Rnmerillo en el volcán Cumbol. - *Hipericun Laricifolium.* - Planta que vegeta en Colombia

Romero de tierra. - *Bacharis rosmarinifolis Hock.* - Compuesto de Chile buena para curar los lujaciones

Romerillo. - V Romero de barra

Romero Cimarrón. - *Pectis ciliaris.* - Yerba amil muy medicinal y usada contra los bionquitis

Romero macho. - V Romerillo

Rompe ropa de Ocaña. - Leguminosa medicinal que crece en Colombia

Rompesaragnello. - Planta que crece en los contornos de Caracas y que es medicinal, usado para acelerar los partos laboriosos

Rompesaraguey. – *Epatorium Conysoides.* - Compuesta medicinal de Cuba

Rompemuelas. - V Clavo de especies

Rondeletra de diversos colores. - *Rondeletra bersicolor Bot Mag.* - Arbusto de América Central que habita en el Golfo de Beragne. Planta ornamental

Rondeletia febrífuga. – *Rondeletia Febrífuga. Afrd.* Esta planta tiene la cortesa útil para curar fiebres

Ro.

Rondeletra de Honduras. - *Rondeletra Hondurensis Donn Sm.* - Planta que crece en los Márgenes de Chamelicón Honduras

Roripa.—V Berro

Roriscapo.—V Laurel

Ronrón.—Arbol cuya madera de gran resistencia se usa en varias aplicaciones domésticas. El árbol que la produce vegeta en Guatemala

Rosas-Rosa.—Familia de las Rosaceas.

Arbusto pequeño casi siempre espinoso y generalmente el más apreciado en los jardines públicos y particulares

Es la flor más estimada y a la vez una de las más bellas y perfumadas

El *Género Rosa* comprende más de doscientas (200) especies y más de mil cuatrocientas variedades y es la flor especial por su forma y su hermosura

Su patria es Asia y Europa

Los rosales crecen más o menos en todos los terrenos del mundo y fáciles de aclimatarse. En América se cultivan los siguientes:

Rosa del río.—*Hibiscus Argentinus.* - Familia de los Malvaceas. Planta Argentina que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Rosa. *Tabernaemontana Sp.* - Apociniacia que vegeta en México

Rosa amarilla.—*Rosa sulphurea Act.* - Rosacea cultivada

Rosa Auglicana.—*Rosa Sp.* - Rosacea cultivada

Rosa de Bengala.—*Rosa Vengalensis Per.* - Rosacea cultivada

Rosa del monte.—*Crocestra ilucifolia.* - Planta medicinal de Uruguay y Argentina perteneciente a la Familia de las Compuestas

Rosa blanca.—*Rosa Alba.* - Rosacea cultivada

Rosa bengala.—*Rosa indica L.* - Rosacea cultivada

Ro.

Rosa cambray.—V Rosa blanca

Rosa canela.—*Rosa Cinnamomum L. var.* Rosacea cultivada

Rosa de la tierra.—*Rosa aglanteria americana N.* - Planta medicinal que vegeta en los Antillas y estudiada por *Descourtil*

Rosa francesa.—V Narciso (Neriun)

Rosal común.—V Palo de rosa

Rosa de Castilla.—*Rosa Centifolia.* - Rosacea cultivada

Rosa de Castilla cimarrona. - *Guillerminia illecibroides H B K.* - Amerantacea que crece en el Distrito Federal de México

Rosa macho.—Arbol de Venezuela sin determinación botánica que da buena madera

Roso Vallea. - *Stipularis.* - Familia de los Jiliaceas Es una de las más hermosas maderas que hay en Venezuela y como tal muy estimada

Roso o pegapega.—*Phisocolibium floridum.* - Familia de los Bignoniaceas. Preciosa madera de Venezuela que crece en Yuruary y que es muy adecuado para obras de lujo

Rosa China.—V Clavelón (*Hibiscus*)

Rosa rosa.—Muchas especies y variedades exóticas cultivados en América como plantas de adorno

Rosa Jericó.—*Anastática jericó.* - Crucífera de Oriente que crece cultivada

Rosa amarilla.—V Flor de muerto

Rosa de monte.—V Arisa o palo de la Cruz

Rosa.—V Rosa de monte

Rosa de Tirquerris. - *Vallea Stiporlaria.* - Filiscea de los Andes

Rosa de castilla del campo.—*Lippia callicarpifolia H B K.* - Verbenacea que vegeta Cuernavaca

Rosal.—V Rosa.- *Sp.*

Ro.

Rosales. - V Roses.- *Sp.*

Rosa de Berberia.—Planta de Caracas teñida como venenosa y como usos medicinales usa externamente

Rosa de Montana de Caracas.—Planta medicinal antidisinterica

Rosa enredadera.—*Rosa multiflora.* - Rosacea cultivada

Rosa Japónica.—*Spiræa Hypericifolia De.* - Rosacea cultivada

Rosa Jericó.—*Rosa Cinina var.* - Rosacea cultivada

Rosa Jericó.—*Rosa gallica L.* - Rosacea cultivada

Rosa de San Juan.—*Senecio cineraria oidea H B K.* - Compuesta que vegeta en Jalisco

Rosa laurel.- Narciso-(Nerium)

Rosa-Maria.—V Hachís

Rosa Maria.—*Eupatorium Sp.* - Familia de las Compuestas. Especie medicinal Mexicana

Rosa Miniatura. *Rosa parriflora Eub.* - Rosacea cultivada

Rosa de Moctesuma.—*Rosa Moctesuma.* - Rosacea cultivada

Rosa del norte.—*Rosa gallica.* - Rosacea cultivada

Rosa panal.—*Eupatorium Sp.* - Familia de las Compuestas. Planta medicinal que crece en México

Rosa punpinela.—*Rosa punpinellifolis L.* - Rosacea cultivada

Rosa [illegible].—*Rosa indica.* - Rosacea cultivada

Rosa de todos los meses.—*Rosa damascena Mill.* - Rosacea cultivada

Rosa verde. - *Gonolobrium Uniflorus H B K.* - Asclepiadaceas

Rosa Amelia. - *Rosa centifolium var.*

Rosa Baiana. - *Rosa Sp.*

Rosa de 100 hojas. - V Rosa Amalia

Rosa Príncipe Alberto. - *Rosa Sp.*

Ro.

Rosa enredadora. - *Rosa Modenna.* - Rosacea Cultivada

Rosa Muzgosa. - *Rosa Muscosa.* - Rosacea cultivada

Rosa Silvestre. - *Rosa Eglatiera.* - Rosacea cultivada

Rosa de Bengala. - *Rosa Gudica.* - Rosacea cultivada

Rosa de Cuba - *Ginaria Americana.* - Familia de los Crucíferos. Planta que vegeta en Cuba y América del Sur

Rosa francesa. - *Nerium oleander.* - Arbusto cultivado

Rosa de Monte. - *Brownea rosa.* - Familia de los Leguminosos. Planta que vegeta en varios lugares de América

Rosa enredadera otra. – *Rosa multiflora.* – Rosacea cultivada

Rosa Cambray. – V Rosa alba

Rosa de Siria. – *Hibiscus Cyriacus S.* - Especie cultivada y aprovechada como medicina

Rosa Loca. – V Rosa Paulerta

Rosa Bandarha. - V Rosa Común

Rosa Cachorro. - V Rosa común

Rosa mijona. - V Rosa común

Rossolis. – Planta carnívora del Género *Drosera* que crece en el Brasil

Rosa de monte. - *Brovonea rosa Pers.* - Planta cultivada en algunos paíces de las Antillas

Rosa de berberia en Caracas. - *Brownea Racemon.* Crece en Caracas esta Leguminosa

Rosa Macho. - *Brownea Capitella.* - Planta que crece en Caracas

Rosa del Río de Cuba. – *Ginoria Americana Jacq.* - Libraicas. Crece en la orilla de los riachuelos y se usa como sudorífica en Cuba

Rosa de venus. - V Ninfa blanca

Rosa de Amor. - V Nenafur

Rosa Maru. - V Cáñamo indiano

Ro.

Rosa francesa. - V Adelfa

Rosalinda. - V Clavel Japonés

Rosadelfa. - V Narciso

Rosadelfa. - V Azalea

Rosadillo. - *Cedrela Sp.* - Meliacea que vegeta en México

Rosadillo.—V Ronrón

Rosadíllo.—V Ebano

Rosadillo.—*Fouquiera formosa H B K.* - Familia de las Famariscineas. Especie que vegeta en México.

Rosadillo,—V Cedrillo

Rosela.— V Rosa Jamaica

Roselina.—*Stebia elinofolia Dc*: Compuestas que vegeta en México

Rosetílla.—*Centeiras tribuloides L.* Familia de las Gramineas. Crece en México

Roseta de Pernambuco.—*Rhypsalis Sarmentosa* Familia de las Cactaceas. Arbusto del Brasil que vegeta en Río de Janeiro

Roseta de Santa Catarina.—*Paronnychia rosela St Hil:* Familia de las *Paronnychaceas*. Planta del Brasil que vegeta en Santa Catarina

Roseta de San Pablo y Minas.—Yerba rastrera del Brasil de hojas lanceoladas

Rosel.—V Rosa Jamaica

Rosilla de Pueblo.—V Chapus

Rosilla en el Valle de México.—V Acetilla y Saetilla.-No confundirla con la *Rosilla Capui* que es muy venenosa

Rosilla.—V Saitilla (Bidens)

Rosillelfa.—V Narciso

Ro.

Rosidea.—*Oenothera rosea.* Especie cultivada como planta de adorno

Rosilla.—*Commelina pallida.* Commelinacea que vegeta en muchos lugares de América y cultivada

Rosilla.—V Hierba del Pollo

Rosilla.—*Rosilla tuberosa Lag.* Compuesta medicinal que vegeta en Jalisco

Rosilla.—*Helenium Mexicanum H B K.* Compuesta que vegeta en México

Rosilla de Puebla.—V Rosilla

Rosilla del Valle de México.—V Asaitilla

Rosilleta.—*Stevia Clinopodii De.* Compuesta que crece en México

Rosita.—V Nogal de América

Rosita otomi.—V Nogal

Rosolis.—*Drosera rotundifolia.* Planta medicinal que vegeta en varios lugares de América del Sur

Royoe.—*Morinda royoc.* Rubiacea medicinal que vegeta en América del Sur y Antillas

Roioe.—V El Anterior

Royatilo.—V Coralillo

Royoe.—V Ruibarbo de la tierra

Royoe.—V Ruibarbo de las Antillas

Rubaca.—V Babosa

Rubár.—V Jilote

Rubarta.—V Guama

Rubaca.—V Babosa

Rubas de Bogotá.—*Ullucus Tuberosus.* Quenopodiaceas que vegeta en Bogotá

Rubekia.—*Rudbekia Amplexicaule.* Planta de la Familia de las Compuestas, anual y cultivada como or-

Ro.

namental

Rubelia.—V Mongo dau

Rubia.—*Rubia tinctorum L.* Rubiacea Cubtivada

Rubia.—V Jilote blanco

Rubia Argentina.—*Relbun Sol* Familia de las Rubiaceas. Planta medicinal usada en Argentina y Uruguay

Rubia Nova.—*Relbun Nova St Hil.* Rubiacea que crece en los bosques del Brasil y es venenosa

Rubicunda.—*Godetia rubicunda L.* Planta ornamental de la Familia de las Enotreaceas que crece en el Canadá

Rubica. *Psoralea Malisia.* Leguminosa que es antilisinterica muy empleada en Colombia

Rubiones.—V Trigo Tanfarrón

Rucury.—V Palmera del Brasil

Rucurú. V Epacina

Rucurucú. V Volador

Rucuruta.—V Pipí

Ruda.—*Ruta graveolens L.* Planta herbacea cultivada como adorno y como planta medicinal

Ruda Silvestre.—*Tagetes Zimaquirensis. H B K;* y otras especies que crecen en los climas fríos de los Andes

Ruda Cabruna.—*Dalea Citriodora W.* Leguminosa que crece en México

Ruda Caprarú.—V La Anterior

Ruda Purgativa.—*Parbitis Cubhartica.* Familia de las Convolvulaceas. Planta que vegeta en varios lugares de América Intertropical. Es medicinal

Rudillo.—*Tagettes Microglosa.* Familia de las Compuestas. Planta herbacea anual que vegeta en muchos lugares de América Intertropical

Ruda Hostensa.—V Ruda

Ruda de Monte.—*Ruta Montana. Clus.* Cultivada

Ruda bracteola.—*Ruta Bracteosa Dc.* Planta del me-

Ru

Ruda de Europa usada en lugar de la ruda común. Cultivada en América

Ruda de Cabra.—V Galega

Rú del Paraguay.—V Curupaina

Ruellia. Género de plantas: pero más se comprende con la *Ruellia Paradicana And* y sus variedades así:

R. Lactea

R. Macrofulla

R. Viélosa

R. Lilacun

Rue. Ovala

Todos estos muy ornamentales y cultivadas

Ruellia de flores Mellosas.—V Raíz de barreto

Ruellia tuberculosa.—V Yerba de Calentura

Ruibarbo del campo.—*Terraria cathartica Mart.* Familia de las Irideas. Planta herbacea de raíz bulvosa. El jugo y la raíz es purgante

Ruiviña.—Arbusto de Minas del Brasil que sirve en la tintoaería

Ruibarbo del Campo.—*Sandsbergia Cathartica.* Planta medicinal Argentina

Ruibarbo de la huerta.—V Marinco

Ruibarbo del Campo.—*Ferraria Cathartica Mart.* Planta medicinal del Brasil incluido en la materia médica de *Mello Oliverre*

Ruibarbo.—*Rheum officinalis.* Poligonacea de Asia cultivada en América. Usado como purgante

Ruibarbo de fraile.—*Rumex patientia.* Planta medicinal de México

Ruibarba.—*Jatropha Gossipifolia.* Familia de las Euforbiaceas y con tuberosidades aereas y del principio del tallo.-Es medicinal y ornamental

Ruibarbo.—*Reum ondulatum.* Familia de las Poligonaceas. Planta herbacea medicinal y cultivada

Ruibarbo de tierra *Morinda royoc.*—V Royoc

Ri.

Riobarbo de las Antillas.—V Riubarbo de tierra

Riubarbo de América Central.—*Ferrolia Pedunculata* Especie cultivada

Riubarbo de tierra.—V Royoe

Riobarbo de las Antillas.—V Royoe

Riubarbo blanco de las Antillas.—V Cirusla espinosa

Rinchanteri tintorial.—*Rinchanthera grandiflora Dc.* Arbusto de Cayena. Familia de las Melastomaceas. Se usa para teñir de negro

Rinver.—V Chaparrito

Ruapiata.—*Pringsia insisa folia.* Familia de las Sapindaceas. Arbusto de Chile que alcanza a un poco más de un metro de altura. Crece en la cordillera y se emplea en medicina como carminativo y ligeramente excitante y vulneras

Ruiba de los tintoreros.—*Rubia tinctorum.* Hierba rastrera de Europa aclimatada en el Brasil

Ruscheina.—V Guisquil

Ruselia de muchas flores.—*Russelia Sarmentosa Jacq* Familia de las Escrofularineeas. Planta cultivada con numerosas y bellas flores

Rustica.—*Monnina Angustata, Jy;* Poligolacea del Quindio de Colombia que se encuentra hasta 2,000 y 3,000 metros

S

Sa-A k a k.—Bejuco muy usado en Guatemala para amarrar cercas y cosas pajizas.

Sabadilla.—V Sebadilla.

Sabadilla.—*Veratrum sabadilla*. Familia de las Colchiquiaceas. Planta medicinal que se ve cultivada.

Sabacinta.—*Plumiera rubra*. Familia de las Apocinaceas.—Arbol poco elevado generalmente cultivado en toda la América Intertropical por lo perfumado de sus flores rojas. La corteza es medicinal y se emplea para muchas enfermedades del tubo dijestivo. Sus frutos en cierto estado de su primer desarrollo son comestibles. El fruto en su madurez da un algodonsillo al cual le dan aplicación médica. De este árbol hay algunas variedades, todos ellos cultivados, ya de color blanco, amarillo y nidorco es de blanco y rojo.

Sabacinta blanca.—V Flor blanca. Flor de la Cruz blanca.

Sabacnité.—V Flor de Señora.

Sabacnister.—V Sabacnicte.

Sabina. Junipera Sabina.

Sabana.—V Grama.

Sabana blanca.—V Cabello de Angel.

Sabana morada.—V Manto de Jesús.

Sabana tinta.—V Confite.

Sabana morada.—V Dulcamara.

Sabanero.—*Africanea argentea De.* Planta que es muy común en América Central.

Sabal.—V Sabon.

Sabal.—V Palma de sombrero.

Sabanección.—*Lepidium virginicum;* Crucífera empleada como forrajera.

Sabelengua.—V Mangle blanco.

Saber bean.—*Canavali ensiformis De.* Especie cultivada en Cuba.

Sabia.—Madera del Brasil.

Sa.

Aplicación obras internas
Procedencia Espíritu Santo
Pitomba Madera del Brasil
Aplicación Construcción civil
Altura 20 a 25 m.
Procedencia Brasil

Sabia de Cuba.—*Acacia farnesiana H B K.* Especie que da buena madera

Sabia de Cuba.—V Espino blanco

Sabilla.—*Aloe vulgare.* Familia de las Liliaceas. Planta herbacea que crece cultivada como especie medicinal

Sabida.—V Sabila

Sabida Aloes.—V Sabida

Sabico.—V Espino blanco-(Acasia)

Sabicu.—V La anterior

Sabicú.—*Acacia Farnesiana.* Familia de las Leguminosas Arbusto espinoso que crece en todo América Intertropical sirviendo sus semillas secas para fabricar Tinta de escribir y estrayéndose de su tallo una goma igual a la goma arábiga

Sabina.—*Juniperus Sabina.* Especie medicinal que vegeta en varios lugares de América del Sur

Sabinita.—V *Chalé.*

Sabila.—*Aloe vulgaris.* Familia de las Liliaceas. Especie que se encuentra cultivada en todo América Central, es muy medicinal

Sabida.—V Sabila

Sabina.—*Juniperus Sabina.* Familia de las Coníferas Es planta Europea y Asiática aclimatada en América

Sabino.—*Bignonia sp.* Familia de las Bignoniaceas Planta Mexicana que crece en Jalisco

Sabino.—*Juniperus Mexicana Schlch.* Familia de las Coníferas. Planta de México que crece en Chihuahua, Hidalgo y Valle de México

Sabino.—*Taxodium Mucronatius Ten.* Especie que

pertenece a la Familia de las Coníferas y que crece en el Valle de México

Sabino de Arroyo.- *Tecoma sinuata Hens.* Familia de las Bignoniaceas. Especie Mexicana y de América Central

Sabino de Oajaca.- *Taxodium Mucronatum T.* Planta Mexicana de la Familia de las Coníferas

Sabinilla.—*Margyricarpus retosus.* Planta de Chile leñosa Subfruticante de la Familia de las Sapindaceas Crece en los cerros de Coquimbo y Valdivia. Es medicinal y se emplea como diurética en infución. El Doctor Blest y el Dr. Aguirre de Chile dicen haber empleado esta planta con éxito y hasta se ha llegado a creer que esta planta puede disolver los cálculos urinarios.- Se le ha aplicado además para curar las blenorragias

Sabon. —*Ricinus Saponarius.* Familia de las Euforbiaceas. Arbusto pequeño que crece expontáneamente en el Brasil. Las hojas restregadas en las manos con agua dan jabón y por eso se sirven de ella para lavar la ropa

Sabonciro.—V. *Jabonsillo*

Sabonete o Jabonete.—V Tapacún

Subonete.—V Tapacún

Sabonera.—V Sayon

Sabrasil.—*Erytroxilon Pul Herrime St Hil.*

Aplicación Madera del Brasil Construcción

Altura 20 a 25 m.

Procedencia Brasil

Sabugueiro.—*Sambucus Australianus* Hierba de hojas opuestas y lanceoladas

El conocimiento de esta planta se aplica en las afecciones del pecho y tamdién para lavar las heridas. Familia de las Caprifoliaceas

Sacabastos.—Planta medicinal de Guatemala no determinada. Se usa en veterinaria. Crece en Santa Rosa

Sa.

Guatemala y San Pedro Sacatepeque

Sacabe.—Planta medicinal de Guatemala de la Familia de las Crucíferas. Crece en Huehuetenango. Se emplea para toses, catarros y bronquitis

Saca los Suchiles.—Planta medicinal de Guatemala que crece en Huehuetenango

Sacabuche de Puertorico.—V Yerda del Sapo de Venezuela

Sacal.—Arbol de Guatemala cuya madera se usa para cercas

Saca Sangre.—Arbol que crece en la Baja Verapaz y cuya madera sirve para construcciones en muchos lugares de Guatemala

Sacalacahuite.—*Pinus Ayacahuite*. Familia de las Coníferas. Crece en México y en América Central

Sacamecate.—*Clematis Sp.* Familia de las Ranunculaceas. Planta medicial que crece en México y en América Central

Sacasile.—*Bousingaultia Vaselloides H B K.* Familia de las Quenopodiaceas. Planta Mexicana que crece en Morelos

Sacate chichi.—*Conisa Gnaphaloides H B K.* Familia de las Compuestas. Planta que crece en el valle de México

Sacafuego.—*Guacimo Polibotria.* Familia de las Bitnerjaceas. Arbol de mediano tallo de ramas gacias y que da frutos secos llamados caulotes. La madera de este árbol produce fuego por flotación contínuo y violento, sus hojas y su fruto son un bien forraje y en medicina es también apreciado

Sacatinta.—*Jacobina tinctoria.* Arbusto de tallo muy ramoso de la Familia de las Acantaceas que crece cultivado en América Central por ser medicinal y tinctorial para entintar la ropa lavada

Saca fuegos.—V Caulote

Sa.

Saca fuegos.—V Caulote

Saca fuegos.—V Mosote caballo

Saca-ojos.—*Policourea Sp.* Familia de las Rubiaceas Especie que crece en el Quindio de Colombia

Saca ojos.—*Lippia Sp.* Familia de las Verbenaceas Especie que vegeta en Antioquia

Sacarracacha.—*Arracacha acuminata.* Umbelífera que vegeta en el Quindio y en los Andes de Pasco

Saca estrepo de Pernambuco.—V Saca estrepo de Campiña

Saca tapón.—*Helicteres melifluu.* Familia de las Esterculiaceas. Es una planta muy conocida Minas y San Pablo del Brasil y se le da ese nombre porque su fruto tiene la forma de un tirabuzón.-La planta es emoliente y da buena fibra

Saca-tapón o saca rolha.—V Saca tapón

Saca tapón o rosca para mula.—*Helicteres Saca rolha* Arbusto de Minas y San Pablo Brasil. Su raíz en cocimiento se emplea contra las enfermedades venereas

Sacatrapos.—V Alfandoquitos

Saca tapón de Río de Janeiro.—*Elicteres Zyosa.* Arbusto que crece en Río de Janeiro y que sus hojas son emolientes y su cortesa da buena fibra. Familia Stevenliacea

Saca rolha de Río de Janeiro.—V Saca tapón de Río Janeiro

Sacatinta.—*Jacobinea tinctoria.* Familia de las Acantaceas. Planta que crece cultivada en muchas localidades de América y que usan para entintar la ropa lavada

Saca tinta.—*Jericographis tinctorea.* Familia de las Acantaceas. Planta cuyas hojas dan un tinte negro azulado

Saca tinta de monte.—*Dichiptera Capluca.* Planta que crece en el Sur de México y en América Central

Saca trapo.—*Helipteres Guasumaefolia.* Familia de

Sa.

la Sherardiaceas. Arbusto que abundantemente crece en la Costa del Pacífico

Saca leche.—V Chilamate

Saca agua.—V bejuco de agua

Saca chicha.—V Kalagua

Saca nigua.—V Saite

Sacachichic.—*Calea Zacatechichi Sch.* Familia de las Compuestas. Planta Mexicana que crece en Jalisco

Sacatechichi.—V Sacachichi

Sacasebo.—*Paspalun desticlums.* Pasto Cubano de no buena clase

Saca sebo.—V Lomo de indio

Sacatrapo.—V Retortuña

Sacatillo.—*Crantria lineata Nul.* Familia de las Umbelíferas. Planta que crece en Chihuahua México

Sacatillo.—Graminea que crece en las orillas de los Ríos y abundante en el Río de Paz.-Es una Graminea de tallo rojizo y de hojas cortas medio rojos obscuros de sus tallos cortados al extremo de los nudos y con un palito empujado sale una especie de gusanito muy bonito, que es la médula de la planta y sirve para hacer flores artificiales

Sacaxquihuitt.—*Cupania? Dentata De.* Familia de las Sapindaceas. Planta que crece en los lugares cálidos del Sur de México y América Central

Saca-estrepe de Campiña.—*Echinops Saca estreppe.* Familia de las Compuestas. Yerba del Brasil que crece en Pernambuco y que emplea el conocimiento para curar las enfermedades del pecho

Saca--estrepe de Monte.—*Spennera asvífera.* Familia de las Melastomaceas. Planta herbacea muy conocida en Alagoas. Es un sub arbusto ramoso de tallo cuadrado. Las hojas de esta planta se cree que tienen la propiedad de atraer las espinas, pedazos de agujas, astillas de madera u otros cuerpos extraños. introducidos en las par-

las glandas del cuerpo para ello se toman las hojas y se aproximan al fuego y luego que toma con corteneia de [illegible] se aplica a la tienda o lugar donde entro el cuerpo extraño

Sacó. - Arbol de Guatemala cuya madera se usa en carrocería

Sacuaía.—V Yerba Colleja

Sacapira.—V Sicapira

Sacuanjoche de tres colores.—*Plumiera tricolor.* Familia de las Apocinaceas. Arbol siempre cultivado en América Central y otros lugares del Continente para aprovechar sus flores perfumadas y de bonita forma. El jugo lechoso que segrega la herida de tallo es purgante

Sacuanjoche de almibar.—*Plumiera Acutifolia.* Apocinacea que da flores perfumadas las cuales además de servir para adorno de altares se emplean para preparar almibar. La cortesa es purgante y crece cultivada

Sacuanjoche colorado.—V Flor de la Cruz

Sacuanjoche blanco.—V Flor blanca. Apocinacea

Sacubare o Sucubaré.—*Cripthopodium Sacubaré.* Familia de las Bryaceas o Muzgos. Se emplea en el Brasil contra las enfermedades sifilíticas. cutaneas y Reumáticas y golosa. En cocimiento 30 gramos de raíz por 1,000 de agua o sea del mismo modo que se usa la Japecanga

Sacubarana.—*Pterandrium Amarun Zed.* Familia de las Malpiglnaceas. Planta Brasileña que crece en Pará y se usa para curar la sarna

Sacymandinía.—Arbusto indígena del Brasil que crece en Pará y en Pernambuco.-Pertenece a la Familia de las Euphorbiaceas Género Jatropha También se llama maniva brava

Sac-ixoc.—Planta medicinal antidiarreica de Guatemala crece en Alta Verapaz

Sacíy-quejen.—Planta de Alta Verapaz antidiarreico

Sa.

de Guatemala

Sacob.—Planta medicinal Guatemalteca que se usa contra las mordeduras de animales ponzoñosos, crece en Alta Verapaz

Sacelio.—*Sacelaïn Lanceolatum H P.* Especie que crece en los Andes, Loja Guaneca bamba

Sac-quen.—Planta medicinal de Guatemala que crece en Alta Verapaz usada contra la mordedura de animales ponzoñosos

Sacquitocob.—Planta medicinal de Guatemala no determinada

Sac-racan.—Planta purgante de Guatemala crece en San Andres

Sac-saquillo.—Planta de Guatemala empleada para resolver tumores

Sacche.—Planta de Alta Verapaz y Peten.—V Cortesa Antidisentérica

Saccí.—V Maguey

Sacxiú.—V Escobilla

Saciú.—*Mentha rotundifolia L.* Familia de las Labiadas. Especie naturalizada y muy usada como condimento y medicina

Saccí.—V Agave Americana L.

Sacxin.—*Abutilon triquetrims Prest.* Familia de las Malvaceas. Crece en Yucatán y Guatemala y cultivado en muchos lugares

Sacuj.—Planta de Guatemala que crece en Petén y es usa contra la erisipela

Sancha-mí.—*Melothoriad Sp?* Cucurbitacea que crece en Paraguay

Sacha rosa.—*Pereskia Sacha rosa Grise C.* Cactacea cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sacha rosa.—*Opuntia bles Dc.* Familis de las Cactaceas. Planta que crece en Argentina y que tiene un ejemplar cultivado en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sa.

Sacha gusca blanca.—*Dolichandra Cynanchoides Chav.* Bignoniacea. Especie que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sachaguasca.—*Serjania Scatens Rad.* Familia de las Sapindaceas. Especie que vegeta en la República Argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sacha-col.—*Spathicarpa hastifolia Hooch.* Planta que vegeta en la República Argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sacha.—V Sachacol

Sacha pera.—*Acnistes australes Gir.* Familia de las Solanaceas

Sacha huasca.—Planta Argentina. *Heteropteris glabra H. ch.* Familia de las Malpiglnaceas. Hay ejemplares de esta planta cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sacha nueva.—*Smilax Campistris Smilacenea.* Planta que crece en Argentina y Uruguay

Sachapanga.—*Byrsanthes Sp?.* Lobeliacea que vegeta en los páramos del Sur del Cauca y Almaguer

Sachaguasca.—*Bignonia Madadeyna.* Familia de las Bignoniaceas

Sacha guasca.—*Bignonia picta Arech.* Familia de las Bignoniaceas

Sacha guasca.—*Bignomia Tweediana Lind.* Familia de las Bignoniaceas

Sacha-uva.—*Berberis Buxifolia Dn.* Familia de las Berberidaceas. Esta planta lo mismo que las otras Sachaguascas de la Familia de las Bignoniaceas, son casi todas Argentinas y tienen ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Sanchezia.—*Sanchezia Salvadorensis.* Planta de hojas manchadas de verde y blanco y propuestas para curar el bien te veo o el mal del pinto

Sanchezia novilis.—Esta especie es del Estado del Pará

Sacha-guasca blanca.—Bignoniacea.—*Adenocalymma Cymandirudes Ch.* Crece en Paraguay

Sacha Cebil.—V Ró del Paraguay

Sacha higuera.—V Jatropa

Sacha mora.—V Zarzaparrilla Argentina

Sacha-col.—*Synandronris cernuaicum Enz.* Planta medicinal Argentina

Sacha-Coma.—*Senecio Erisphyton Bert.* Planta herbacea Argentina que ha sido estudiada en la Materia médica Argentina

Saeta de hojas obtusas.—V Espadami

Saeta de hojas en figura de lana.—V Rabadilla de Puerrorico

Saeta.—*Sagittaria augustifolia.* Familia de las Alisnaceas. Planta que crece en muchos lugares de América

Saeteco.—V Chichunguaste

Saeta obbusa.—V Sagitaria obtusa

Saeta Sinensis.—*Sagittaria Sinensis Bent.* Alisnacea muy importante que crece cultivada

Saetilla.—V Saitilla (*Videns Leucanthus*)

Sagitaru.—V Aclura

Sagitaria.—*Saggitaria Sagittifolu.* Familia de las Alisnaceas. Planta que crece en varios lugares de México

Sagitaria obtusa.—*Sagittaria obtusa Mich.* Planta de tubérculos comestibles que crece en America Septentrional

Saguaro.—V Corcho

Saguaro indio.—V Organo

Sagú Cimarrón.—*Maranta.* Arundinacea.—V Yuquilla

Sagú.—Substancia feculenta extraída de varias plantas Así:

Sagú.—*Metroxylon Both* del Asia y Oceanía tropical; de varias palmeras y cicadeas arimidas de los mismos lugares y de algunas Marantaceas de América como la

Sa.

Marantha arundinacea etc.

Sagú de Guayana.—V Moriche

Sagú blanco.—V Casabe

Sagú de Antilla.—V Mandioc

Sagú.---*Canna achira*. Planta de Colombia

Sagú.--*Sagus Rumphri*. Familia de las Palmeras. Planta cultivada en muchos lugares de América

Sagú de Toloman.---*Canna indice*. Planta muy abundante en toda la América Intertropical y que en muchas localidades la llaman bijáu

Sagú Cimarrón.--V Yuquilla (Maranta)

Sagú filaris.---*S. Filaris Runf*. Palmera de la cual extraen los Malayos la fibra para coser con ella sus vestidos

Sagú de ilera.—V Sagú filaru

Sagú extranjero.---*Metroxilon Rumpii*. Palmacea. Introducida y cultivada

Sagutero.---*Metroxillum Rumphiú*. Planta que vegeta en varios lugares de la América del Sur

Sagota.---V Sagutero

Saiao.--V Satao

Saguelro.--*Raphia vinifera*. Familia de las Palmeras. Planta originaria del Asia y de Africa y cultivada en varios lugares de América. De esta planta se extrae el Sagú

Saij-Quejen.--Planta medicinal de Guatemala no determinada

Sainfoin.---V Pipirigallo

Saite.--Así se llama la espina de varias especies de Cactaceas

Saite de Mora.--La espina del Maclura tinctoria

Saite de chucho.---Espina que da un árbol muy común en la Costa del Pacífico de América Central llamado Aguja de arre

Saitilla.--*Chachuz bronoides*. Familia de las Grami-

neas. Planta que crece en los lugares fríos de América Central y que constituye uno de los mejores forrajes naturales y él que da la mejor mantequilla del Istmo.

Saitilla.—*Bidens Leucantha.* Familia de las Compuestas. Yerba anual que vegeta en casi toda la América, cuyas semillas negras y largas se pegan en los vestidos y en el pelo de los animales. Es muy medicinal y sirve como remedio heróico contra la diabetis tomado en forma de té.

Salta.—V Saitilla

Saitilla.—*Bidens Pilosa.*- V *Bidens Leucantha*

Saitilla.—V la Anterior

Saitilla.—*Chaetium bromoides.* Familia de las Gramineas. Forraje notable parecida a la grama que crece en las altiplanicies de América Central

Saino.—Arbol de Izabal cuya madera usan en Guatemala para construcción

Saico.—*Nicotiana pulmonariaeides H B K.* Solanacea que crece en Tulcán Ecuador

Saj.—V Escobilla

Saj-qui (Pokonchi).—V Maguey

Sajalagua.—V Junco de sombreros

Sak-Kajjan.—Bejuco muy paresido de Uva silvestre conocido en Guatemala

Sakiquehal.—V Oreja u hongo

Salado blanco.—V salgado

Salado blanco.—V Salgado

Salado—V Sisallo y Caramillo

Salado.—*Pisonia Vuermis.* Familia de las Nictagíneas. Arbol de venezuela cuya madera no tiene usos ningunos

Salguiro.—*Turnephortia.* Familia de las Borragi-

pous. Arbol indígena del Brasil que vegeta en Alagoas Arbol de poco foliaje pero de hojas bonitas y de flores blancas muy aromáticas y parecidas al Jazmín. El leño es blanco, muy buen convustible y las semillas las comen los pájaros y las palomas

Sal de venado.—*Mimosa invisa.* Familia de las Leguminosas. Planta espinosa y nociva que crece en los terrenos cultivados

Salado.—*Clibadun villasinmi.* Familia de las Compuestas que crece en la Mesa de Colombia

Salate.—*Ficus Sp.* Familia de lrs Urticaceas Planta que crece en varios lugares de México

Sal de Chinas.—Planta medicinal de Guatemala que crece en San Raimundo

Sal de venado.—*Emoliente.* Planta medicinal que crece casi en todo Guatemala

Salamo.—*Emenagogo.* Planta Guatemalteca

Sal sieso.—*Lycion Carinatun Wats.* Familia de las Solenaceas. Especie que crece en México

Salamate.—Madera producida por un árbol de Guatemala y usada en Escuintla en Carrocería

Salamo.—Arbol de Guatemala cuya madera tiene usos en construcciones

Salamate.—*Fycus Crasincula.* Arbol perteneciente a la Familia de las Moreaceas que es muy ornamental y que también se llama Amate. Da una especie de Cauchout

Salapate.—*Acantospernum tuspido.* Planta que crece en varios lugares de América del Sur

Salamo.—*Calycophyllun candidisinu.* Familia de

las Euphorbiaceas. Arbol que da madera buena para construcciones y de la cual también se hacen pelotas. Crece en toda América Central

Salamo de Honduras.—V Salama

Salche.—Arbol de Guatemala que crece en Alta Verapaz y que se usa en ebanistería

Salep.—Término de la materia médica con que se designa el producto de varias Orquídeas

Salero.—V Almendra

Salera.—V Olla de Mono

Salepo.—*Orchis Mascula L.* Familia de las Orquídeas. Planta herbacea de raíz bolbosa. Flores purpurinas, fruto capsular. Produce una substancia feculenta muy nutritiva y útil para los convalescientes

Salgado.—V Osagra

Salmerones.—V Trigo fanfarrón

Salicorduro.—V Almajo dulce

Salobre.—V Osagra

Salon-taxaje.—Planta medicinal de Guatemala

Saltón.—*Rucquetia glutinosa Dc.* Familia de las Melastomaceas. Especie que crece en los Andes

Salsa de huerta.—V Culantro

Salsa de brejo.—*Jussiaea Anastomosans.* Planta del Brasil

Salsa de playa.—Planta pequeña del Brasil muy resistente a los vientos

Salsa de playa.—*Convolvulis Brasiliensis.* Familia de las Convolvulaceas. Planta rastrera indígena del Brasil La raíz es lechosa y considerada como purgante

Salsa olorosa o.—*Apium Petroselitum L.* Familia de las Umbelíferas. Planta herbacea anual natural de Serdeña

Salsa de cheiro.—V Salsa olorosa

[illegible] *Vernonia condensata Vell.* Familia de las Compuestas. Planta herbácea del Brasil que se aplica en vanos para curar el Reumatismo

Salsaparrilla.—V Zarzaparrilla

Falsa parrilla de los pobres.—V Cajú de Pernambuco

Falsaparrilla.—*Herreria Salsaparrilla.* Especie que crece en Chile

Salsaparrilla de Chile.—V Quila

Salsa de Río Grande del Sur.—*Poligonum Acebosa foliis ovatis.* Familia de las Poligonaceas. En el Brasil emplean el cocimiento de esta planta como antisifilítica

Salsilla.—*Bomaria Salsilla.* Familia de las Amarilideas. Planta de raíz tuberculosa, tallo largo, hojas lanceoladas, flores dispuestos en umbelas. Esta planta crece en Chile y es muy común en las provincias del Sur desde Talca hasta Valdivia.-Los Araucanos hacen uso de la raíz como sudorífico en las enfermedades del estómago y para ella la ponen en infución en frío y esa misma Maceracivo es notable para las peresas digestivas y como estimulante

Salseří.—*Tragopogon pratensis.* Especie que crece cultivada

Salsifí.—V Apio cimarrón

Salsifí.—V Chuchos

Salsifí.—*Tragopogon Perifolius. L.* Familia de las Compuestas. Planta cultivada en muchos lugares de América y sus raíces son alimenticias omuda del mar amortrus

Salsifís.—V Salsifi (*Trogapogon*)

Salsifis de comer.—*Tragopogon Porrifolius L.* Planta originaria de Europa y cultivada en muchos lugares de América

Salsilla de Sima.—*Alsbræmeria Salsilla L.* Planta de Lima sucedana de la Zarzaparrilla

Sa.

Salup.—V Genipa

Salva o savia del Pará.—*Hyptis incana.* Planta de raíz carnosa que vegeta en Pará y que usan en el Brasil como colirio y para lavados en las oftalmias

Salva Caracó.—Fruto cultivado en Río de Janeiro. De la almendra se extrae un aceite que se usa en pintura

Salup.—V Genipa

Salva o salvia del Pará.—*Hyptis incana.* Planta de raíz carnosa que vegeta en Pará y que usan en el Brasil como colirio y para lavados en las oftalmias

Salva o salvia de.—*Lippia Citrata Sch.* Familia de las Verbenaceas. Es una planta del Brasil que crece en Río Grande del Sur. Es medicinal

Salva o salvia del Brasil.—*Salvia fulgens Cav.* Familia de las Labiadas. Planta usada como antiespasmódica

Salva o salvia de monte.—*Herrena Salsaparrilla.* Familia de las Asparragineas. Planta aromática cuyas hojas se emplean como antiespasmódicas y como antisifilítica

Salsa o salvia del.—*Pernanivia Cavacalia Odorífera.* Familia de las Compuestas. Se usa como Emenagogo y usada en baños contra el reumatismo

Salvia-rá.—*Lantana Selloviana L.* Verbenacea que crece en Argentina y paraguay

Salvia morada.—V Salvia-rá

Salvia de Cuba.—*Verbesinia Chinensis L.* Es esta especie cultivada en los Jardines de Cuba

Salvia real de México.—*Loadlleia Globosa L.* Escrofulariacea Arbusto de México cultivado en los jardines

Salvia de Prado.—*Salvia Pratensis Jan.* Planta Europea introducida en América

Salvia.—*Salvia officinalis L.* Laviada Europea introducida y cultivada en América. Medicinal

Salvia de Moncayo.—V Salvia

Salvia verdadera.—V Salvia

Sa.

Salvia Real.—V Salvia
Salvia fina.—V Salvia
Salvia de Aragón.—V Salvia
Salvia de jardín.—*Salvia bulobia L.* Labiada cultivada e introducida de Europa
Salvia Verbena.—*Salvia Verbenacea L.* Planta Española introducida en América
Salvia del Brasil.—*Lippia Genunata.* Verbenacea que se usa como la salvia
Salvia colorada.—*Pluchea purpurascens.* Compuesta muy conocida en Cuba
Salvia de playa.—*Pluchea odorata Cass.* Familia de las Compuestas. Que vegeta en la Isla de Cuba
Salvia del Brasil.—V *Lipia* de flores mellosas
Salvia Dominica. *Salvia Serotina.* Especie que vegeta en Santo Domingo
Salvia de Antillas.—V Conisa de hojas lobadas
Salvia de Antillas.—V Salvia de Flor blanca
Salvia de la tierra.—V Salvia de Antillas
Salvia de Flor blanca.—*Pluchea odorata Cars.* Especie medicinal que vegeta en las Antillas
Salvia Colorada.—V Conisa de flores purpureas
Salvia del Puerto de la Paz.—V Palo de almiscle
Salvia letónica.—Planta medicinal de Guatemala
Salvia Chía.—V Salvia grande
Salvia Morada.—*Lantana Schovriana.* Familia de las Lantanas. Planta que vegeta en la República Argentina y que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires. Es medicinal
Salvia Moradosa.—V Salvia Morada
Salvión morado.—*Lipnia Asperifolia.* Labiada que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.-Es medicinal
Salvia de Venezuela.—V Salvia real
Salvia.—*Zapania Geminata.* Familia de las Verbena-

ceas. La infusión es anticatarral y el cocimiento antihemorroidal

Salvia Salvia.—*So.* Varias especies de Labiadas que juntamente con otros aromas en la región campa de los Andes Así:

Salvia.—*Salvia patula H B K.*

Salvia.—*Salvia decumbens H B K.*

Salvia.—*Salvia tortuosa H B K.*

Salvia.—*Salvia Moschata H B K.*

Salvia.—*Salvia Palmeri H B K.*

Salvia.—*Salvia petrolaris H B K.*

Salvia blanca de Chile.—*Sphacela Lindeni.* Familia de las Labiadas. Planta de hojas ovales-lanceoladas, se encuentra en las Provincias Centrales y tiene usos iguales a los de la Salvia Europea. Se emplean las hojas en las parálisis faciales

Salvia.—*Spacela Acuminata Gresb.* Crece en Argentina y cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Salvia Guazú.—*Salvia Uligenosa.* Labiada de Argentina y Uruguay

Salvia de la hora.—*Boudelleia Mendozensis.* Planta que crece en Argentina

Salvia.—*Hyptis Moryi Jors.* Familia de las Labiadas Planta anual que vegeta en México

Salvia.—*Hyptis palmeri.* Labiada de México y Guatemala

Salvia para la Misa.—*Hyptis Collina Brand.* Familia de las Labiadas. Planta que crece en México

Salvio.—Árbol que crece en Guatemala y cuya madera se ocupa en construcción

Salvia de Monte.—*Salvia Myeropylla.* Familia de las Labiadas. Especie que crece en toda la América Central Es medicinal

Salvia de hoja áspera.—*Solidazo áspera.* Planta anual que crece en muchos lugares de América intertropical

Sa.

Salvia Amarilla.—*Phlomis pungens Will.* Familia de las Labiadas. Planta cultivada en muchos lugares de América

Salira de bolitas.—*Bonddleia perfoliata.* Familia de las Loganiaceas. Crece en varios lugares de América

Salvia de playa.—*Leonorus Sivirieus.* Planta anual que crece en muchos lugares de América intertropical

Salvia común.—*Bonddleia verticillata H B K.* Familia de las Loganiaceas que crece en muchos lugares de América

Salvia de Guadalajara.—*Salvia polistachyes Ort.* Familia de las Labiadas. Crece en Jalisco y otros lugares de América

Salvia india.—V Salvia común

Salvia.—*Salvia Sp.* Varias especies de la según templada de los Andes donde abundan juntamente con otras labiadas y son *S. Rufens.*

Salvia Chía.—*Salvia Spánica.* Planta herbacea anual que se cultiva en varios lugares de América para aprovechar sus semillas mucilaginosas y acertosas llamado Chan del cual se hacen refrescos en abundancia, en América Central da el Aceite de Chan muy apreciado para pinturas finas oleo

Salvia de Chan.—V Salvia Chía

Salvia del Puerto de la Paz.—*Buxus arborescente.* Familia de las Euphorbiaceas. Especie medicinal que crece en varios lugares de América Tropical

Salvia Santa.—V Salvia común

Salvia Polistachía.—*Salvia Polistachía.* Familia de las Labiadas. Especie indígena y medicinal que crece en varios lugares de América intertropical

Salvia.—*Salvia platensis.* Familia de las Labiadae. Especie medicinal cultivada en varios lugares de America

Salvia espléndida.—*Salvia Splendens.* Familia de las

Labiadas. Especie ornamental de Flores rojas muy vistosa que se cultiva en los Jardines

Salvia del Brasil.—*Lippia Geniculata.* Familia de las Labiadas. Crece en el Brasil y es muy medicinal

Salvia grande.—*Bandellia Americana.* Familia de las Escrofulariaceas. Arbusto muy extensamente propagado en toda la América Central y muy prestegrado como medicinal

Salvia del Dr. Farfán.—V Salvia grande

Salvia tripa.—V Salvia del Dr. Farfán

Salvia Cimarrona.—*Salvia Mexicana.* Familia de las Labiadas. Planta medicinal de América Central

Salvia patens *S. Patens.*—V Salvia azul

Salvia Santa.—*Salvia officinalis.* Familia de las Labiadas. Planta medicinal cultivada en casi toda la América intertropical

Salvia.—*Salvia Cocinea.* Familia de las Labiadas. Crece en muchos lugares de América del Centro

Salvia.—*Salvia involucrata.* Familia de las Labiadas Planta medicinal muy estimada en varias localidades de Guatemala

Salvia de San Juan de los Lagos.—*Salvia Sp.* Familia de las Labiadas. Planta medicinal que crece en varios lugares de México

Salvia.—*Vernonia Odoratissima.* Familia de las Compuestas. Planta medicinal que vegeta expontaneamente en América Central

Salvia Cimarrona.—*Neurolaena Lobata.* Familia de las Compuestas. Planta medicinal que vegeta en América del Sur

Salvia de México.—*Lippia Umbellata.* Familia de las Verbenaceas. Especie que crece en varios lugares de México y América Central

Salvia poblana.—*Salvia Cultiarno folia H B K.* Familia de las Verbenaceas. Especie que crece en México

Sa.

Salvia poblana.—*Lippia Umbellata Cav.* Familia de las Verbenaceas. Planta que vegeta en Pueblo y otros lugares de México

Salvia real.—*Lippia Sp.* Familia de las Verbenaceas Planta Mexicana que crece en Puebla

Salvia real de México.—*Bondilleia perfoliata, H B K* Familia de las Loganiaceas. Arbusto que crece en México y América Central. Es medicinal

Salvia real de Puebla.—*Lippia Callicarpaefolia H B K.* Familia de las Verbenaceas. Crece en Puebla y otros lugares de México

Salvío de Bogotá.—*Cordia Salveaifolia Sur.*

Salvío Amargo.—*Eupatorium albiflora de*

Salvío Amargo de Villavicencio —*Neuroleana Calea* Compuesta

Salvito.— Planta de Venezuela que da una madera poco apreciada

Salvío blanco.—*Cordia lanata.* Especie que crece en Colombia

Salvadera.—*Hura crepitans.* Familia de las Euphorbiaceas. Especie medicinal y arborescente que crece en muchas localidades de América

Salvaderas.—V Arenillero

Salvialora.—*Hyptis Sp.* Familia de las Labiadas. Arbusto Anual de Argentina. Sus flores y hojas son Aromáticas y se usan como antiespasmódica y diurética

Salvagina.—V Paiste. (Tillandria)

Salvagina Macho.—*Tillandria recurvata de L.* Familia de las Bromeliaceas. Crece en el Distrito Federal de México

Salvaje Macho.—V Barba Española

Salvajina.—V Salvaje Macho.

Salvaje.—V Paixte

Salvina.—*Salvia nutans.* Planta que crece en América Central y que se considera medicinal

Sa.

Samatito.—*Ficus Complicata H B K.* Familia de las Urticaceas. Planta que crece en México y en América del Centro

Samo prieto.—*Conzattia glandulosa Agr.* Familia de las Leguminosas. Crece en Sorion y otros lugares de México. Es medicinal

Saman de Venezuela.—*Saman Pithecolobium.* Arbol que crece en Turbaco de Venezuela, en Colombia y América Central

Saman blanco.—*Pithecolobun Sp.* Arbol de Venezuela que da madera de mediana clase

Saman Masaguaro.—V Masaguaro

Samahú.—*Choricia Speciosa Jant Hil.* Familia de las Bombaceas. Especie de Cuba que tiene ejemplares cultivados en el Jardin Botánico de Buenos Aires

Samambaia.—*Polipodium Leniloptéris.* Familia de las Polipodiaceas. Planta que vegeta en lugares húmedos. La raíz es Mucilaginosa y sudorífica y se usa mucho en el Brasil. En dialecto tipunca llámase Tero Macho

Sambambaia.—Familia de las Polipodiaceas. Es planta de Pernambuco Brasil que usan en catapasma para curar las hernias

Sambaibaia de Monte.—Familia de las Polipodiaceas Planta trepadora de tallo fino que es muy conocida en Pernambuco Brasil

Samambais.—V Helechos

Saman.—Arbol de Guatemala cuya madera se usa en ebanistería. Crece en Alta Verapaz

Saman.—*Pithecolobun Saman.* Familia de las Leguminosas. Arbol que crece en todo América Central y muchas veces cultivado

Sambaiba.—*Sambaiba Sp.* Familia de las Deleneaceas. Especie que se encuentra en muchos lugares de América del Sur y que es medicinal

Sambaiba.—V Sambaiba

Sa.

Sambram.—V Barajo

Samd-box.—V Javilla

Sambaiba de Minas Generales.—*Curatella Cambaiba dopteris.* Familia de las Dellinaceas. Su raíz es muy sudorífica y su cortesa sirve para curar heridas

Sambacuité.—V Alfacerna de caboclo

Sambacuín.—V Guarumo (*Cacronia palmata*)

Sambaiba.—*Cecropia concolor.* Arbol muy semejante anterior y aveces es difícil distinguir la una de la otra Se encuentra desde México hasta San Pablo del Brasil

Sambaiba de Bahia.—V Cajuiro bravo

Sambaiba de Sergipe.—V Sambaiba de Bahia

Sambaibinha de Minas Nuevas.—*Davilla elíptica.* Familia de las Delliniaceas. Planta de Minas, ramoso acendente de hojas elécticos Coriaceas y ásperas. El polvo se usa como volnerario y para curar heridas

Sambaibinha.—*Davilla rugosa Saint Hil.* Las hojas son empleadas en el Brasil para curar las inchazones de las piernas. Florece en Río de Janeiro en Abril

Sambaibinha.—V Cipo de Caricó

Sambaibeiro.—V Sambaiba

Samilla.—*Schmidelia Cominia Sw.* Familia de las Sapindaceas. Especie que crece en las Antillas y en el Istmo Central Americano de hojas tifoliadas las cuales comen los ganados y da buena madera

Samilla de Cuba.—V Samilla

Samper.—V Cuchamper

Sambaiba.—*Dodi liza.* Planta del Brasil que crece en Masami y empleada en la disenteria y retenea de orino

Samuy.—Arbol de Guatemala y que crece en los contornos de la Capital. Se usa en ebanistería

Sanacoche.—*Cucurbita radicans Nand.* Familia de las Cucurbitaceas. Planta que crece en Jalisco

Sanalo-todo.—*Croton Sp.* Pequeño arbusto recomendado como antirreumático en Argentina

Sa.

Sanahoria.—*Daucus Carota*. Familia de las Umbelíferas. Planta de hortalisa y comestible cuya raíz tuberosa de color amarillo es la parte aprovechable. Sus hojas son antihelmínticas para el ganado caballar

Sanaoria.—V Sanahoria

Sanalotodo de Cundinamarca.—*Baccharis Cuneata*. Planta que pertenece a la Familia de las Compuestas es medicinal y crece en Colombia

Sanalotodo.—*Hidrolea glabrata*. Crece en Guamo y otros lugares de Jolima

Sanalotodo.—*Guaphalium Oxifyhillun*. Familia de las Compuestas. Planta que se cultiva en los Jardines y que es herbacea

Sana. sana.—V Chicha fuerte

Sana Saca.—V Saca tinta

Sanasancanto.—V Chichimeco

Sanha.—Madera de Guatemala cuyo árbol vegeta en San Marcos. Sirve en ebanistería

Sancoya.—*Anona Sp*. Planta que vegeta en los terrenos calientes de América Central

Sanchá.—Arbol de Guatemala que crece en Huehuetemango. Cuya madera sirve en ebanistería

Sandalo de Costarica.—*Sandalo Costarricensis*. Santalaceas. Especie medicinal que crece en Costarrica

San Diego blanco.—V Siempre viva blanca

Sandiego Morado.—*Gomphrena globosa*. Amarantacea cultivada y ornamental

San Diego.—V Flor de Muerto

San Diego.—V Clavelón

San Diego.—*Tagates Lucida*. Yerba anual de la Familia de las Compuestas que vegeta en casi toda la América intertropical

San Diego.—*Tagetes microglosa*. Planta anual muy semejante a la anterior. Sus hojas en cocimiento sirven para la curación de las conjuntivitis catarral

Sa.

San Diego.—V Flor de China

San Diego.—V Maravilla.- Nictaginacea

San Dragón. – *Croton Urucurana Baill.* Euphorbiacea que habita el Paraguay

Santa Cleta.—*Eupatorium neefolium.* Familia de las Compuestas. Especie medicinal que vegeta en toda la América Central

San Miguelito.—*Antigonia Leptosus Hook.* Planta ornamental de flores rosadas muy vistosas que crece silvestre y cultivada en casi toda la América intertropical

Santa María.—*Cereus Speciosa.* Familia de las Cactaceas. Planta que crece en varios lugares de América intertropical

San Juanico.—*Jacquinia pungens A. Gr.* Familia de las Mircinaceas

Santo Tomás.—*Hibiscus papye.* Familia de las Malvaceas. Planta cultivada como ornamental

Santa María. – *Piper Obobata.* Piperacea que crece en todos los nacimientos de los ríos y en los lugares pantanosos. La hoja tierna se cuece juntamente con los jutes. Especie de Mariscos y les da muy buen sabor

San Juan Turnera.—*Ulmifolia* Turneracea, que vegeta en varios lugaes de América

San Francisco de las Llagas. – *Tibethia nerifolia.* Familia de las Apacinaceas. Arbusto medicinal y ornamental que crece en toda la América Central

San Pablo.—*Ipomiea Cymosa.* Familia de las Convolvulaceas. Planta que crece en muchos lugares de América intertropical

San José Amarillo. – *Allamanda Catártica.* Familia de las Apocinaceas. Especie muy abundante en las Antillas y en el Istmo Centro Americano

Santa Rita.—*Bongoembilia fastuoso Henrick.* Familia de las Nictaginaceas. Planta cultivada en los jardines y aclimatada en América intertropical

Sa.

Santa Rita.—*Bougainbilla Spectabilis.* Familia de las Nictaginaceas. Especie introducida y aclimatada en América del Sur y del Centro muy ornamental

Santa Rita.—*Lonera bandhuca.* Rubiacea cultivada

Santa Teresa.—V Mano de León

San Andrés.—*Steinolobium Sieg.* Familia de las Bignoniaceas. Arbol de mediano tacto que da flores en racimos de color amarillo y hermosas. Su madera es de mucha dureza e incorruptible y otros la consideran como medicinal. Florece en Noviembre y Diciembre

San Miguel.—*Blakea gracilis.* Familia de las Melastomaceas. Crece en América Central y es medicinal

Santa Lucía.—*Winnemia glabra.* Familia de las Melastomaceas. Especie medicinal que crece en América Central

Santa María.—*Eupatorium So.* Familia de las Compuestas. Especie que crece México

San Antonio de Antioquia.—*Calycomyllum.* Familia de las Rubiaceas no determinada de Colombia

Santa Juanita.—V Raque

Santa María.—Especies de varias especies en Colombia que también llaman Pipilongo del Cauca. Medicinales, generalmente hemostáticas. Antiblenorrágicas y vulnerarias

San Francisco de las Llanas.—*Thevetia neriifolia.* Apocinacea que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires

San Juan del Cobre.—V Faitecillo

Santo Tomás.—V Jequirití

Santa Catarina.—Planta medicinal de Guatemala no determinada

Santo Domingo.—Planta medicinal de la Familia de las Compuestas que crece en todo América General

Santa María o palo de Santa María—Planta Guatemalteca no determinada y que es medicinal

Sa.

Santiaguil.—*Quején.* Planta de Guatemala que crece en Alta Verapaz y que sirve para las mordeduras de animales ponzoñosos

Santa María.—*Salvia Leucantha.* Familia de las Labiadas. Planta que crece en el Sur de México y en Centro América. Es medicinal

Santa María.—*Cereus Speciossísima Des f.* Familia de las Cactaceas. Planta que crece en México

Santa María.—V Yerba Mora. Esta planta y las siguientes son conocidas en el Brasil con el nombre de Santa María

Santa María.—V Lombricera

Santa María.—V Manacá

Santa María.—V Palo Matias

Santa María.—V Te de Veracruz

Santa María.—V Apasote

Santa María.—Es una planta de la cual hacen cuentas de Risonca Paraluva

Santa María.—Madera de Guatemala empleada en ebanistería la cual no está clasificada y cuyo árbol crece en Izabal

Santas noches.—V Campanazo

San Juan.—Arbol de Guatemala cuya madera se usa para construcciones. Crece en Izabal

San Ramón.—Madera producida por un árbol de Guatemala que crece en El Progreso y que sirve para construcciones

Sanvítelia.—*Sanvitelia procumbens.* Pequeña planta anual cultivada como ornamental

Sanseviesa.—*Sanseviera Celindrica.* Familia de las Lilcaceas. Planta herbacea que crece bién en los pantanos y cuya hoja contiene mucha fibra de muy buena clace y cuyo cultivo puede ser lucrativo

Tantol.—*Adropogon Mardus.* Graminea que crece en varios lugares del Continente Americano

Sa.

Santul.—V Síntule

Santa Lucía.—Planta de la familia de las Compuestas que crece en América Central y que da unas flores blancas en corimbos. Florece en Noviembre y Diciembre

Santa Catarina.—*Dahlia arborea*. Familia de las Compuestas. Planta que vegeta en los lugares fríos de América Central. Es la Dahlia primitiva En los tallos jóvenes que son canutiados y huecos tiene agua un poco astringente que usan los indígenas para curarse las gonorreas

San Nicolás.—*Milla biflora Cav*. Familia de las Siliaceas. Planta que crece en México

Sanditay.—*Leptospermum Lacrigatius*. Planta de Australia cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro

Sanniché.—Planta medicinal de Guatemala sin clasificación científica

Sansarioquén.—Planta de Guatemala. Usada contra los calambres

Sanabará.—V Sambaibaia

Sanvaubana.—V Sambanbeira

Sancho Sancho.—*Bombax Sp*. Familia de las Bombaceas. Arbol que crece en los lugares bajos y calientes de América Central

Sancho Sancha.—Familia de las Bixaceas árbol de América Central que da unos frutos largos con crestas salientes y que son comestibles asados

Sancocho.—*Thrianthema Monogyna*. Familia de las Portulacaceas. Planta que vegeta en América Central y que es muy medicinal

Sancho Amargo.—*Bocconia frutescens*. Familia de las Papaveraceas. Arbol pequeño que vegeta en todo América Central y Sur de México

Sancho Amargo.—*Bocconia Arborea*. Familia de las Papaveraceas. Arbusto Arborescente que también se lla

ma sangre de toro y Tiño canasto. Es medicinal e industrial

Sancho Amargo.—V Sangre de Toro

Sancho.—V Pino Americano

Sandía.—*Sahuen.* Yerba de Chile que crece en las Colinas de las provincias centrales en donde se le conoce con el nombre de Yerba del Incordio

Las hojas tienen un olor bastante aromático y ese olor es más pronunciado en infución. Se usa en las enfermedades del estómago, en las afecciones de la matríz en los catarros de la vegiga. Pertenece a la Familia de las Verbenaceas

Sandía de vívora.—*Tropeolum Brasiliensis.* Familia de las Geraniaceas. Planta Argentina

Sandía.—V Patia

Sandía de la pasión.—*Passiflora palmata.* Familia de las Passifloraceas. Planta que se encuentra en México y Guatemala

Sandía Laguen del Perú.—*Verbena trinoides S.* Crece en el Brasil y se usa como medicina

Sandade.—*Scabiosa Sp.* Planta exótica cultivada en el Brasil. Hay tres especies de esta flor, Blanca amarilla y roja

Sandade de brejo.—*Crisoma Cimosa Vell.* Familia de las Compuestas. Hierba natural del Brasil que muchas veces es trepadora. La raíz es antisifilítica

Sandade de Campiña.—*Baccharis Umbellata Vell.* Hierba del Brasil que crece en Alagoas y en Pernambuco. Hojas opuestas; flores en umbelas

Sandía forrajera.—*Citrullis vulgaris.* Cucurbitacea Forraje notable recientemente introducido en América. Es muy interesante su cultivo

Sandilleta.—*Cucumis citrullo*

Sandía.—V la Anterior

Sandilla amarilla.—*Averrhoa bilumbi.* Planta cultiva-

da por su fruta

Sandilita de ratón.—*Melothria Scabra Nand.* Familia de las Cucurbitaceas. Planta que crece en Tabasco de México y América Central

Sandillita de Jalisco.—*Anguria trifoliata L.* Familia de las Cucurbitaceas. Especie Mexicana que crece en Jalisco

Sandíllita.—V Carne roja

Sandíllita.—V Sandía de Culebra

Sandillita listada.—*Pittiera Longipedunculata.* Familia de las Cucurbitaceas. Se refiere al fruto de una Cucurbitacea trepadora que crece en toda la América del Centro

Sandilleta de Culebra.—*Suffa Purgans.* Familia de las Cucurbitaceas. Planta que crece en varios lugares de América Central

Sandilleta de Culebra.—*Cucurbita Umbellata.* Familia de las Cucurbitaceas. Planta anual de América Central

Sandilleta de Monte.—V Sandilleta de Culebra (*Luffa Purgans*)

Sangre de dragón del Paraguay.—V San Dragón

Sangre de Drago.—*Croton Suscirubrus.* Planta medicinal Argentina

Sangre de Drago.—*Calamus Draco Wil.* Palmera de Borneo sumatra e Islas de Sondra. Cultivada e introducida y que produce la Sangre de Drago

Sanguero.—V Frambueso

Sangre de Drago.—*Croton* Familia de las Euphorbiaceas. Planta conocida en Bahía y en Minas

Sangre de Drago.—*Croton Sanguifluis.* Planta medicinal de Colombia

Sangre de Drago.—*El Pterocarpus Drago.* Crece en la Costa del Pacífico de América Central además de ser medicinal. Su madera es lo mejor que hay para yugos de bueyes

Sa.

Sangrito.—Madera de Venezuela

Sangre de Cristo.—*Lienis Coronaria San.* Familia de las Cariofileas. Planta que se encuentra cultivada en muchos lugares de México

Sangre de Doncella.—*Bignonia gracilis H B K.* Familia de las Bignoniaceas, especie que crece en el valle de México

Sangre de drago.—*Croton gossipipholium valr.* Euforbiacea que crece en Jalisco

Sangre de drago.—*Jatropha Spatulata Mull.* Euforbiacea que crece en el Distrito Federal de México

Sangre de toro.—*Sirina Lacross.* Planta medicinal Argentina estudiada en el Museo Farmacológico

Sangre de toro.—*Ritinia Humilis L.* Familia de las Fibolacaceas. Especie que se encuentra cultivada en el jardín de plantas de Buenos Aires

Sangre de Toro.—*Caliphraria haemantha Suide.* Familia de las Melastomaceas. Crece en la Provincia de Ocaña en Colombia

Sangre de toro.—Arbol grande de la familia de las Leguminosas que vegeta en toda América Central y que estiman muy bueno para sombrear los cafetos

Sangre de Toro.—*Macharum Umboldtdiana.* Arbol de la Familia de las Leguminosas que crece en América Central

Sangre de Toro.—*Spigelia longiflora.* Familia de las Loganiaceas. Es planta medicinal antielmíntica de América Central

Sangre de toro.—*Bocconea Arbòrescente.* Arbusto perteneciente a la Familia de las Papaveraceas que crece desde México hasta Colombia. Es medicinal y en América Central lo usan para teñir Canastos y petates

Sangre de doncella.—*Birsonia Sucida.* Familia de las Malpiglnaceas. Arbol que crece en varios lugares de América intertropical

Sa.

Sangre de toro.—*Machaerun umboltdiana.* – Familia de las leguminosas. Arbol que crece en América Central.

Sanguinaria de Puerto Rico.— *Euphorbia serpesifólia.*—Familia de las euforbiáceas. Planta medicinal de América intertropical.

Sanguinaria.—*Gonphrena decumbens.*—Familia de las amaranáceas. Plantita medicinal que crece en toda la América Central.

Sangre de drago.— *Pterocarpus draco L.*—Familia de las leguminosas. Arbol que crece en la costa del Pacífico de América Central y muy cerca del mar. El árbol herido segrega un jugo recinoso de color rojo que al secarse da una substancia que impropiamente se llama *sangre de drago.* Es astringente y se usa en los mismos casos que la verdadera sangre de drago.

Sangregado.—Véase Sangre de Drago.

Sangre de drago de Santo Domingo.—*Gliricidia maculata.*—Familia de las leguminosas. Arbol que crece en todas las Antillas y en el Istmo de América Central.

Sangredo. —*Pentadetra filamentosa.*

Sangregado.—*Jatropha spatulata. Müle*—Familia de las euforbiáceas. Planta que vegeta en Méjico.

Sangregado — *Jatropha platyphylla, Müll.*—Euforbiácea que crece en San Luis Potosí y en otros lugares de Méjico.

Sangregado.—*Jatropha canescens. Müll.*—Familia de las euforbiáceas. Especie que crece en Méjico.

Sangredo falso.— *Penthadetra filamentosa.*—Especie que vegeta en muchos lugares de la América del Centro.

Sa.

Sangredo de América Central.—Véase Sangre gado falso.

Sanguinaria.—Véase Mil semillas.

— Tradescautia de hojas de dos colores.

Sanguinaria de Cuba.—Véase Caroca de Venezuela.

Sanguinaria de Puerto Rico.—Véase Linda morada.

Sanguinaria.—*Sanguinaria canadensis.*—Planta que crece en la América del Norte y que es muy medicinal.

Sanguinaria de las Antillas.—*Euphorbia pitulífera.*—Euforbiácea que crece en Méjico, Colombia y América Central.

Sanguinai.—*Bulbostyllis cabanillezú.*—Planta medicinal que se encuentra en muchas localidades de las Antillas y del Istmo de centroaméricano. También se llama *suquinai.*.

Sanvitelia.—*Sambitelia procumbens.*—Familia de las compuestas. Planta que crece expontáneamente en América del Sur.

Sangregado.—Véase Piñón de Guatemala.

Sangresan.— Tiñe canasto.

Sanguinaria.—*Guapüalium betancherü De Sam* de los compuestos cultivados.

Sanjuanero.—*Eblichia Odorata seam. Ham de los furmeraceos.*—Planta medicinal que crece en Tabasco.

Sanguinaria.—Véase Cinco negrito.

Sa.

Sanguinaria.—*Poligonum Mariliensos* Planta de la Fam. de los Poligonaces.

Sanguinaria de agua.—*Poligonum acuminatum Poligonaceas.*—Planta de Argentina usada como depurativa.

Sanguninaria de Chile.— *Poligonum Chilense Planta de la Fam. Poligonaceas* muy conocida en las orillas del mar, desde Coquimbo hasta Maule. Esta hierba es muy empleada en medicina popular y el cocimiento y la infución se emplean para purificar la sangre y ademas para regularizar la menstruación.

Sanguinaria de Guatemala.— *Altevantora Sp.* Familia de los Quenopodiaceas, crece en casi todo Centro América.

Sanguinea. —Véase Amaranto.

Sanguinaria. —*Shpticum Ch.*—Planta medicinal argentina.

Sanguinaria. — *Poligonum Aviculare L.* Planta estudiada en la Argentina.

Sanguinaria mayor.— *Poligonum aviculatare L.* Poligonacea planta europea y asiática que crece en el Norte de América.

Sanguinaria. —Véase Caá-tai-guaen.

Sanguinaria. —*Poligonum Sanguinaria.* Planta medicinal de Chile.

Sanguinaria del Canadá.— *Sanguinaria canadenses Lin.* Familia de las Papaveraceos, especie que vegeta en América boreal y que es muy cultivada entre los Anglo-Americanos por sus propiedades parecidas a la *epicacuana.*

Sa.

SAPOTE BLANCO.—*Casimiroa edulis.* Lav. y lex.—Véase matasano.

SAPOTE DE RATA.—*Casimiroa pubescens,*—Familia de las Rutaceas —Arbol frutal.

SAPOTE COLORADO.—*Lucuma mammosum.*—Familia de las sapotaceas.—Arbol frutal.

SAPOTE GRANDE.—Véase el anterior.

SAPOTILLO CALENTURIENTO.—Véase *Cara de niño* o Sapotillo silvestre.

SAPOTE DE CENTRO AMERICA. — *Achras mammosum.*

SAPOTE DE LAS ANTILLAS.—Véase el anterior.

SAPOTE INGERTO.—*Lucuma sapote Hoon.*

SAPOTE INGERTO.—*Lucuma rivicoca.*

SAPOTE AMARILLO.—*Sapota olongata.*

SAPOTE DE AGUA.—*Pachira Aquatica.*

SAPOTE CHICO.—*Chico zapote.*—Véase níspero.

SAPOTE INGERTO. - Variedad de *Lucuma mammosum*, de fruto más delicioso y de cortesa verde, se vende su fruto en Guatemala.

SAPOTE DE CULEBRA.—*Achras mammosum.*

SAPOTE DE MICO.—*Payena lucida* D. C.

SAPOTE AMARILLO.—*Lucuma Rivicóca.* Gal. Arbol frutal de la familia de las Sapotacos de fruto muy apreciado.

SAPOTE YEMA DE HUEVO.—Véase el anterior.

SAPOTON.—Véase *Pinpunjuche.*

SAPOTON. —*Pachira, Aquatica.* Arbol de Guatemala.

SAPOTON BOBO.—Véase Schilo.

SAPOTILLO DE MONTAÑA.—*Mimosops disecto.*

Sa.

SAPOTE SICUAPA.—*Lucuma valensuelano.*—Arbol frutal de buena madera.

SAPOTE MAMEY.—Lacuma Maumosun.—Frutal cultivado.

SAPOTO CONGO.—Pachira spruceana.—*Dacarsul Sterculiacia*, que se encuentra en la costa del Pacifico.

SAPOTILLO.—Véas Níspero.

SAPOTILLO.—Chico Sapote.

SAPOTILLA.—Véase *Melia Acederacht*,

SAPOTILLO AMARILLO.—*Concpia Kimthia.*

SARAMULLO.—*Anona Squamosos.*—Anonacea.

SARMULLA.—Véase la anterior.

SARUMO.—Véase Guarumo.

SARZABACAO.—Véase Chochilo de negra.

SARAQUIDIM.—*Cussia reticülata.*—Leguminosa.

SARZA COLORADA.—Mimosa invisa.-Leguminosa.

SAPRO.—*Hiphomane biglandulosin.*—Eupororacea.

Sapotilla.—Véase Pico de Pato.

SASAPAS.—*Elaphrum Taguimanum.*—Teribinacea del río de Magdalena y del Caucas

SASTRA.—*Rheedin edulis.*—Pl. y F. R.—Gulifera de Panamá, Sus frutos son comestibles.

Sastre.—Véase la anterior.

SAPAYO.—*Cucurbite moschata.*—Duch Cucurbitacee, de fruto pequeño, deprimido con cáscara verde mas o menos pintada o veteada de blanco. La carnocidad es firme amarilla y superior en calidad al ayote, *sapayo* es voz *quichua.*

SARAGUNDINO.—Leguminosa que usan en Puntarenas para curar la carete.

Sa.

SARNO.—*Mauria puberula* Anacadiacia de Colombia.

SATAO.—*Kalanchoe brasilensis.* Hil.— Familia de las Crasuhaceas.—Sub-arbustos de ramas herbaceas, cilindricos y pubescenta. Hojas ovales, flores en cinumbos.—Se usa en medicina como estimulantes y refrigerantes.

SAUCE.—*Salix Martiana Leyb.* Familia de las salicaceas. Especie que crece en Argentina y Paraguay.

SAUCE COLORADO.—Véace Sauce.

SAUCE PURPUREO.—Salix purpurea L. Salicine cultivada y útil por la solución que preporciona.

SAUCE PIRAMIDAL—Véase alamo de Italia.

SAUCE LLORON—*Salix Babylonica* L. Familia de salicineas. Arbol cultivado en casi toda la América y tenido como funerario. Es árbol precioso.

SAUCE.—*Salix latipolia Mar.* Familia de las salicineas. Arbol de México.

SAUCE NEGRO.—*Salix nigra MMarsh.*— Arbol de la familia de las Salicineas que crece en Chiguahua y en otros lugares de Méxlco y de América Central.

SAUCE.—Salix longifolia. *Muehl* Familla de los salicins. Árbol que crece en Chiguahua y otros lugares de México.

SAUCE.—Salix mexicana *Seam.* Familia de los salicineas Árbol que crece en Hidalgo y otros lugares de México.

SAUCE.-Salix Pringlei *Báer.* Familia de los salicineas. Árbol que crece en el Distrito Federal de México.

SAUCE DEL PAIS.—Salix *bomplandiana Salicaceas.*— Árbol grande que crece en la margen de los

ríos y en los terrenos de aluvión de toda la América Central.

SAUCE. Véase sauce del país.

SAUCE COLORADO.--Salix *Chinensas*. Árbol cultivado y introducido.

SAUCE.--Véase Cola de Caballo.

SAUCE.--Salix *Taxipolta* H. O. K. Árbol que crece en México y en la América Central.

SAUCE.—Salix *Paradoxa*. H. B. K. Familia de los Salicins. Especie de arbocea que se encuentra en México.

SAUCE.--Salix *Stipulatss* M. Familia de los salicineas. Árbol que crece en Hidalgo y otros lugares de México.

SAUCE Salix *ironates Anel*. Familia de Salicineces. Árbol que crece en Chihuahua y otros lugares de México.

SAUCE Salix *laciolepis Bent*.—Árbol de la familia de los salicines y crece al Este de México.

SAUCE Salix. Alba- Familia de las salicaceas. Árbol grande que crece casi en toda América intertropical. Es msdicinal, da regular maderar y ornamental.

SAUCE COMUN.- Salix *acutipolia*. Árbol grande de la familia de los salicaces, que crece en casi todas las riberas de los ríos de América Central.

SAUCE Salix *cano Mart*. Familia de los salicineas Árbol que crece en México.

SAUCE Salix *Aortirega Benl*. Familia de los Salicineas. Árbol que vegeta en México.

SAUCE *Tersaria mucronata*. Familia de las compuestas, crece en las orillas de los ríos de Colombia.

SAUCE BLANCO LLORON. Salix *Humbilteana*. Árbol muy conocido en América toda.

SAUCE BLANCO. Véase Flores de Sauco.

Sa.

SAUCO AMARILLO. *Tecoma stans.* Árbol de la familia de los Bignomaceas medicinal.

SAUCO DE CHILE. Véase sauco salix *Tubaldtiana.*

SAUCO CRIOLLO. Salix *Chilensis.* Familia de las salicoineis. Especie que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

SAUCO COLORADO. Salix *martiana.* Árbol de la América del Sur.

SAUCO AMARILLO. *Tecoma stans.* Biguomacea. Juss que vegeta desde México hasta Venezuela.

SAUCO DE ATACQ. *Sambucos Sp. Caprifoliacea.* Árbol muy común en las altiplanicies de Apaneca, desde la otra banda hasta Quesalapa, San Ramón y [illegible]tuco. Es medicinal como su congénere.

SAUCO DE TIERRACA. Véase sauco de México.

SAUCO DEL CANADÁ. *Sambucus* Canadensis. Este sauco tiene en Estados Unidos la misma aplicación que los otros saucos.

SAUCO HEDIONDO. *Hagura coco gill.* Planta medicinal estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aiaes.

SAUCO. *Sambucus* canadensisFamilia de las capripoliaceas. Planta arbustiva introducida en América Central y que se cultiva como flor de ornamento.

SAUCO. *Sambucus* Jabomea. Capripoliacea que crece en todos los climas fríos de América Central. Se tiene por muy medicinal.

SAUCO DEL PAIS. Véase el anterior.

SAUCO DEL PERÚ. Véase sauco del país.

SAUCO DE GUATEMALA. Véase sauco del Perú.

SAUCO COMUN. Véase sauco de Guatemala.

SAUCO AMARILLO DE CUBA. *Tecoma Stans.* Familia de las Bignoniaceas. Árbol que da flores amarillas muy ornamentales y cuya madera es de ley.

Sa.

SAUCO. *Vibunum glabratum.* Familia de las Caprifoliaces. Crece en Cundinamarca.

SAUCO DE LA MESA DE COLOMBIA.. *Casceria Corymbosa* H. B. K. Familia de los Bixaces. Crece en Colombia,

SAUCE HEDIONDO. *Zantoxylum Zorbifolium.* Planta Argentina.

SAUCO COBANERO. *Sambucus Sp.* Arbusto muy ornamental que crece en toda la Alta Verapaz.

SAUCO DE APANECA. *Sambucus Sp.* Árbol grande que vegeta en las altiplanicies del Occidente de El Salvador. Es sudoríco.

SAUCO DE AMERICA CENTRAL. *Sambucus* mexicanos. Arbusto que generalmente usan paaa cerca y que da flores hermosas que sirven como sudorificas, crece en los lugares altos y fríos de América Central.

SAUCO DE SAN JUAN. Véase sauco cobanero.

SAUCO MEXICANO. Véase el anterior.

SAUZ.—Véase Sauce (S. Toxifolia)
SAUZ—Véase Sauc—(S. Irrosata).
SAUZ—Véase Sauc—(S. Lascolepis).
SAUZ—Véase Sauc—(S Longifolia.
SAUZ—Véase Sauc—(S. Mexicano).
SAUZ—Véase Sauc—S, Pringlei.
SAUZ—Véase Sauc—S. Babylonia.
SAUS—Véase sauce—(S. Bomplandicia).
SAUS—Véase sauce—(S. Cana).
SAUS—véase sauc —(S. Humbolbdiana).
SAUS—Véase sauce—(S, Artwegin).
SATS—Véase sauc—(S. salifolia).

Sa.

SAUS.-Véase sauce. (S. Nipa).

SÁUS. Véase sauc . (S. Pasaqix).

Saus. Véase sauc . —(S. stlpulacea).

SAUCLE.—Bletia Campanilata *Llav. et. Lex.* Familia de las orquideas planta que crece en Jalisco.

SAUTLE.—Véase saucle.

Sayulqueliteden.

SAUQUILLO. Véase Vomipurgante.

SAUQUILLO. —*Jatropha multilora.*—Familia de los Eupforbraes.—Planta indígena de América Central, usada como vomipurgante.

SAUJILLO.— *Viburneun Sanctum.* —Especie muy medicinal y muy ornamental en Altaverapaz.

SAUQILLON.—Véase organo.

SAURURO del NORTE.—*Saururus Gernnus.*—S. Saururacea que crece en América Boreal.

SAUSI en Tuquerres de Colombia Coriana. — *Thtnupolia.* Es planta medicinal.

SAXIFRAGA DE AMERICA.— *Spirae tormentosa* L. Especie medicinal de América.

SAXIFRAGA DORADA.- V. *Chrysuspleniun opositifolum.* Sus hojas son aperitivas y direeticas.

SAY Vaienmania Balbiciana. Familia de las Saxifraceas. Es árbol de Venezuela que da buena madera.

SAYON.—Obione *Po.tulaboides Moq.* Planta de la familia de los Quenopodiaces, que crece en Siria y América del Norte. Sus brotes tiernos se comen en ensalada

SAYUNSAY.— *Mentselia* aspera. Familia de Loaceas. Especie que crece en México.

Sa.

SAYULQUELETE. Matricaria. *Pyrelhrordes* De. Familia de los compuestos. Planta medicinal que vegeta en Jalisco y otros lugares de México.

SCHADOK.—Véase Pampelmos.

SCABIOSA. Scabiosa *atropenpurea.*— Familia de las Dipsacees.—Planta que da flores ornamentales y que se ve cultivada en los jardines.

SCABIOSA DE MAR. Scabiosa marítima. Especie muy semejante a la anterior y cultivada como ornamental.

SCHIJOR (indio).—Véase Hoja de Santa María Pipracea.

SCHITE.—Véase schute.

SCHINTE. *Alsoplylla aculeata.* Familia de los Helechos. Helecho arborecente y quisa el más grande de entre esas especies y que crece en Altaverapaz.

SCHUTE.—Es una especie de aguacate grande largo con delgada puepa y muy fibrosa; pero muy sabrosa.

SCHUTE.—*Cyamophylum magnicus.* — Familia de los Helechos. Especie de helecho arboreo que crece en varios lugares de América Central.

SCHUTE.—*Alsophilla aculeata.*— Helecho arboreo.

SCHILA.—*Carolinia ynsignies.*—Arbol de la familia de las bombaces que crece adundantemente en América Central y otros lugares del Continente americano. Es muy medicinal.

SCHILIN.—Véase Flor de San Andrés.

SCHULO.—*Guapíra insignos.*—Familia de las Bombaceas. Arbal ornamental de América Centra y

que también crece en otros lugares de América Intertropical.

SEAMACACH.—Véase raíz antidisenterica.

SEBADILLA.—*Veratum Sabadilla.*—Planta medicinal muy abundante al rededor de Caracas.

SEBADILLA.—*Vesatrino Sabadilla.*— Familiia de los colehiquiaceas. Especie medicinal.

SEBADILLA,— *Veratr^m Intem.*—Planta que se encuenentra en América del Sur.

SEBASTIAN DE ARRUDA.— *Physoca lijnna.* Florida Pohol.—Familia de las salicareas. Este árbol del Brasil vegeta en Goyar y en algunos otros Estados. La madera es buena para construcción.

SEBITO BLACO.—Véase cordia alba.

SEBITO ROJO.——Véase Cordia rubia.

SEBITO MENOR.—Cordia Sp. Árbol de la familia de las Cordiaces. que crece en toda la costa del Pacífico en América Central.

SEBIPIRA.—Sebipira Major. Familia de las Leguminosas. Es un árbol muy grande que crece en los Estados del Norte del Brasil. Flores purpúreas. El cocimiento de la corteza se aplica en las afecciones darrosas. De la madera se hacen costrucciones y sirve para fabricar mangos de algunos instrumentos.

SEBIPURA FALSA.—*Terreria Spectabiles.* Familia de las Leguminosas. Arbol que crece en Río de Janeiro.

SEBIPIRA-acu. Véase Sebipira.

SEBUPURA. Véase Sebipira.

SEBUNA Uva. Véase Saca-Uva.

SEBO, Árbol de Guatemala que vegeta en Quesaltenango y que sirve para construcciones su madera.

Sa.

SEBO VEGETAL. *Miristica Cebifera.* Arbol perteneciente a la familia de las Misisticaceas que crece en Honduras y otros lugares de América Central.

SEBO VEGETAL. *Blyghia sapida sapindacea.* Planta que crece en Sur América.

SEBO DE MACHO.—*Himenea Curbaril.* Familia de las leguminosas arbol grande de bella figura que dá frutos comestibles y cuya madera es fina y pesada.

SEBO DE BURRO.—*Saccharan oficinalis.*—Variedad de caña de color plomo.

SEBO.—*Sepun Sebiferum.*—Euforbiaceaque da sebo en Cuba.

SEBOLLEJA DE MÉXICO.—Véase Secadella.

SECOCHILE DE MEXICO.—*Bassingaultra tra-sellóidis.* H. B. K.—Familia de las Quenopodiaceas. Especie que crece en Morelos y otros lugares de México.

SECAGRANOS.—Planta medicinal de Guatemala que crece en Alta verapaz.

SECUDIRACU Trepadora.—Véase *Tasum cumarron* de Puertorico.—Medicinal.

SCHISCHIL.-Véase Maguey (*Agave brachystachys*).

SEDA VEGETAL.—*Conspermum Oppsifolium.*—Familia de las Poligalaceas. Especie medicinal que crece en la América Central.

SEDA DE JUTIAPA.—*Chisus Sp.*—En los contornos de Jutiapa, Guatemala, hay abundante una especie de Orquidea que da una seda que podría ser apreciada.

SEDA VEGETAL.—*Boelmeria Nivea Hook.*—Familia de las Urticaceas. Planta que crece cultivada en varios lugares de América.

Se.

SEGOVIA.—Véase Pacaya.

SEGORRANA.—Crotin *Oertdiana Mill.* Familia de las Enforbiaceas. Planta que crec en América Central y del Sur.

SEGOVIAMTA. *Tirsacamthis Paulestuem.* Familia de las Acantaceas. Especie que crece en Nicaragua.

SEGNE XANTE.—Vainilla Pompona *Sch.*—Familia de las orquideas.

SEGURELHA.—*Salusejea Cutensis.* Familia de los Labiados. Planta que crece en el Brasil y que se usa como condimento y como estomaquica.

SEGURELHA AMERICANA.—Arbusto que vegeta en Venezuela y en el Brasil. Planta arbustiva, ramosa y espinuda de hojas alternas.

SEGURELHA.—Véase Ortelá de marañón.

SEGURELA BRASILIENSIE.—*Occymum gratisimo* Planta medicinal y arbustiva.

SERJE.—*Jacquima racemosa.* Familia de los Mirshneacea. Planta que crece en Altaverapaz, Guatemala.

SEIBON BOTIJA.—Véase Lanilla.

SEIBON DE AGUA.—Véase Seibón de arroyo.

SEIBON DE ARROYO.—Véase seibón de agua.

SEMILLA DEL BRASIL.—*Pancratium Ingamensis.* Familia de las Narcizeas Esta planta es de la mísma familia de los lirios. Es expectorante y diuretica.

SEJE GRNDE.—Anacardus sejé. Familia de las Laurineas. Crece en el llano de San Martín de Colombia.

SEMA.—*Ferillea Cordifolia.* Familia de las cu-

curbitáceas. Planta medicinal que crece en varios lugares de América del Sur.

SEMBE.—Véase Achoni.

SEMEN CONTRA.—Vocablo terapeutico aplicado a varias artemisias de Asia.

SEMILLA DE CALABASA.—Véase ayote.

SEMILLA DE AIGUAISTE.—Véase Calabasa.

SEMILLA DE PERICOCA.—Véase Pito. (*Erithryna*).

SEMILLA DE POLODRA.—Véase cebolla semilla.

SEMILLA DE POLORA.— *Baneria pariflora.* Planta que crece en Nicaragua.

SEMILLAS DE JABILLO. Véase Javillo.

SEMILLAS DE AJONJOLÍ. Véase ajonjolí.

SEMILLA DE CACAO. Véase cacao.

SEMILLAS DE ALHOLVA. Véase alhovas.

SEMILLAS DE LINASA. Véase linasa.

SEMILLAS DE NUES MOSCADA. Véase nues moscada.

SEMILLAS DE TAMARINDO. Véase Tamarindo.

SEMILLAS DE SAPOTE. Véase Zapuyulo.

CEMILLAS DEL OBISPO. Véase Bálsamo de El Salvador.

SEMILLA DE BÁLSAMO.— Véase Bálsamo de El Salvador.

SEMILLAS DE BALSAMITO. Véase la anterior.

SEMILLAS DE MOSTASA. Véase Mostasa.

SEMILLAS DE AIRE. Véase Pepita de aire.

SEMILLAS DE CALABASA. Véase Ayote.

Se.

SEMILLAS DE MORRO. Véase Morro.

SEMILLAS DE CHAN. Véase Chán.

SEMILLAS DE EMBRISA. Véase Pindaluba.

SEMIRAMIS. Véase Magnolia.

SEMIRAS. Véase Flor de China.

SEMIRACASTE. Véase Conacaste.

SEMIRAMIS. Coliomsis tenchona. D. C. Familia de las compuestas. Planta ornamental por la belleza de sus flores y llevada de América a Europa, donde es cultivada y apreciada en los jardines.

SEMPASUCHIL. (indio) Véase Flor de muerto.

SEMPITERNA. Véase Siempre-viva.

SEMPITERNA SILVESTRE. Véasé simpre-viva blanca. (Gonphrena)

SEMPITERNA INMORTAL. Helichrysum orientale. Familia de las compuestas. Flor de ornamento cultivada.

SEN. Cassia orobata. Familia de las Leguminosas. Planta ornamental y medicinal que generalmente se encuentra cultivada en América,

SEN HOJA.—Cassia bicapsularis L. Leguminosa, cultivada como medicina y ornamental.

SEN. Cassia Tomentosa. Leguminosa cultivada.

SEN. Cassia occidental. L. Leguminosa, muy abundante en toda la América intertropical.

SEN DEL PAIS.—Caesalpina Exortenum D. C. Leguminosa cultivada en la América intertropical.

SEN DEL CAMPO. Rhynchosia Linnata Ben. Familia de las leguminosas. Planta argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Se.

SEN ARGENTINO.—Cassia bicapsularis.—Leguminosa, con ejemplares cultivados en el Jardin Botánico de Buenos Aires

SEN EN ARGENTINA.—Cassia occidenlalis. Familia de las Leguminosas Tiene ejemplares cultivados en el jardín Botánico de Buenos Aires.

SEN FALSO.—Cassia pulosa. Voa.

SEN FALSO,—Cassia racenosa.— Leguminosas que lo mismo que las anteriores se ven cultivadas en el Jardin Botánico de Buenos Aires.

SEN DE CHILE. Véase alcaparra y quebracho

SEN ARGENTINO. Cassia Tomentosa. Planta de Cordova Santiago del Estero, estudiada eu el Museo Farmacotogico de Buenos Aires.

SEN. Cassia bicapsularis. Arbusto argentino estudiado por el Dr. Domingue.

SEN. Cassia arnotliana Arbusto estudiado en el Museo Farmacologico de Buenos Aires

SEN AMERICANO —*Cassia marilandia L.*—Leguminosa que crece en América del Norte y que se emplea como purgante en Estados Unidos.

SEN DE MARILANDIA.—Véase Sen americano.

SEN DE SENNA.—*Theplosia Senna H. B. K.* Leguminosa de America, emplada como sustituta del hoja sen

SEN DEL PARAGUAY Y ARGENTINA. Véase japeribá.

SEN DEL CAMPO. *Bauchosia Senna gris.* Leguminosa del Paraguay y de Argentina.

SEN ARGENTINO,—Véase sen del campo

SEN DE LA TIERRA. *Cassia bicapsularis L.* Arbol medicinal que crece en las Antillas.

Se.

Sen del pais.—Véase sen de la tierra.

Sen del pais.—"Cassia Ligustrina".—Leguminosa que es conocida en las Antillas.

Sen de la tierra.—Véase el anterior.

Sen de las cascalas.—Véase sen del pais.

Sen de la tierra.—Véase azucarilla.

Sencuya. Anona purpurea anonecea que crece en toda América Central.

SIENCUYA.— Véase sencuya.

SENCOYA.—siencuya.

SENCOCHO.—Véese Tutumuiste.

SENE DE CAMPO.—"Cassia cathartica". Familia de las leguminosas, Arbol pequeño del Brasil que vegeta en San Pablo y Minas.

SENECIO.— "Senecio Sp.". Familia de las Compuestas. Arbusto medicinal no identificado y del cual tienen los indigenas de varios pueblos de América Central el mejor aprecio como planta medicinal.

SEÑORITA. – Véase Flor del agua y vivo rana.

SEÑORITA.—Véase Chila o Schila.

SEÑORITA BLANCA.— Véase Ohalip.

SENECIO. "Senecio Lina". Genero de plantas de la familia de las Compuestas, con [illegible] especies medicinales que vegetan en to

da la América y con más abundancia en el Brasil.

SENSITIVA. Yerva viva "Byophyltun Sensitivin. Planta que crece en Colombia.

SENSITIVA DEL BRASIL. .. Véase mimosa sensitiva de L.

SENSITIVA.– Mimosa sensitiva. Familia de las leguminosas. Planta recinosa y voluble, muy abundante en América intertropical y meridional.

SENSIBLE. Véase Sensitiva.

SENSILLA.–Véase Clavelón sensillo.

SENSILLA. Véase Jazmin (Liliaceas)

SENSITIVA.– Mimosa Spegassiniana Pi sol. Familia de las Leguminosas. Se ve en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

SENSITA EN COLOMBIA.– –Aplicado a varias especies de mimosas.

Aplicado a varios especies de mimosas.

SEN. Sustancia purgante producida por varias especies de Leguminosas del Genero cassia.

SEN DEL CAUCA, "Tebrosia senna" H. B. K. Planta que crece en el Cauca.

SEÑORA DE NOCHE. Valeriana longifolia Ligustrinum. R. M. Familia de las Valerianaceas. Esp[illegible]

Se

SEÑI. "Anhalonium leminii Hem". Familia de las Cactaceas. Planta que crece en Queretaro y otros lugares de México.

SEÑI, "Anhalanium Williamsii Len." Familia de las Cactaceas. Planta mexicana que crece en Queretaro.

SEPISTAN. Véase Cordia latifolia.

SEPEPARE. Véase Sebiparé.

SEQUOIA. "Taxodiun sempervirens." Grande árbol de América del Norte, muy conocido en San Francisco

SEGUERIA. "S Americani L. Fitolacacea que habita en las selvas umbrosas y matorrales de América

Serbatano de Turbaco —"Verbesina Turbacensis. Familia de los Compuestos que crece en el Departamento de Bolivar de Colombia

Serbatano.— V. Chichicaste

Serbatano.— V. Serbratana

Serapo.—V. Guatemare de Venezuela

Sereipo.—véase Ceceipo

Sereno.—*Ageratum conyzoides* Compuestas.—Planta que se encuentra en Centro América

Seriega.—Véase Frijoles.

Seringeira—Véase Caucho del Brasil.

Serimba Grande.—*Avicenia Tomentosa.*— Arbol del Brasil. Buena madera y crece a orillas del mar.

Sa.

Serpentaria de Virginia.—*Aristolochia Serpentaria* L.—Familia de las Aristoloquiaces. Planta muy medicinal usada su raíz como sudorífico, exitante y contra la mordedura de vívora.

Serpentaria.—*Aristoloquia Sp.* Planta que crece en muchos lugares de América Central y que también la llaman Chumpipitò.

Serpentaria.—*Draconculos vulgare Aracias.* Planta que crece en las Selvas de América del Sur.

Serralla.—V. Lechuguilla de milpa.

Serralla.—*Silybun moriamis S.* Planta de hojas grandes cultivada en el Jardín Botánico de Río de Janeiro

Serraja en Bogotá.—*Achyrophorus Sp.* Familia de los Compuestos. Crece en Colombia.

Serralha.—*Sonchus levis Vell.* Familia de los Compuestos. Esta planta del Brasil es comestible de astringente y depurativa.

Serralla.—V. Serralha.

Serralla o Serralha brava.—*Sonchus oleraceos.* V. Chicoria brava. Es planta Europea.

Siete camisas o Siete camisas o casacas.—*Blitao Selloviana.* Esta planta es conocida en Minas.

Sete cascos o Siete cascos.—*Momimia.* Planta de Alagaos que está constituida por un árbol mediano.

Serpao.—*Thimus Serpyllum L.* Familia de las Labiadas. Hierba Europea, aclimatada en América, muy aromática. Su fruto parece un lugo. La madera de este árbol es usada en Construcciones Navales.

Serpol.—V. Serpao.

Serehiba-tinga.—V. Mangle blanco.

Seringueira.—*Liphonia elostica.* Familia de las Euphorbiaceas. Grande árbol del Brasil que crece en

Pará y Amazonas. Tiene de 16 a 20 metros de altura y su tronco de 80 centímetros de diámetro. Sus hojas de peciolo largo compuestas de 3 foliolas ovales oblongas. Flores dispuestas en panículas. Fruto grande. Produce la goma elástica llamada *cauchout* y esta se extrae por incisiones hechas en la cortesa de los cuales emana un jugo blanquisco que por la disecación da la substancia conocida en El Brasil con el nombre de *Borracha* de las cuales exportan el Pará y Amazonas no menos de cien mil quintales. Es esta una de las mayores riquezas de la agricultura Brasileña.

Sesamo.—V. Ajonjolí

Sesbania.—*Achinoen grandiflora*. Familia de las Leguminosas. Planta que crece en América del Sur.

Seschofindio.—*Eusalus oleraceo*. Familia de las Amarantaceas. Especie medicinal que crece al Sur de México y en América Central.

Seso.—*Shadmania Sylerowilloni D. C.* Familia de las Sapindaceas. Especie medicinal que crece en varios lugares de América.

Seso o árbol del Seso.—*Blighia Sapida Koen*. Las semillas de este árbol tienen un ácido muy desarrollado el cual es comestible.

Seso de Mico.—V. Anóna de Mico.

Ses.—Planta Guatemalteca sin determinación botánica y conocida en Alta Verapaz.

Sesbania de Nueva España.—*Sesbania picta*. Planta de la Familia de las Leguminosas que es medicinal y que crece en Nueva España.

Ses quef.—V. Cuista o Cuxta

Sesquequlit.—V. Pito

Seschof.—V. Bledo

Se.

Seschío. – Planta de especie indeterminada y conocida en Alta Verapaz Guatemala cuyo fruto ácido sirve para hacer dulces o almívaros.

Sescon Suquñai – Alta Verapaz de Guatemala. Planta medicinal.

Sete sangries o Siete Sangrias.—*Cuphea irgrata Char.* Familia de las Salicareas. Planta herbacea muy medicinal. Su cocimiento es empleado contra las fiebres intermitentes.

Sete Sangrias de Minas o Siete Sangrias.—*Barberi na Tetrandra.* Familia de las Stiraceas. Es planta del Brasil.

Sete Sangrias de Río Grande del Sur.—*Simplo ocas Platiphyllon.* Familia de las Styracineas. Planta indígena del Brasil que crece en Río Grande del Sur. La corteza de la raíz es amarga y astringente. Es empleada como antifebril.

Seto florido.—V Flor barbona

Setilla de potrero.—V Saitilla-Graminea

Seta común.—*Agaricus Campestris. Hongo*

Setas.—V Hongos

Setatilde.—V Guachimol

Setascal.—V Chichimeco

Servilleta.—V Estropago

Serbe de Jatoba. V Copinol

Shorure (tarasco) *Syssimbrini Sp.* Familia de las Crucíferas. Especie medicinal que crece en Michoacán México

Señorita.—V Flor del agua y vivorana

Señorita.—V Chila o Sehila

Señorita blanca.—V Chalip.

Siatica.—V Chilindren

Se

Sibiva.—V Mangue rastrero

Sibifura.—V Sicupira

Sibucaro.—Familia de las Bombaceas. Planta de Venezuela cuya madera sirve para duelos

Sibudasi.—Planta de Venezuela no determinada; pero que da una madera de regular clace

Sic.—V Tabaco

Sicarna.—*Sicana*. Género de plantas de la Familia de las cucurbitaceas con varias especies que vegetan en San Pablo del Brasil

Sicajan.—*Jacquinia racemosa* Familia de las Mircimaceas. Especie que crece en América Central, es medicinal.

Sicomoro.—*Ficus Sp*. Maraceas que crecen en América del Sur.

Sicamora.—V Sicamoro

Sicomoro.—*Ficus Sicomoro*. Arbol exótico aclimatado en América del Sur

Siciliana de Puerto Rico.—V. Maravilla

Siciliana.—V Maravilla

Siciliana mayor.—V Manto de Jesús

Sicoyol.—*Oxalis Augustifolia* Familia de las Geraniaceas. Planta medicinal que crece en muchos lugares de América.

Sicoyol.—*Oxalis corniculate L.* Geraniacea que crece en México y en América Central

Sicoyol.—*Oxalis Verticillate Dc.* Familia de las Geraniaceas. Especie que crece en el valle de México.

Sictillo.—*Tabernæmontana Citrifolia* Arbusto de la Familia de las Apocinas que crece en toda la Améri-

Se.

ca tropical.

Sicama.--V Jicama

Sictempo.---V Cabello de Angel

Sicomoro.---*Acer pseudo platanus L.* Familia de las Acerineas Planta cultivada en varios lugares de América.

Siche.---*Jacquinia ruscifolia Jacq.* Familia de las Mircineas. Planta que crece en México.

Siempira merin o cary.---*Osmoria evaretata Jaq.* Familia de las Leguminosas. Arbol conocido en Alagoa

Sicupira verdadero.—*Osmosia Coccinea* Familia de las Leguminosas. Arbol del Brasil, La corteza es Ar tringente ytónica y es aconsejada contra el reumatismo en tintura, Su cocimiento es usado en baños contra las enfermedades de la piel.

Sicupiras —V Palo de lagarto

Sida. ..'Sida vaxillares.— Familia de las Malvaceas, Planta muy abundante en América intertropical.

Sidas.—V. Escobilla malvaceas.

Sidracayote. V. silacayote

Sidracayote. Vease Chilacayote.

Sidrayote.--Véase chayote.

Sidra-Cayote.—Aplicado impropiamante a la sandía, sindo especial del Silacayote.

Sidro miel.—Véase Limón real dulce.

Sidrocalo.–Véase corronchocho.

Sidoroxilo rugoso.— -"Sideroxiyllun rugosun Ruiz".—Es planta de las Guayanas y útil

por tener los frutos comestibles.

Sideroxilo de Antillas.—"Syderoxillon Factidirimum L. Crece en las Antillas y sus flores despiden muy mal olor.

Siete Cascasos.—Véase Camboala.

Siete Camisás.—"Ypomoea Muricoides'. Arbol de la Familia de las Convolvulaces, que da flores blancas en abundancia, las cuales segregan leche. Es árbol muy abundante en América Central.

Siete Lenguas. Véase Batellita.

Siete Colores. Véase Cinco Negrito (Santana).

Siete Platos.—Véase Guistomate).

Siete Coyotes.—Véase Coroso.

Siete Cueros. "Chaetagastra Gondatii". Familia de las Melastomaceas. Crece en los Andes de Colombia.

Siete Sangríss.—"Lithrum hyssopifolia. Familia de las Lithraceas. Planta medicinal con ejemplares cultivados en Buenos Aires. Jardín Botánico.

Siete Sangres de Bañado.—"Cuphea Sp".

Familia de las Litraceas. Se usa como vulneraria y para la curación de las úlceras.

Siete camisas del Brasil. Véase siete Casacas.

Se.

Siete Cascos.—Véase Siete cascos.

Siete Sangrías.—"Cuphea Sp. Var." Litraceacea que crece en el Paraguay.

Siete Sangrías.—Véase siete sangras.

Siete Sangrías de Río Grande del Sur.—V. Siete Sangrias de Río Grande del Sur,

Siete o Sietillo (Tabetnamontana Litoralis). Familia de las Apocinaceas. Planta que crece en Tabasco y América Central.

Siete Cueros.—"Machaerum Sp," Leguminosa que vegeta en Venezuela y que es buena madera,

Siete Cortesas.—"Spiræa Opulifolia" L. Familia de las Rosaceas. Planta que crece en el Canadá y en Carolina y que es tintorial.

Siempre Viva Mayor.—Véase Barbas de Júpiter.

Siegusbequia.—"Sieguesbeckia Orientales L." Familia de las Compuestas: Especie que crece en varios lugares de México.

Siempre Viva del Campo.—"Gonfrena Pulchiella. Amarantacea que crece en Argentina y Paraguay;

Siempre Viva del Brasil.—Especie de la Familia de las Compuestas, que dá flores en racimos con pedidunculos largos. Crece en Pernambuco, cultivada.

Se.

Siempre Viva.—"Portulacapilosa· Crece en el Socorro Colambia·

Siempre viva.—"Aisoon canaricirse L, Familia de las Ficordeas. Planta que crece cultivada en varios lugares de México.

Siempreviva·—Sedum Qitense H. B. K. Familia de las Crasulaceas· Especie cultivada en varios lugares de América·

Simpreviva·—Sedun roseun Hoo: Pamilia de las Crasulaceas. Especie cultivada,

Siempre Viva–'Selaginella Lepidophylla, sprinz'· Familia de las Licopodiaceas qne crece en chihuahua y otros lugares de México:

Siempre viva Amarilla—'Sedun dendridun Moc–Familia de las Crasulaceas. Planta que crece en México y América Centrai·

Siempreviva de Nacimiento — Colyledon coccicea Gav· Familia de las Grasulaceas que creee en Jalisco·

Siempreviva de Jardín—véase siempre viva·

Siempre viva—Sedun involucatro — Familia de las Crasulaceas— Planta anual que crece cultivada en muchos lugares de América·

Siempre viva—Sedun Sacctile· Planta que se encuentra cultivada·

Siempre viva· Jaquinia Argustifolia—

Se.

Familia de las Theofratias- Especie que se encuentra en la América del Sur-

Siempre viva.—*Gomphrena globosa*. Familia de las Compuestas. Yerba anual casi siempre cultivada de la cual hay variedad roja y blanca.

Siempre viva.—V Inmórtal

Sierrilla.—*Mimosa erecmbergi T.* Familia de las Leguminosas.

Sieb.—Planta medicinal de Guatemala no identificada.

Sierra de iguana. *Acacia Sp.* Leguminosa de Venezuela que da buena madera.

Sifonia de Nueva-Granada.—*Siphocampilus microstadium*. Crece en nueva Granada y es ornamental.

Sifonia del Perú.—*Siphocampilus*. Esta planta sirve en el Perú para obtener una goma elástica.

Sifonia del Norte.—*Siphocampilos bicolor G. Don.* Familia de las Campanulaceas. Crece en E.E. U.U. y es planta cultivada por ornamental.

Sifonia del Brasil.—*Siphocampilus Caccineus Herp* Especie ornamental y cultivada.

Sifonia de Bolivia.—*Siphocampilus Odiginanios De.* Planta de Bolivia, ornamental y cultivada en otros lugares.

Sigua. V Cigua

Sigua amarilla.—V Boniato amarillo

Siguapa.—V Sapote de Culebra

Siguapa.—*Lucuma Ricicoca* Arbol de la Familia de las Sapotaceas que crece cultivado en muchos lugares de América intertropical

Siguapate.—*Montognea tomentosa*. Arbusto de la Familia de las Compuestas. Es planta muy medicinal y

muy prestigiada en América Central. Su nombre viene de dos palabras indígenas, Sigua que quiere decir mujer y pate remedio. Sirve para muchas enfermedades de la matriz.

Siguapatle.—V *Siguapate*

Siguapate hoja suave.—*Pluchea Odorata* Familia de las Compuestas. Planta medicinal de Guatemala.

Siguapate.—*Pulchea Odorata.* Familia de las Compuestas. Crece en casi todo Guatemala y es medicinal.

Siguesi.—Madera de Venezuela no determinada científicamente.

Sihuapate.—V Siguapate

Siguapate.—V Siguapatle

Siguapaste.—V Sihuapatle

Silena.—*Silení pendula.* Familia de la Cariophylleas. Planta ornamental de Grecia y aclimatada en América.

Silena.—*Silene inflata S.* Planta que vegeta en los Estados Unidos del Norte donde la emplean como vermífuga.

Silip.—Hongo de Guatemala conocido en Alta Verapaz.

Sillip.—Arbol medicinal muy conocido por los indios Pockonchi de Guatemala.

Simbuiva.—Arbol del Brasil madera para vigas. Crece en San Pablo.

Simploco del Brasil.—*Simplocos Platyphylla Mart* Planta del Brasil de corteza amarga y astringente.

Silko collon (indio)—V Ceiba barrigpia.

Silepia.—*Silopia Frutescens.* Familia de las Me-

nispermaceas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Silvato.—V Graniso

Silva o Zarza.—*Rubus Brasiliensis.* Medicinal sirve como antiescorbutica en el Brasil.

Silva de playa o zarza de playa.—V *Inunhoja*

Sitorna.—V Bejuco de carnero

Simarruba.—*Simaruba Guayanensis.* Arbol que crece en Guayanas y que pertenece a la Familia de las Rutaceas.

Simarruba.—*Simarruba officinalis* Arbol de las Antillas y América Central

Simarruba buena.—V Simarruba de la tierra

Simarruba Chica.—*Picromna pentandra.* Familia de las Rutaceas. Planta que crece en varios lugares de América intertropical.

Simarruba.—*Simaruba Amara* Arbol que vegeta en América Central y Antillas. su corteza es medicinal y antidisinteria.

Simaruba cuasia.—V Simaruba

Simaruba amarga.—*Quasia Amara S.* Arbol medicinal que vegeta en Antillas y en Colombia.

Simaruba de Jamaica.—*Simaruba Quassia.* Arbol medicinal que se encuentra en las Antillas y en América Central y del Sur.

Simaruba falsa.—V Malpigia de hojas anchas

Simarruba.—*Simarruba Glauca.* Familia de las Rutaceas. Arbol de fruto comestible de los cuales hay color negro y blanco. En muchos lugares se llaman Aceituno y en otros Jocumico. Es medicinal y abunda en toda la boca. costa y costa del Pacífico y Atlántico de América Central.

Se.

Simarruba del país.—V la Anterior

Simarruba aceituno.—V Simarruba del país

Simarruba de la tierra.—*Simarruba Quacia.* Arbol de las Rutaceas que crece en las Antillas y en el Istmo.

Simarruba exelsa.—V Simarruba de la tierra

Simarriba de Jamaica.—V Simarruba exelsa

Si me miras te enamoras.—*Volkaneria Aculeata.* Especie medicinal que vegeta en muchos lugares de América.

Si me quieres no me quieres.—*Tithenia Speciosa.* Planta medicinal muy abundante en América Central

Si me quieres.—V *Vara de Accaú*

Sunberguensa.—*Molluga Myeronhylla De.* Familia de las Cariofiliaceas. Especie medicinal de América Central.

Sunberguensa.— Mimosa puderosa

Sinamomo.—*Verbena odoratisima.* Crece en Bogotá y es vulneraria.

Simonillo.—*Calea Zacatechichi Schil.* Familia de las Compuestas Planta que crece en Jalisco y otros lugares de México.

Simonillo.—*Conizia Filaginoides De.* Familia de las Compuestas. Especie medicinal de México.

Sinfito.—*Potentilla candicans Hemb.* Familia de las Rosaceas. Especie que crece en el Distrito Federal de México.

Simulo.—*Capparis oleoides.* Arbusto de la América del Sur usado contra el histensimo.

Simi de la India.—V Especie de frijol

Simisa del Brasil.—*Psichotria Simisa Ram.* Es planta de Guayanes cuya corteza sirve para teñir

Si.

Simira de los Andes.—*Psichotria virgata Ruem.* Planta rotineial que crece en los Andes.

Sinaba de Orinoco—*Sinaba Orinocensi*—Especie que vegeta en Venezuela. Es medicinal.

Sinaba cedrin—Sinaba cedrin Planch—Especie muy medicinal que vegeta en Colombia.

Sinanche—Acacia Sp. Familia de la Leguminosas: Planta que vegeta en el Sur de México y América Central.

Sinfin—Madera de Venezuela cuyo árbol no está determinado botánicamente.

Sinfito de México — Potentilla Aurea — Crece indudablemente en México, introducida de Europa y la usan como medicina. Pertenece a la familia de las Rosaceas.

Sinfíto de México— Potentiila Multifída. L—Crece en Suiza de donde se intradujo a México, en donde la usan como medicina.

Singuapate.—Véase siguapate.

Siqueif.—véase Epazote.

Siquez—Véase Apasote.

Sinj—Véas Yuca

Simira.—Biychotría Simira Bocu —Familia de las Rubriceas. Esta planta vegeta en Guayanas y Amazonas.. Es medicinal y usada como astringentse.

Si

Sinincuite.— Leguminosa herbacea que crece en América Central.

Siniciuche—Nesda salicifolia. Familia de Litrarieas, Especie que crece en Nuevo León y en otres lugares de México.

Sinilcuilche.–Véase sinicuiche

Sinicuil.) Véase sinicuilche.

Sipalimba—Combretun Acendens·Combretacea, conocidas en Alagoas y Pernambucc. Es árbol cuya madera es de muy buena clase.

Sipasuna.—Siparuna yuayanensis. Arbusto que vegeta en las Guayanas, de la Familia de las Rubiaceas, con fruto parecido a un higo.

Siparunan—Véase siparuna.

Sinquin.—Planta medicinal de Guatemala que crece en el Petén.

Sintul.–Planta medicinal para afeccione de la vista, crece en Guatemala.

Sipipira. Vease Sicupira.

Sipipiro- Véase sicupira.

Sipilto, Vease sucuba.

Siquef—Planta aniidíarreica de Guatemala, no determínada.

Sirgy.–Arbol que crece en Pernambuco y Alagoos del Brasil y que pasa porque su madera es incorruptible.

Si.

Sirghin- Véase el anterior.

Sirin. *Melastoma HIRTA.* Familia de las Melastomaceas. Arbol de hojas cenicientas que da frutos negros comestibles.

Sirilo. Véáse sirín.

Siringo. Véase sirín.

Siringote- Véase arquijote-

Siringuera. Véase cuamol.

Siringa. véase Cuamol-

Siricote--Cordia boissieri A. D. C. Familia de las Cordiaceas, Crece esta planta en Nuevo León y en otras más localidades de México,

Sirícote—*CORDIA Dodecandra.* 'A. D. C. – Familia de las Cordiaceas. Crece en el Estado de Guerrero y en América Central.

Sirimo. (tarasco) Tilia heteroplylla Bent· Familia de las Tiliaceas. Especie que crece en el Sur de México y en América Central.

Sirimuta—Deyenxia sp,— Graminea que vegeta en Michoacán México.

Sirundaniqua. Véase Flor barbona.

Siruri, — vitis sp.–Familia de las Ampelidaceas· Planta que crece en Michoacan y otros lugares de México.

Sirvuda. beruta,—Véase Zapote prieto.-

Sirundanique.–Véáse Flor barbona.

Si.

Sisallo.- Vease Caramillo.

Sisisincho, Sisyrinchium palmifolium L. Yridacea que habita en el Brasil.

Sisimbro.- Drysium officinales. Familia de las Cruciferes. Especie medicinal.

Sirie Quejon.- Planta medicinal no determina la de Guatemala:

Sitinj. Vease Tepe Zacate.

Sitote—"Bursera palmeri Wat"—Familia de la Burseraceas. Planta que crece en el sur de Mexico y en Guatemala.

Sithi Otomi.—Vease Gengibre.

Situni- "Rubus fructicosus"-Familia de las Rosaceas. Planta que crece en Míchoacán.

Sittzo, otomí. Salix sp. Familia de las Salicineas. Arbol que crece en Mexico.

Siton. Vease Yerba del Pollo.

Siton- Vease Ujuiste.

Siton- Vease Magey.

Six, (indio)- Vease Tabaco.

Sexotillo- Vease Cochinito-

Sithi. Verse Gengibre.

Sloano, hojas con dientecitos-Vease Castaño de América-

Slaana—Sloana dentata. Familia de las Bombaceas. Especie medicinal-

Se.

Sivoana de hojas dentadas— Vease la anterior.

Sobragy–Colubrina Rupa, Bhamneas. Arbol cultivado en el Jardín Botánico de Bío de Janeiro.

Syfocampilo.—*Sifocampilo Poh*, Género de plantas de la Familia de las Campanulaceas con muchas especies que vegetan en San Pablo del Brasil.

Soplillo.—V Monoro de costa

Sobragy.—V Arco de pipa

Soconder.—V Raíces

Socondo.—V Raíces

Sicoyol.—V Sicoyol *O. angustifolia*

Socoyol.—V Sicoyol *o vertisillata*

Sozoyol.—*V* Sicoyo *O. Corniculata*

Socondro.—*Galun Hirrutina R y R.* Planta que se encuentra cultivada en el Jardín de Plantas de Buenor Aires.

Socorro.—V Bagala

Socotz.—Planta medicinal abstringente de Guatemala, no determinada botánicamente.

Sofia.—V Cabello de Angel

Soj.—V Escobilla

Sochicopal.—*Bursera Mexicano Eng.* Burseraceas que crece en Colima y en otros lugares de México.

Solano Forma de Añil.—*Solanun indigofermis H. Hel.* Solanaceas que se cultiva en América para obtener un principio colorante igual al añil.

Solano del Brasil.—*Solanun Paniculatun.* Planta que se emplea como diurética calmante y prudente y que crece en el Brasil.

Solano Pseudo quina.—*Solaunn Pseudo quina.*

Se.

Planta del Brasil de la Familia de las Solanaceas que tiene efectos parecidos a la quina y que se usa para combatir las fiebres.

Solano Robusto.—*Solanun Robustus.* Solanacea del Brasil cultivada en Europa.

Solano de ornamento.—*Solanum bellosianum Dn.* Solanacea ornamental y cultivada del Brasil la cual muchas variedades entre ellas las siguientes:

Tomentosus	Eleaguifolia	Jacquimi
Macranthus	Diphyllun	Macrocaspi
Carolinensis	Fastigiualun	Varsewisú
Horridiun	Pubigerun	Maromensi
Histrixi	Hiporhodiun	Cornigemi
	Emedontun	Verbacifolia

Todas ornamentales y cultivadas

Solano.—V Yerba Mora

Solano negro.—V Solano

Solanona.—V berengena

Solacatan.—V Pempimjuche

Solano de hortaliza.—V Berengena

Solano triste.—V Tabaco Cimarrón

Solano de tetas.—V Chichita

Solano tuberculoso.—V Patatas

Solano de muchas tetas.—V Solono villosísimo

Solano tosigo.—V Berengena

Solano Negro.—V Yerba mora

Sol de mieco.—*Helianthus multiflora.* Compuesta que crece abundantemente en América Central

Soldadillo.—*Piper Angustifolia.* Arbusto Medicinal de la Famila de las Pipesaceas.

Sol lario.—*Asclepias incarnata L.* Familia de las Asclepiadaceas. Planta que crece en México y Centro América.

Si.

Soldadito.—*Piper Angustifolia Suz P.*

Sol de Agua.—*Nymphæa ampla De.* Ninfdaceas Plaata que crece en México.

Solidonia.—*Trixis divaricata* Planta muy conocida en Río de Janeiro. Pará y Minas.

El cocimiento de las partes herbaceas es emenagogo y sirve a la vez para curar los ojos.

Solitaria.—*Solicornia Ambigua.* Especie que crece en Costa Rica y que es medicinal.

Solidonia.*Ficis Pallida* Familia de las Compuestas Planta herbacea muy amarga que se emplea en cocimien to como emenagoga.

Solidonia Micionera.—*Ficis Verbaciformis.* Planta Argentina que tiene usos iguales a la anterior.

Solidago.—*Solidago odora*, Compuesta; Planta de Argentina que presenta lindas flores y que es vermífuga

Soliman.—V Chichicaste

Soliman vegetal. *Asclepias cornuta De.* Familia de las Asclepiadeaceas. Especie que crece en México.

Solitaria.—*Solicornia ambigua.* Familia de las Bra seliaceas. Especie que crece en Nicaragua.

Solidago Canadense.—*Solidago Semperrirens.* Com puesta que crece en el Canadá y se emplea como vulne raria.

Solidago de Olor.—Esta planta se usa en Estados Unidos como astringente en el tratamiento de la disente ria. V Comino Cimarrón.

Solidago.—Género de plantas de la Familia de las Compuestas, con especies en América del Norte, Centro y Sur.

Solorasil.—*Erytroxylon pulcherima*, madera ex- lente del Brasil.

Solasi de Filipinas.—*Ocymum Canum S.* Familia

de las Labiadas. Crece en Africa, en Asia y en América del Norte y tiene propiedades iguales a la Albahaca.

Solo del Paraguay.—V Fique

Sombrero del Sol.—V Almendro (*Terminalia*)

Sombrero de agua.—*Hidrocotilla umbellata* Plantita de la Familia de las Umbelífeias que crece en los lugares húmedos y bajo los árboles de las Selvas virgenes Es medicinal.

Sombrerillo.—V Sombrero de Agua

Sombrerillo.—*Agaricus Muscaris.* Hongo que crece en casi toda la América. Es medicinal.

Sombrerito.—V Sombrerillo. *Agaricus*

Sombrero de duende. -*Begonia Sp.* Bignoniacea que crece en Colombia.

Sombra de toro.—*Jodina Rhombifolia Hook.* Familia de las Santalaceas. Esta planta se ve cultivada en el Jardín botánico, de Buenos Aires.

Sombrerillo.—V Culo de Mona de Puerto rico

Sombrerito de agua.—V Sombrerillo de agua

Sombrerito de Zacate amarillo. *Aristoloquia Sp.* Familia de las Aristoloquiaceas. Planta que crece en México.

Sombra del toro hembra.—V Ybá-cé

Sombra del toro.—*Agonandra excelsa Griis.* Ofiliaceaceis que vegeta en Argentina y Paraguay.

Sonambula.—*Lasminia Latina.* Planta de adorno

Sonambula.—*Nyctanthes arbor tristu.* Planta de la India introducida en América.

Sonchos—*Sonchus Lin.* Género de plantas de la Familia de las Compuestas con muchas especies que crece en América.

Sonoba.—V Cinco negrito

Sonoba.—V Siete colores.

So

Sonadora --*Astragalus humboldtiana A Gr.* Familia de las Leguminosas. Planta que crece en México y en América Central.

Sonajeras.---*Clitoria virginiana* V Chonchoʼazul

Sonsapote.-*Mangifera domestica.* Arbol que da frutos comestibles y que crece cultivado.

Sonsapote----*Moquilia Platipus Hens.* Familia de lasRosaceas. Planta que da frutos comestibles.

Sonsonate. *Colubrina ferruginosa.* Familia de las Ramnaceas. Planta Medicinal de América Central.

Sope.– *Sothus rubra.* Arbol de la familia de las Leguminosas.

Sope--*Piscidia Erithryna.* Arbol de la Familia de las Leguminosas: muy medicinal y venenoso. que tambien sirve como sombra del café.

Sopilote--- Véase sope (*Lobthus*).

Sopilote. Vease Piscidia,

Sopilote–.*Sothus Jacoba* Leguminosa que crece en varios lugares de América:

Sopinal. Véase Paterna,

Sopillo. Véase Yxcaquilite.

Sopla bollo en Ocana. Compuesta indeterminada que crece en Colombia.

Sorbetana. *Mamuma fastigiata.* Especie que crece en el Quindio.

Sorgo. *HOLCUS Halepensis.* Gramineas de origen Africano.

Sorgo. *Hoscus Sorglun.* Graminae cultivada como forraje.

Si.

Sorgo.—*SORGUM HOSCUS.* Graminea cultivada como forraje,

Sorgo Alepenso.—Sorglum Alepense,-Graminea cultivada e introducida en América.

Sorgo.—Véase Maicillo.

Sorgo Azucarado, *Sorglum Sacharatum* Graminea cultivada, Forrajera.

Sorgo de Escoba. *Andropogon Sorglum Brot.*

Sorgo Forrajero. Véase Sorgo Azucarado,

Soraja de Caracas. Souranja exelsa W. M. Familia de las Terstramaceas. Planta que crece expontáneamente en los contornos de Caracas y que es cultivada en los Jardines de América. Hay además la *Soraja Napulensis D. C. S. Spectaritis. assamica y Speciosa* que tambien son cultivadas.

Soroco. Sorocea iliicifolia. Especie que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Soroncontil. Véase Arajo.

Soroncontil de León. *Cassia Atala*, Familia de las Leguminosas. Especie muy abundante en toda la América Central y del Sur y usada como medicina en Nicaragua.

Soroncontil de Honduras. Véase Soroncontil de Honduras.

Si.

Sorrillo. *Pirophyllum Mimaudarecus.* De Familia de las Compuestas. Especie que crece en varios lugares de América Central.

Sorrito. Vease Cinco Negritos.

Sorrocloco en Cauca. Véase Palo de Guaco en Panamá.

Sorra Común. Véas Andropojon de Antillas.

Sorra de Limón. Véase Te de Limón.

Sorveira. *Callophorantis Sp.* Arbusto lactecente del Brasil, medicinal y tenido como antielmítico.

Sorveira. *Callophora utilis Mart.* Es una de las muchas plantas que producen Cauchot, en el Brasil.

Sosquil. Véase Maguey (Agave rigida).

Sosquil—Véase Maquez (Agave Americano).

Sosa,. Solanun *VERBASSIFOLIUM* L.Familia de las solanaceas, Planta que vegeta en Morelos y otros lugares de México.

Sosa.—*Solanum torcun.* Planta de la Familia de las Solanaceas que crece en México y Centro América.

Sosa. Véase Chichicaston.

Sosa fina de Andalucía. Véase Almajo dulce.

So.

Sosa.—Véase Orzaga.

Sossoia. Véase Lengua de Vaca.

Sota Caballo.—*Pithecolobrin Cognaton* Familia de las Leguminosas. Arbol muy abundante en America Central y medicinal.

Sota Caballo.— *Luhea divaricata Mart.* Familia de las Ftliaceas. Planta Argentiná cultivada en el Jardín de Plantas de Buenos Aires,

Sorveíra. | *Callophora utilis.* Familía de las Apocináceas. Su fruto es comestible y lechoso y la leche sirve para curar los excemas.

Sorveira de Europa— Sorbus domesticas. *GART.* Familia de las Rosaceas, Planta oriunda de Europa y cultivada en varios lugares de América, Fruto redondeado y pequeño

Sotol. Véase màguy.

Sotol.—Dasylirion sp. Familia de las Letiaceas, Especie que vegeta en Mexico.

Soya.—Glicine Soja—Leguminosa cultivada.

Soyate,—*BRAHEA Dulcis Mar.* Familia de las Palmeras. Planta que crece en varios lugares de Américа.

Soyate— *Dasyliron Inerme Wots.* Familia de las Liliaceas. Planta que crece en México.

Soyate. Nolina sp— Familia de las Liliaceas.

Sc.

Planta que crece en Zacatecas y otros lugares de Mexico.

Sloyate de Mexico-Brahea Dulcis- Familio de las Palmeras- Planta que crece en Mexico y en América Central.

Spondia.—V Jocotes

Stilinga. *Stilinga Silcática.* Familia de las Euphorbiaceas. Especie medicinal que crece en América Central.

Striney *barky-tree.*—V Eucaliptus oblicua.

Stirax de América. —*Sstirax Americana Lan.* Crece en las Antillas y es útil por su madera y porque produce una substancia recinosa y aromática.

Suassu-asa.—Es lo mismo que el Tabaco de monte, de en Tupinico.

Suassu-aia.—V Tabaco de Monte

Subragi. *Cyanobhus Speciosa.* Planta del Brasil que crece en Minas. La corteza es amarga y astringente.

Subin.—V Espino blanco

Subino.—V Espino negro

Subinal.—V Vara de botonsillo.

Subín.—*Mimosa Sp.* Leguminosa que crece en México.

Sucanga.—Madera del Brasil. Applicacao:—Plagem Altura:—5 a 6 metros; diámetro 0.20 a 0,30m.

Sucupira amarilla.—Madera del Brasil. *Borrelichia nitida Sprin.* Peso específico 0,960

Resistencia 570

Aplicación otros hidraulias

Procedencia Brasil

Sucupira.—Arbol abundante de las selvas con madera de color gris y medicinal.

Su.

Sucupira.—Planta medicinal del Brasil.

Sucuaía.—V Yerba Calleja

Sucupira.—V Sicupira.

Sucuriba.—Arbol del Brasil lechoso cuyo jugo sirve para dolores de pecho aplicado en forma de extracto.

Sucuriba de Río de Janeiro.—*Plumeria phagedenica*. Familia de las Apocinaceas. Planta que tiene mucho jugo lechoso. El jugo lechoso aplicado contra las lombrices intestinales es bueno, externamente para curar las úlceras varicosas, las berrugas y las blemorreas.

Sucuriba-rama.—*Pherandium Amarun*. Planta que crece en Pará. El cocimiento de las hojas se emplea contra la Sarna.

Suchaj.—Arbol de Guatemala. Su madera se usa en ebanistería. Crece en Alta Verapaz.

Suchíl.—V Rosa Jamaica.

Suchíl.—V Flor de Señora

Suchicopal.—*Bursera Mexicana*. Arbol de la Familia de las Burseraceas que crece en México y en Centro América.

Suchicopal.—*Elaphyum Capallifermis Ac*. Familia de las Anacardaceas. Planta que crece en Jalisco y otros lugares de México.

Suchupalli indio.—V Alcapate.

Suchile.—*Hibiscus Sp*. Planta que crece en México

Suchile.—V Suchil (*Plumerea*)

Suche de tres colores.—V Plumeria tricolor

Suche bicolor —V Plumeria bicolor

Todos se cultivan como plantas de adorno.

Suché blanco.—V Flor blanca

Suché rojo.—V Flor de Señora

Suché morado.—V Flor de la Cruz

Suché amarillo.—V Flor de la Cruz amarilla

Su

Sucpachal.—V Naranja agria

Sucpakal.—*Citrus vulgaris Riss.* Especie de la Familia de las Rutáceas que crece al Sur de México y Cntro América.

Sudorífico o Yugo del Sudor.—*Bernonia Mellisina.* Atribúyese a esta Yerba de las Compuestas, grandes propiedades sudoríficas.

Sué.—Nombre Africano por el cual se conocen un dios plantas del Brasil.

Suelda con suelda de Venezuela.—V Cojitre de Puertorico.

Suelda con Suelda.—*Limplitun officinalis.* Planta del Perú aclimatada.

Sueda con Suelda.—*Rosella Rubia.* Familia de las Braseliaceas. Especie indígena de Nicaragua.

Suelda con Suelda.—*Anredera Leandens Moq.* Familia de las Braseliaceas. Planta que crece en muchos lugares de América Central y del Sur.

Sueda con Suelda.—*Consuelda Pallida.* Familia de las Commelinaceas. Plantita que crece cerca del nacimiento de las fuentes

Sueda con Suelda.—*Commelina vulgaris* Familia de las Commelinaceas. Yerba medicinal.

Suelda con Suelda.—*Tradescantra multiflota.* y otras especies de Commelinaceas.

Suelda con Suelda de México.—Sinfito de México

Suelda con Suelda otra.—V Sinfito

Suelda con Suelda—*Brassavola Perrini Sdc.* Orquidia que habita en El Paraguay.

Suelda en Antioquia.—V Yerba del Caballo.

Suelda.—V Sinfito de México.

Suetaña.—*Centaurea Americana cor.* Planta ornamental de América del Norte.

Se.

Sucjabal. Especie medicinal de Guatemala no determinada y que vegeta en Petén.

Sueños de oro.— *Psychotria Gardneriana*. Arbusto que crece en Río de Janeiro.

Suficay.---Arbol de Guatemala no determinada y cuya madera sirve en ebanistería

Sufricago.---*Litrea glaussens H. B. K. var.* Familia de las Lauriniaceas. Especie que crece en varios lugares de México y América Central.

Sugar sean.---V Frijol de Lima

Sugar berry.---V Almer Occidental

Suite Mance.---*Chamedorea Seamam.* [Palmera que crece en América del Sur.

Suchupalli [indio].---*Eringon Campestriis.* Familia de las Umbelíferas.

Suico.—V Chinchilla.

Suite.--- *Calythrogyne Serapiquensis.* Familia de las Palmeras.

Sulfatón.---*Leonorus Revincus* Planta que crece en América Central y que es tenida como medicinal.

Sulfatillo.---*Tonducea parviflora.* Familia de las Apocinaceas. Arbol muy común en las alturas de América Central de corteza muy amarga y venenoza la cual entra en la composición del Amargo Antipalúdico, preparación muy activa para curar el paludismo. Los indígenas del pueblo de Tacuba de El Salvador se lo aplican con muy buen éxcito para curarse las calenturas intermitentes o Fiebres.

Sulfatillo.--- *Parquinsonia aculeata* Leguminosa cultivada como ornamental.

Sulfatillo.---*Euphorbiacea Sp.* Plantita que crece en los pantanos y que usan como antipalúdica.

Sulfato—Planta medícinal no determinada que crece en Guatemala,

Sulfurico Véase Jabillo.

Sulfurosa. Véase Chalip,

Sumauméria véáse Ceiba,

Sumaje.—Planta medicinal de la Altavera paz Guatemala. sin determinación botánica.

Sunchullo.— *Pacha Nlauca Ort.* Planta argentina estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aires.

Sulup (indio) Véase Inquilla Maranta)

Sulupe. Véase Camalote.

Sulupin (indio) Vease Hoja de Jute.

Sumalagua—*Cassia Sp.* Leguminosa de Argentina cuyas propiedades se ignoran.

Sumaré— *Gypipodium Brasiliensis.* Familía de las Orquideas. El jugo gomo.gelatinoso, es empleado por los Zapateros. Es pectoral y se usa contra las intermitentes.

Sumauma del Pará.—*Eriodendrum sumauma.* Planta del Brasil que vegeta en Río Pará.

Sumaque.—*Rhus Copallina L,* Anacardiacea que crece en Chihuahua.

Sumicichun.—*Stipa Jusaba Bauv.* Graminea que crece en México,

Sumejeche (indio)—*Sambricis Sp.* Arbusto que crece en la Altaverapaz:

Su.

Suncito· Arbol de Guatemala cuya madera se usa para construcción,

Suncuyo. Vease Anona Cincuya.

Suncuya, Vease sincuya.

Suncúya· Vease Anoma reticulata.

Sincuya—Anona Sincuya.— Arbol abundante en los lugares calientes de América Central, fruta grande con piquítos por fuera y muy olorosa.

Sundé.— *Vibunum Glabratnm A. B. L.* Familía de las Caprifoliaceas. Especie que crece en México.

Süncho—*Baccharis Plngrae De.* Familia de las Conpuestas. Esta planta crece en Argentina y tiene ejemplares cultívados en el Járdín Botánico de Buenos Aires.

Sunchoso—*Pacatia Glauca.* Familia de las Compuestns, de esta planta se encuentran ejemplares cultívados en el Jardín Boténico de Buenos Aires.

Sunsapote. *Jaquima Microphata.* Arbol que da frutos comestibles y de mny sabroso gusto.

Sunsumpatle. Vease susumpate.

Sunsapote.—*Moquilea Platypus Heus,* Familia de las Rosaceas. Planta arborescente que produce frutas comestlbles.

Su.

Sunzapote. *Mognile Ptatypuas.* Familia de las Rosaceás. Planta cultivada.

Susumpate.—Planta anual de la Familia de las Compuestas, que crece en varios lugares de América, pero que en El Salvador es prestigiada como diuretica para curar la Nefritis. La planta es de hojas redondeadás de ocheuta centrímetros de alto y de flores amarillentas que se cosechan en noviembre. Se usa la raiz.

Sunsa. Vease Sunzapote.

Susa. Vease sunsapote.

Supara. *Hanga Rodriguesi,* Onograceas Planta que crece en Guatemala y que es medicinal.

Suparaton—Véase Iscanal.

Suparata.—Vease Cuchamper,

Supite—Planta antirreumática de Guatemala no determinada botanicamente.

Supí—Buena madera de Venazuela, pero que el arbol que la produce no está clasificado cientificamente.

Suponite.—Melochía Piramidata L. Familia de las Esterculiaceas. Especie medicinal que crece en México,

Suquinai. *Vernonia Depiana* Arbusto muy común desde el Sur de México hasta el Parú, que es muy medicinal y que sus flores son muy

perfumadas, Familia de las Compuestas.

Suquinais. Vease suquinaí.

Suquinai negro.—*Vernonia Sp.* Arbusto muy semejante al anterior pero de corteza negra y hojas verde-obscuro.

Suquinay. Planta de la Familia de las Compuestas nó determinada y que crece en casi toda la America Central- Estomaquico, Febrifugo.

Suquisnay.—*Ficus Sp.* Moracea que crece en el Petén, Guatemala y sur de Mexico.

Suquinais—*Bulboslytis Cabanillere.* Planta que crece en la América del Sur-

Sura- Viburnum costarricensi. Familia de las Caprifoliaceas. Planta que crece en Costa rrica y en otros iugares de América Central.

Suracurá.— *Bignonia Hurtiella* Familia de las Bignomaceas. Esta planta crece en Río de Janeiro y se emplea con frecuencía como atemperante y astringente,

Sarucura del Norte del Brasil. — *Eussicea Angolati.* Familía de las Onagariaceas, Planta empleada en el Brasil contra los hemoptisis y diarreas.

Surusco Véase Come Mano.

Surucasco. Véase Peine de Mico-

Sururá. *Bignonia hurtella.* Familia de las

Su.

Bignoneaceas. Sub arbusto del Brasil medicinal: y todas las partes de la planta se usan en las diarreas.

Sururuca.—*Passiflora Sururucá.* Planta del Brasil de la Familia de las Passifloraceas.

Sururucuja.—*Passiflora alvida.* Familia de las Amarantaceas: Planta conocida en Río de Janeiro y Minas

Surumuta.—*Deyeuxia Sp.* Familia de las Gramineas. Crece en México y es medicinal.

Suspiros del Brasil.—*Passiflora edulis Sw.* Crece en el Brasil tiene frutos comestibles.

Suspiros.—*Brisa Maximo.* Graminea forrajera y cultivada como ornamental.

Suspiros largos.—V Carao

Suspiritos.—V Corroncho

Suspiros.—*Ypomaea purpurea.* Convolvulacea que crece en casi toda la América tropical cultivada y expontaneamente.

Suspiro de Luisa.—*Teustemon Campanulata.* Planta exótica cultivado en América.

Suspiros.—V Maravilla.

Suspiros rosados.—V Maravilla rosada.

Suspiros de la paisana. *Convolvulus Montevidensis* Convolvulacea enredadera. Su raíz Tuberosa es purgante

Suspiros del Brasil.—Familia de las Amarantaceas Es una flor muy linda y cultivada en el Brasil, que se supone ser exótica.

Susumico.—V. Angucha.

Swarteria de Guayana.—*Swartezia triphylla.* La madera de esta planta sirve para hacer la punta de las flechas.

Su.

Swamp. Gun.—V Eucaliptus Guniun.

Sword bean.—*Canabala gladrata.* Planta cultivada en Cuba.

Suzana.— *Securidaca Sp.* Planta Guatemalteca medicinal.

Suzir—V Gengibre.

Suezir.—*Anacardio Occidental.* Arbusto frutal. V Marañón.

Suzíor.—V Amor seco.

Suzíor Grande,—V Carnestolendo.

Suzor.—*Allamanda Ostártica*, medicinal.

Ta.

Ta-ab.—*Sisampelus Pareira*. V Alcotán

Taba de Macho —*Cassia Insignis*.-V Carao.

Tabaco. – *Nicotiana Tabaco*. Planta herbacea anual originaria de México y cuya hoja constituye una riqueza nacional en varias naciones de América por el consumo general que de la hoja se hace para fumado.

Tabaco bobo.—*Nicotiana Sp*. Solanaeea que crece en Quiché. Camotan y que emplean en Guatemala para curar llagas.

Tabaco de pobre.—V Guarumo. De sus hojas hacen cigarros y cigarretes.

Tabaquillo. -Planta medicinal de Guatemala.

Tabaco de Monte. – *Eupatorium Candoleanum*. Familia de las Compuestas. Planta herbacea de olor fuerte cuyas hojas secas parece que en un tiempo sustituyen el tabaco crece en la República de Argentina y Paraguay.

Tabaco de Orinoco.—V Niopo de Orinoco

Tabaco *habanensis*.— Es el tabaco que más se cultiva en las Antillas y es la variedad superior que cultivan en Pinar del Río y en la Habana.

Tabaco del Monte. – *Eupatóriun Candollaum* Familia de las Compuestas. Especie que crece en Argentina y Paraguay.

Ta.

Tabaco de Monte.—*Eupatorium hecatantua.*

Tabaco de Monte.—*Eupatorium Prasifolia.*

Tabaco rústico.—*Nicotiana rústica.* Planta que crece en Lima.

Tabaco Cimarrón.—*Nicotiana Pameulata.* Especie que crece en los contornos de Lima.

Tabaco glutinoso.—*Nicotiana Glutinosa.* Crece en los contornos de Lima.

Tabaco bravo.—V Tabaquillo.

Tabaco.—*Tripharis Sp.* Poligoniacea conocida de Nicaragua.

Tabaco de Mascos.—V Tabaco común.

Tabaco del Lago de Managua.—*Pacourina edulis.* Familia de las Compuestas. Especie que es muy conocida en Nicaragua.

Tabaco.—*Acnistes arborescens.* Planta muy conocida en Costarica.

Tabaco.—*Urgardia Darii.* Hidroliacea que con abundancia vegeta en América Central.

Tabaco rape.—V Tabaco.

Tabaco de Mascar.—V Tabaco.

Tabaco cimarrón.—*Sulanun triste Jacq.* Solanacea Sedalina y narcotica que vegeta en las Antillas.

Tabacón.—V Tabaco cimarrón

Tabaco silvestre.—*Nicotiana Affines.* Familia de las Solanaceas. Especie que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tabaca.—Graminea que vegeta en Pernámbuco del Brasil. Es medicinal y su raíz es empleada en baños para curar la hidropesías.

Tabaco del Diablo.—Planta de Chile de la Familia de las Labiadas que caece en los lugares secos. Es purgante y cáustica aplicada a la piel desnuda.

Ta.

Tabaco del Diablo—*Canis Lobata.* Planta muy conocida en America Central.

Tabaco Amarillo. —*Nicotiana glauca Gra.* Familia de las Salonaceas. crese en Mexico.

Tabaco Cimrron.—Nicotiana pilosa *Sch.* crese en America del Norte,

Tabaco *Nicotiana pucillo.* Familia de las Solanaceas. Crese en México.

Tabaco Cimarron.—*Nicotiana Trigonophytea. Dum.* Familia de las S lanaceas. Especie que vegeta en Mexico.

Tabaco Macuchí.—*Nicotiana Rustica L.* Famila de las Solanaceas. Especie cultivada en varios lugares de América.

Tabaco Cimarron. Vease Chichicastón. (Wigandia)

Tabaco de Coyote. *Nicotiana Hiformidiflora* D. Especie que vegeta de manera expontánea en México.

Tabaco de Coyote. *Nicotina Trigonophylla. Dum.* Solanacea que vegeta en México, donde también es muy conocidá.

Tabaco de Perro. *Nicotiana Develandi Gray.* Especie indígena de México.

Tabachin, Véase Flor Barbona.

Tabachino. Vease Flor barbona.

Tabaquin. Vease Tabachino.

Ta.

Tabachin Amarillo. Véase Flor barbona Amarilla.

Tabachin de Colima. Vease El Anterior.

Tabano Pavonia. *Tiphalaca Car.* Malvacea cultivada en Cuba. Se usa en fomentaciones calientes de su cocimiento para las ericípelas.

Tabaco de montaña. *Armica montaña.* Familia de las Compueslas. Planta anual que crece en America del Sur.

Tabaquin.—Véase Flor Barbona.

Tabachin. Véase Tabaqnin.

Tabachino, Véase tabachin.

Tabaquillo.—*Eupatorium Beloncipolium.* Familia de las Compuestas. Planta herbacea cuyas hojas se recomiendan en decoción contra las hemorroides en lociones y en cataplasmas.

Tabaquillo.—*Polilefia racemosa* Familia de las Rosaceas, Planta citada por el Dr. Parodide, medicinal que dice que creee en la República Argentina.

Taba—Planta de Venezuela cuya madera tiene variedades.

Tabaquillo.—Nicotina *Plunbaganapotia.* Solanacea que vegeta en muchos lugares de América.

Tabaquillo Oloroso.—*Petunia Ryclagunflora Juss.* Solanacea cultivada.

Ta.

Tabaquillo Olorosa- *Hedeoma Piperita Bent.* Familia de los Lábiados, crece en el Distrito Federal de México.

Tabaquillo de los rios.—*Poligonun Acre.* Poligonacea que habita en la América Central-

Tabaquillo.—*Elephantopus Sp.* Compuesta conocida en Guatemala, Medicinal.

Tabaquillo. Vease Sangre de Toro-

Tabaquillo.—*Calamultra Microstenia Bent* Familia de las Labiadas, Especie que crece en el Valle de Mèxico,

Tabaquillo. *Hidrolea Spinosa L.* Familia de las Hidrofilaceas. Especie que crece en Tabascos de México.

Tabaquillo.—*Nicotiana Glauca Gra.* Solanácea que crece en el Distrito Federal de México.

Tabaquillo—*Nicotiana Plumbaginifolia Vio.* Familia de las Solanaceas que vegeta en Tabasco

Tabaquillo en Colombia. *Poligonun Hispidun.* H. B. K. Planta colombiana qüe vegeta en el Cauca.

Tebaquillo. En San Martin de Colombia llaman así a una vernonia.

Tabaquito. *Nicotiana Sp.* Solanacea que crece en Tabasco de México-

Ta

Tabaquillo de Bogotá y de Antioquia. *Lisianthus Sp.* Varias gencianas que vegetan en Colombía.

Tabaquito. Madera de Venezuela cuyo árbol no esta determinado.

Tabaquíllo. Vease Tabaquito.

Tabacón—*Celocia Cristata.* Amarantacea cultivada y ornamental.

Tabacon—Vease Hojatapa.

Tabaía. Vease Flor de Señora.

Tabanunco de Puerto Rico— Vease Cachion.

Tabanuco de Puerto Rico—*Hedwigia Salmifera* de la Familia de los Terebintaceas. Planta que vegeta en las Antillas y que es medicinal.

Tabardillo. Vease Contrayerba.

Tabebina Uliginosa.—Tabebina uliginosa· D · Bignonacea. Planta del Brasil que hace las mismas veces qne el corcho.

Tabebuya— Vease Tabebucia.

Tabena de Villaviencio—*Dioscorea diffortina.* Es una variedad de Ñame·

Taberá en Veles—Es una Compuesta del genero Cháptalia, que tambiéa le llaman Lechuguilla del Socorro—

Tabenque—Planta arómática de Venezuela

que se toma en forma de te contra la disintería y aplicado extensamente contra los empeines—Creco en las margenes del Orinoco—

Tabkanil [maya] 'vitis cycloides Baker Var' Ampelideas. Planta que vegeta en México.

Tablante—Madera de Venezuela este árbol no está determinado.

Tablero en Bogotá—'Aster Marginatus Kum. Planta Colombiana de la Familia de las Compuestas que también lleva el nombre de Margarita.

Tablero.—'Xantoxilium *Sp.*' Planta Colombiana que vegeta en Popayan.

Tabón.—*Suega platipetala Rich.* Planta Colombiana de la Familia de las *Tiliaceas* que vegeta en Melgar.

Tabonte—Arbol de Guatemala cuya madera sirve en carrocería y que crece en Chimaltenango.

Tabopuiuka.—*Penonnea Memonrosa L* Connelinea Planta herbacea que es muy conocida en Pará del Brasil

Tabota.—*Aeschinomene* Familia de las Leguminosas. Planta del Brasil conocida en Ceará con flores en corimbos y que se usa lo mismo que la *Typha* del Sur.

Tabúa.—*Typha Minor Wilt.* Familia de las *Typhaceas.* Planta herbacea que crece en el *Sur* del Baasil y que emplean para hacer esteras y en medicina usada como emoliente en baños.

Tabucuchuva.—*Pera Sp.* Familia de las Euphorbiaceas. Madera del Brasil de muy buena clace que crece en San Pablo y estados vecinos.

Tabucuchuva.—*Vermella Pera Sp.* Planta de las mismas condiciones que la anterior.

Ta.

Taca.—*Cratacva Cynandra.* Caparidaceas que vegeta en Guatemala.

Taca ---*Tacca Pinnatifida.* Planta cultivada e introducida

Tacamaca.—*Elaphryum Tomentosum Jacq.* Planta que crece en Américaca del Sur x que se la recina *Tacamaca.*

Tacamaca de México.---*Elaphryum Copalliferun S.* Planta semejante a la anterior que crece en México.

Tacamahaca de Nueva Granada.---V *Tacamahaca*

Tacaré de Monte.---*Rophanea venosa A. D C* Myrcinacea del Brasil que habiea en Itatraia y también en Río Grande del sur.

Tacaré de Matto.---V Caparococa Sucare

Tacare de Matto.---*Raphanoa Rp.*

Tacaco. – *Cielanthera Pibheri.* Cucurbitacea que se cuentra en Costa Rica.

Tacamecha. – *Calophyllun calaba.* Gutifera abundante y muy eonocida en la costa del Pacífico de América Central.

Tacamechan.—V Tacamecha.

Tacamahaca.—*Gricatacamala. Sp* Terebintacea que vegeta en América Central.

Tacarigua. – V Palma real.

Tacamacha de América. – *Elaphrun copalera.* V Tecumahaca.

Tacamahaca. – V Tacamacha

Tacamahaca.— *Protinun hephaphyllum.* Especie que habita en Honduras.

Tacamahaca.—V Palo de Mario

Tacamahaca de Borbón.—V Maria

Tacamahaca de Mario.—V Tacamachaca

Ta

Tacamahaca.—Recina producida por el Amarys Ambrosiaca del Brasil. Es medicinal, Aromática y en el mismo Brasil la emplean en los catarros crónicos y el reumatismo e histerismo.

Tacamahaca.—V Tacamahaca.

Tacualchapul.—V Simaruba.

Tacarigua.—V Palma real

Tacote.—*Eupatorium Sp.* Compuesta que vegeta en México.

Tacole en flor.—*Montanoa Arborescens D C*, Compuesta de México que vegeta en Jalisco.

Tacopate.—*Aristoloquia Odoratisima L.* Familia de las Aristoloquiaceas. Planta que vegeta en México.

Tacopatle.—V Tacopate

Tacopaxtle.—V Tacopatle.

Tacuará o Caña Tacuara.—"Bambiosa taguara" Graminea. Crece cultivada en muchos lugares de América donde sirve para muchos usos domésticos, por su grandes reda y resistencia. Se construyen de la caña muchos objetos de utilidad.

Tacuache.—*Ypomdeaa Jalapa*. Planta medicinal de la Familia de las Convolvulaceas.

Tacualtuco.—Arbol Guatemalteco cuya madera sirve en construcciones. Crece en Jutiapa Guatemala.

Tacuba.—V Tatajiba.

Tacuragua.—Madera de Venezuela.

Tacamahaco.—*Protium heptaphyllum*. Arbol de Venezuela cuya madera tiene algunos usos domésticos.

Tacamahaca.—*Yeica Altisima*. Es la planta que produce la recina Elemi del Brasil y de las Antillas. Pertenece a la Familia de las Terebintaceas.

Tacalote.—*Entada Palistachia* Leguminosa de A-

mérica Central, medicinal y que también se llama *Caamol*

Tacalopal.—V Copal-pom.

Tacaloje.—*Entada Scandes Bent.* Leguminoea que vegeta del Sur de México en Centro América y Colombia

Tacamba.—*Chamadorea Sp.* Palmera de México que vegeta en Michoacán.

Tacarija.—V Guano de Puertorico.

Tacariga.—V Tacariga.

Tacari.—V Paixte (Tillandria)

Tacarima.—V Chupac

Tacarina.—V Flor Amarilla.

Tacamaca.—V Tacamahaca.

Tacari.—V Paxte.

Tacay.—*Caryodendron Orinocensis* Planta de Colombia.

Tacay.—*Caryodendron Orinocensis.* Familia de las Euphorbiaceas. Planta Colombiana que vegeta en la región del Río Meta.

Tacay.—Palmera Colombiana que crece en San Martín.

Taco-taco.—V Coquito del Brasil

Toca-toca.—V Tapacún

Taco de Cumaná.—*Crataeva Ginandra L.* Familia de las Caparidaceas. Planta indígena de Jamaica de corteza febrífuga

Taeso.—Este Género de plantas de la Familia de las Passifloraceas, tiene muchas especies estudiadas en el Ecuador y entre las cuales hay algunas ornamentales, siendo en lo general plantas fruticosas con talllos y ramas sarmentosas trepadoras por zarcillos laterales indivisos Hojas alternas trilobadas y estipulrdas. Flores grandes rosadas o azules involucreados en la base con

tres bracteas. Fruto una baya a veces comestibles. De ellas citamos las siguientes:

Taeso común. Taesonia floribunda.
Taeso Heraní. Taesonia Heronymi.
Taeso Jeneron. Taeso Janesoni.
Taeso *T*unguragua. *T*aesonia *T*unguzagual
*T*aeso tripartido. *T*aesonia tripartida Jusq.
*T*aeso Mandon. *T*asonia Mandoni
*T*aeso Maria. *T*aesoma Mariae
*T*aeso parvifolia. *T*aesonia parvifolu
*T*aeso de Quito *T*aesonia Quitense
*T*aesa Especiosa. *T*aesonia *S*pecosa
*T*aeso Manicata. *T*aesonia Manicato Jurs
*T*aesonia de Quito.—*Taesonia tripartita sarg.* Pasifloracea que se encuentra en Quito y que sus frutos son comestibles.

Taciste. *Chamadorea Sp.* Familia de las Palmeras. Especie que crece en Tabasco y México.

Táciste. *Chamadorea Sp.* Palmera medicinal que vegeta en América Central.

Tacomacque.—*Elaphrium copalifera.* Arbol de la Familia de las Estereuliaceas que vegeta en América Cental y del cüal se extrae una goma recina aromática,

Taco.—*Crotera Tapia.* Cinandra Capandecea, que vegeta en varios lugares de América tropical.

Tacoaré en el Brasíl. Véase caña de azúcar.

Ta.

Tacoaras. Véase Vara de botoncillo.

Tacumbaiva. *Bactris inundal* Planta del Brasil cuyos peciolalos contienen mucha fibra que puede sustituir al lino.

Tacumbaiva,—Vease la anterior.

Ticha. *Tripholiun* Americano, Especie pertenesiente a la Familia de las Leguminosas que habita en muchos lugares de América intertropical.

Tacha. Véase Balsamo negro.

Tacha. *Desmodii Ep. Var.* Leguminosa del Paraguay.

Tache.— *Mirospermun Pubescens.* Planta que crece en América Central y Colombia.

Tachicon. *Tetracera Erecta. Moc.* Familia de las Dileniaceas. Especie que crece en América Central.

Tachicón de Sabana.— *Tetracera Ovalifolia* De. Felineacea que vegeta en el sur de México y América Central.

Tachicón de Sabana. *Tetracera erecta Noc.* Familia de las Deliniaceas. Planta que vegeta en América Central y tenida como medicinal.

Tachicón macho.—Véase Cojón de Puerco.

Tachicón Chico. Vease Yoyote,

Tc.

Tachuelo en Bogotá. *Berberis Glauca.* H. B, K. Familia de las Berberídeas. Planta Colombiana.

Tachuelo en Ybaque.—*Xanthoxylum Rigichun Will.* Planta medicinal de Colombia, Odontalgica Diurética y diaforetica

Táchuelo. Vease Uña de Perro de Colombia.

Tachuelillo – Vease Clavo de especie.

Tafetan o Papelillo, Planta industrial de América Central y a la vez medicinal.

Tafura. *Euphorbia Parvifolia.* Planta medicinal de Colombia, usada contra el cáncer en aplicaciones locales o en las dermatosis rebeldes.

Tagasate. *Sitirus Proliferus.* Plantas forrajeras introducida en var ias localidades de América.

Tagbac. Véase Renealmica.

Tagatíyá. Véase Tatáya.

Tagoauva. Véase Tatajuba.

Tagua-bague de Puerto Rico. *Passiflora Factida.* Pássifloracea que vegeta en las antillas.

Tagua. Vease Cabeza de Negro.

Tagua de Bogotá— *Psithacauthus Arboreus.* Lorantacea arborescente de los contornos de Bogotá.

Ta.

Tagica Verbena. *Ephecloides.* Verbenacea que crece en la República Oriental del Uruguay,

Tagua, Madera de Venezuela: pero no es la Tagua de Colombia o sea el *Phytelephas* o marfil vegetal:

Taquepire.—Acacia Sp?—Família de las Leguminósas. Madera de Venezuela.

Taguatágua.—*Parsiflora Faetida.* Passifloracea que vegeta en Ñicaragua.

Taha, Vease Tacha,

Tahanté. Vease Caa-ataya.

Tahinatera.—Vease Cotonron.

Taiaboiera. Vease Tarabocina.

Taioba,—*Arum Esculentum Spl.* Planta suculenta de la Familia de las Araceas.

Tarbé.—Arbol que crece en San Marcos y cuya madera la usan los guatemalteco en ebanistería.

Taj. Vease Yerba del Diablo.

Tajabussia–Véase Tayoba.

Tajalagua. *Carludovica Wallesii W. Bull.*

Tajal Vase Tayoba.

Tajar.—Vease Tayoba.

Tajamba. Vease Tajuga.

Tajuja. Véase Abobreira del Monte–

Tajurá Véase Tinhorao–

Ta.

Takok—Véase Palo de Rosa.

Tal Véase Tilole.

Tala Véase Guaci-y Guacu.

Tala. Celtis. Schoivana. Especie que vegeta en América Central.

Tala Blanca.—*Duranta Lorentru.* Arbusto de la Familia de las Verbenaceas cultivado en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tala Blanca.—*Duranta Sorentzu Var.* Albiflora. Familia de las Verbenaceas. Arbusto que se encuentra cultivado en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tala Gateador.—*Celtis Aculeata Sir.* Familia de las Ulmaceas. Especie de América del Sur, con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tala Gateador.—*Celtis Flexuosa Wed.* Familia de las Ulmaceas. Planta muy semejante a la anterior y que tambien se encuentra en el Jardín Botánico de Buenos Ares.

Tala de Arbol.—*Celtis Schoviana.* Cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires

Tala Celtis—*Sala Gill.* Planta de América del Sur, cultivadada en el Jardín de Buenos Aires.

Tala.—*Celtis tala.*— Familia de las Urticaceas. Arbol de baja talla que crece en Argentina y se usa su madera en carpintería.

Talilla.—*Licium Cestiroides.* Familia de las Solanaceas. Arbusto que vegeta en la Argentina y que no se le conocen aplicaciones ni en la Medicina ni en la industria. Crece en Córdova y en Tecuman.

Talayote. Véase Champer.

Talajote Véase Champer.

Talajote Véase Cuamol.

Ta

Talatote Véaee carao.

Talacateate *Tithonia Sagetifolia.* Familia de las compuestas. Especie muy semejante a la anterior.

Talantro de Puerto Rico *Cassia Alate.* Leguminosa Medicinal, que vegeta en las Antillas.

Talantre. Vease Talantro.

Talantate. Véase Talantre.

Talan. Véase Iscanal.

Talantera. Véase Zacate blanco.

Talajote. *Marsdenia edulis Wat.* *Asclepiadacea* de México que vegeta en Sonora.

Talayote. *Gonolobus Crianthus Deux.* Familia de las Asclepiadaceas. Especie que vegeta en Guanajuato.

Talayote. *Bothrochia cordifolia A Gr.* Asclepiadacea que crece en México.

Talayote. Véase Cuchamper.

Talayote. Véase Cuchamper de Sope.

Talanyote. Véase Cuchamper.

Talcacao. *Tribulus Mexicana.* Especie perteneciente a la Familia de las Zigophileas y que vegeta en muchos lugares de América inter tropical.

Talcacao alto. *Erytraria frondosa H. D. K.* Arbol que vegeta en América Central siendo conocido en Honduras.

Talcacao ramoso. *Erytraria racemosa H. B. K.* Especie que se encuentra en América Central.

Talcacao. *Erytraria fasciculate H. B. K.* Planta que vegeta en América Central.

Talcahuate. Véase Cola de caballo.

Talcacahuate. Véase Talcahuate.

Talcacahuate. Véase Cacao de la tierra.

Talolote. *Sorbelia Funestraris.*

Ta.

Taleno. *Talium patens.* Portulacacea que habita en América Central donde también es muy conocida.

Talco del Himdio. Véase Mortiño de Bogotá.

Talco. *Jacaranda Mimosaefolia.* Arbol de la Familia de los Bignomacea cultivado en los Jardines Botánicos de Buenos Aires y Rio de Janeiro.

Talia. *Thalia geniculate L.* Especie que vegeta en América Central.

Talictro cornuti. *Talictrum Cornelbum.* Familia de las Ranumculaceas. Planta herbácea medicinal de los Estados Unidos del Norte.

Talictro de Amentos. *Talictrum Anemonoides Mill.* Familia de las Ranumculaceas. Planta de Estados Unidos y Canadá cultivada las más veces por sus flores solitarias.

Talictro tuberoso. *Talictrum Tuberosum L.* De la Familia de las Ranumculaceas. Planta herbácea europea y que también y aunque escasamente se encuentra en Estados Unidos.

Talictro de hojas de Aquilegía. Planta herbácea de la Familia de las Raninculaceas que vegeta en el Canadá.

Talisay de Filipinas. *Terminalia Salifolia.* Familia de las Combretaceas. Planta que crece expontánea en los montes de Jamaica y que es útil porque de sus semillas se extrae aceite.

Talilla. *Lycium Cistoides sch.* Familia de las Solanaceas. Planta que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Talonchocho. Especie medicinal de Guatemala no clasificada y usada como Olexitera.

Taloache. Véase Hoja de Tapa.

Taloalzin. Véase Vuélvete Loco.

Talton. *Saracha dentata.* Solanacea medicinal muy conocida en América Central.

Ta.

Tallo del Brasil. Véase Tarro, Aracea.

Tallote. Véase Guisayote.

Tallon. Véase Tallote.

Tallos de la Sabana de Bogotá. Véase Repollo.

Tallote Véase Güisquil.

Tallon. Véase Chayote.

Tamacaz. Véase Alcotán. Alexitera.

Tamagas. Véase Tamacas.—Alexitera.

Tamaré. Arbol de Venezuela que produce buena madera.

Taman maya. *Gossypiun barbadense.* Malvacea que crece cultivado.

Tamara. *Phenix dactilifera Li.* Es una Palmera de Egipto introducida al Brasil.

Tamareira. Véase *T*amara.

Tamarindo dulce. *Inga cera.* Especie que vegeta en las Antillas. Es medicinal.

*T*amarindo Arbol de Guatemala de la Familia de las Leguminosas; pero que no es el *T*amarindus Indicus Su madera muy dura y pesada úsanla en Zacapa en ebanistería.

*T*ambatajá. *Caladium Sp.* Familia de las Araceas.

*T*ambata *Ipomaea Staus Car.* Familia de las Convolvulaceas. Especie que vegeta en México.

*T*ambor en Panamá *Onphalea oleifera Hens.* Familia de las Euphorbiaceas. Planta que crece en Panamá y América Central. Véase Palo de queso.

*T*ambor. *Mimosa carniculata.* Leguminosa que vegeta en el Brasil muy conocida en Alagoas.

*T*ambor. Excelente madera del Brasil.

*T*ambor. *Bombax Sp* Familia de las Bombaceas. Madera blanda de Venezuela y de pocas aplicaciones.

*T*ambor. Véase Laurel. (Cordia).

Ta.

Tambor o Palo de tambor. Véase Yrayol y palo de Queso.

Tamburij. Véase Tímburi.

Tamburín. Véase *T*ambury.

Tampaco en Pamplona. Varias Gutíferas que vegetan en Colombia.

Tamiarama. Véase Urtiga de cipó.

Taman. Véase Algodón herbáceo.

*T*aman grande. Véase Algodón arborecente.

*T*ambaliso. *Sophora tomentosa.*—Leguminosa que habita en América intertropical y que se considera como medicinal.

*T*ambocira. Véase *T*aíabocirá.

*T*amimer. *Tamimer bicolor.* Especie que vegeta en América Central.

*T*an. Véase Navajuelo.

*T*anabe. Véase Mostaza.

*T*amable. Véase *T*anabe.

*T*anacetum—Santa Lucía. *Montanea-Exelsa.* Especie que habita en América Central.

*T*anamé, *Diospirus inconstans.*—Arbol notabilísimo de la Provincia de Ocaña en Colombia. Produce una de las más hermosas maderas.

Tancay Quején. Planta medicinal de Guatemala que crece en Alta Verapaz y usada en las hidropesías.

Tanchichi. *Mirosolia diversifolia Dcux.* Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en México.

Tanchagen. *Plantago major L.* Familia de las Plantáginaceas.—Yerba natural de Europa y del Japón y aclimatada en América.

Tanga-tanga. *Cordiacea*, de especie indeterminada que vegeta en El Quindío de Colombia.

Ta.

Tangará-assu. *Palicourea officinales Mart.* Las hojas se emplean en el Brasil para curar el reumatismo en baños.

Tangaraca. *Cephalis ruelliaefolia Chan.* Familia de los Rubiaceas.—Los frutos de esta planta del Brasil contiene semillas venenosas.

Tangaraguasú. *Coccaloba Cresentiaefolia.* Familia de los Poligoniaceas. Arbol que crece cerca del mar y por toda la costa.

Tangerina. Véase Naranja mandarina.

Tangerina *Citrus nobilis.* Véase Mandarina.

Tangerina de Indias. Véase Naranja mandarina.

Tange-tange. *Lupinus unijugata.* Familia de las Leguminosas. Arbol del Brasil con flores amarillas.

Tangui. *Lupinus cascavella.* Pequeño arbusto del Brasil que vegeta en Pernambuco.

Tingui. Véase Timpabeba.

Tingui de cola. Véase Timpabeba.

Tingui de peje.-Familia de las Myrsiniaceas. Planta del Brasil muy conocida en Pernambuco.

Tionabo en Popayán. *Transtroemia clusiaefolia.* Planta que vegeta en Colombia.

Tapa. Véase Hoja de tapa.

Tapabotija. *Escrofulariacea* no determinada de Cundinamarca, Colombia.

Tapachicha. Véase Tapabotija.

Tapaculo. *Tagua jigantli* o *Genifa Caruto.* Familia de los Rubiaceos.—Arbol que habita en muchos lugares de América intertropical.

Tapaculo Gignate. *Gempa American.* Rubiacea muy semejante a la anterior.

Tapaculo. Véase Caulote.

Tapaculo negro. Véase Caulote.

Ta.

Tapacuncho. Véase Tapacun.

Tapacun. Véase Jaboncillo.

Tapaculo. Véase *Pechito de negra* y *Chichita.*

Tapajiba. Véase Talajiba.

Tapaiba. Véase Tabaiba.

Tapalcuite. Arbol de Guatemala cuya madera se usa en la ebanistería.—Crece en El Progreso.

Tapa. Arbol que crece en Izabal y que los guatemaltecos usan su madera para construcciones.

Tapaljocote. *Melicocca bijuga.* Arbol frutal cultivado.—Su fruto es ácido de sabor muy agradable.

Tapaljocote de América Central. *Melicocca Gusmanencis.* Familia de los Sapindaceas. Arbol de follaje denso que da frutos agradables al paladar y de sabor ácido y azucarado. Se cosechan en Mayo.—Este árbol frutal lleva el nombre dedicado al naturalista Dr. David J. Guzmán.

Tapalgote. Véase Tapaljocote.

Taparito. Véase Morro y Guacal.

Taparo. Véase Guirá.

Taparito. *Crecentia Cucurbitina.* Familia de las Bignomaceas. Madera de Venezuela de pocas aplicaciones.

Taparo. Véase Jícaro.

Taparon. Véase Guacal.

Taparo. Véase Totumo o Morro.—Su madera es de color blanco amarillento.

Taparo de Chucho. Madera de Venezuela. El árbol que la produce no está clasificado.

Tapatamal. *Coccoloba latifolia.* Especie que vegeta en América Central donde es tenida como medicinal.

Tapatamal. *Coccoloba Stobolulifera Mensé.* Espe-

cie que habita en varios lugares de América intertropical.

Tapate. Véase Hoja de tapa.
Tapate. Véase Vuélvete loco.
Tapate. Véase Hoja de tapa.
Tapemate. *Agave vivipara L.* Especie de Amarilidea que vegeta en México.

Tapia. *Crateva Tapia.* Especie que vegeta en América del Sur.

Tapia. Vease Trapia.

Tapicuy. Vease mandio—vino de Maudióca.

Tapia de las Antillas. *Crataeva Tapia. Capparidaceæ* que vegeta en muchos lugares de América.

Tapia del Brasil. Véase Tapia de Antillas,

Tapinambo.—Vease Patata de Caña,
Tapioca,—Vease Yuca.
Tapioca. Véase Mandioca.
Tapioka. Vease Tapioca.
Tapioca blanca. Véase Yuca Blanca.
Tapioca negra. Vease Yuca negra.
Tapioca de Yuca. Vease Yuca.
Tapíoca de Mandioca, Véase Mandíoca.

Tapincerán. *Mimosa Sp.* Familia de las Leguminosas. Especie mexicana que vegeta en Michoacán.

Tapintzirán Vease Tapíncerán,

Ta.

Tapinambur, Véase Tapinador,

Tápinambir. Véase Tapinambur.

Tapinador.—*Heliamtus Tuberosa.* Planta Forrajera.

Tapiramos de Venezuela. *Dolichos Lalob,* Especie conocida en Venezuela.

Tapiriba. Véase Cajacero.

Tapyrá. Véase *Cassia Fistula,*

Tapira Caynana. *Cassia Cecerocarpa Mar.* Plantá Medicinal del Brasil.

Taperiba nacu. Vease Jocoté.

Taperiba. *Cassia Sp.* Leguminosa del Paraguay.

Tapeisa. Vease Vassonsinha de Piron,

Tapíxava, *Scoparia Dulcis.* Familia de lás Serofulariaceas, que crese en Pirimba del Brasil y muchas otros lugares de América.

Taposanto. Vease *Salvia Grande.*

Tapona. *Opuntia Tapona Eng.* Familia de las Cactaceas.—Crece esta planta en la Baja California.

Tapura de Guayana. *Tapura Guianensis. Aubl.* Planta de Guayanas de la cual se usa su madera.

Tapiraficu.— *Tapiria Aubl:* Planta vulneraria del Brasil que sirvé para curar las obstrucciones del hígado.

Ta

Taquari del Monte. *Panicun Silvaticuno:* Familia de las Gramineas: es un zacate del Brasil.

Taqnarassin. Vease Bambú.

Taquari. Plánta de la Familia de las Gramineas, Genero bambusa que crece en el Brasil.

Taquari de Alagoas. *Panicun Horisontatle:* Graminea muy parecida a la Caña de las Indias y que crece en el Brasil.

Tacquarí de Caballo *Lyeurus Umbratus*— Familia de las Gramineas. En Alagoas Brasil, llaman así a un Zacate o capin.

Taquari de Guayanes. *Mabea Taquari.* Familia de las Euphorbiáceas. Crece en el Brasil.

Taque. Arbol de Venezuela cuya madera es de pocas aplicaciones.

Taquilla. *Carludovica palmata.* Vease Junco de Sombreros.

Taquilla del Ecuador— Veáse Junco.

Taquita de Cumaná. *Criphiacanthus, Barbidensis Nees.* Acantacea de raiz purgante y emetica usada como tal en América.

Tara Amarilla. *Oyedaea Verbecinoides.* Familia de las Compuestas, madera de Venezuela usada en Vigetos.

Tara Blanca. *Montanea Excelsa.* Familia de

las Compuestas, madera de Venezuela de poca consistencia.

Tarare Amarillo. Madera de Venezuela, usada en evanistería y de mucha duración.

Tara de Chile.—*Caesalpina Tara R. y Pavi.* Esta planta sirve para teñir, es de la familia de las Leguminosas y crece en Chile.

Targua. *Croton Gossipifolium Vah.* Familia de las Euphorbraciaes- Especie medicinal que vegeta en América Central, Antillas, Mexico y Nueva Granada.

Taramicua. *Anthurium Cordifolium Kunt.* Familia de las Aroideas Crece en México-

Tarampabo- *Aenocarpus Tucrampabo.* Coquero del Brasil-

Tarantagua—vease Hule.

Tarantagua—Vease *Riñón de Puerco.*

Tarantaguina. Vease *Frayol.*

Tarante. *Cuscuta Floribunda.* Convolvulacea que se encuentra en América Central.

Tarante — *Ipomaea Cymosa-* Convolvulacea medicinal muy conocida en América Central.

Tarantagua—Vease Hule.

Tarari—*Jarari Pentandra:*

Tariri *Pentandra Lunedian.* Rutacea que como la anterior vegeta en América intertropical.

Ta.

Taropé. Vease Contrayerba Argenlina
Tarrico. Vease Sisallo.
Tartago de Puerto Rico. Vease Tempate.
Tártaro emético vegetal. V. Don Tomás.
Tartago de Pamplona. Véase Higuerillo.
Tartago. *Mercuriales Auuun.* Especie que vegeta en América Central
Tartago. Véase Tempate.
Tártaro emético vegetal. *Jatropha multifida.* Familia de las Euphorbiaceas Especie que vegeta en muchos lugares de América intertropical.
Tarras. Véase Salvia verbena.
Tarrax. Véase Tarras.
Tarrech. Véase *Tarras.*
Tarro. *Colocasia esculenta Sch.* Familia de las Aráceas. Medicinal, sus hojas excitan fuertemente la salivación.
Tarasca de los negros. *Phytolacca icosandra L.* Phytolacacea que vegeta en muchos lugares de México.
Tarataňe. *Cassia alata L.* Leguminosa que vegeta en *Tabasco* y América Central.
Taray. MIMOSA SP. Planta Centro Americana usada en las enfermedades del bazo y del hígado y como emoliente y contra las hidropesías. Hay sobre esta planta muy encontradas y erradas opiniones populares considerándola muchos como una panacea.

Se emplea el leño. Las astillas de esta leguminosa son de color castaño obscuro sumamente duras, pesadas y muy elásticas. Las astilletas puesta en una copa de agua y vistas al través del sol, dan colores vistosos que imitan al arco iris y al ópalo.

Se usa como medicina, la maceración acuosa del leño

en pequeños fragmentos y sin dosificación, pues unos la usan más o menos fuerte; pero es conveniente poner el leño raspado o en pequeñas astillas (30 gramos a 60 por una botella de agua) a tomar por vasos medianos en las comidas.

La madera es buena para construcciones, para ejes de carreta y para radios de las mismas.

Taray. VERONNEA POLISTACHIA. Familia de las Leguminosas. Arbol que vegeta en la América del Norte.

Taray. CAESALPINIA BONDUCELLA. Leguminosa medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Taray. BIEURGIA POLISTACRIA. Leguminosa que vegeta en América del Norte; es planta muy medicinal.

Taray. En Colombia le dan el nombre de *Taray* a un árbol de la Familia de los Terebintaceas que crece en los márgenes del Magdalena. Su madera es preciosa y sirve en ebanistería y para grabados; pero es diferente del *Taray* de América Central, denominación dada a Mimosacea que da madera preciosa y dura. Véase *Taray*.

Taray. ASTRONIUN GRAVIOLEUS JACQ.

Taray. CAESALPINIA BONDUCELLA BOMB. Leguminosa que vegeta en Veracruz, México.

Taray. EYSEMHARDTIA AMORPHOIDES. Leguminosa que crece en varios lugares de México.

Taruma del Brasil. VITEX CYMORA BERT. Verbenacea del Brasil que tiene frutos comestibles.

Taruman da Area. VITEX POLÍGAMA. Familia de las Verbenaceas. Madera del Brasil que crece en Bahia hasta Param.

Taruman do Barro. Véase Taruman da Area.

Tazi. MORRENIA ODORATA LEND. Aesclepiadacea de Argentina estudiada en la materia Médica de Domínguez.

Ta.

Tazi. MORRENIA FRACHISTEPHANEI. Planta muy semejante a la anterior.

Tasata del Perú. ESCALLONIA MIRTIFOLIA. Familia de las Saxifragaces. Arbol que crece en los parajes fríos de los Andes. Tiene la madera muy dura y amarga y tónica. Las sumidades pulverizadas sirven para curar contusiones y fracturas.

Taxodio Americano. TAXODIUN DESTICHIUN RICE. Cirufera que crece abundantemente en Estados Unidos. Da buena y olorosa resina.

Tarrásca. Véase Comida de pajarros. (TITOLACCEA).

Tarrascaca. Véase Chupa miel.

Tarrascacohuitl. Véase Cujiniqüil.

Tarralí en Medellín. POSADEA SPHEREOCARPA CONGL. Cucurbitacea dedicada al muy ilustre botánico y médico Dr. Andrés Posada Arango.

Tare. Madera de Venezuela.

Tareo. Arbol de Venezuela cuya madera tiene algunos usos.

Tarco. JACARANDA CHELONIA. Familia de las Bignomaceas. Planta que crece en el Uruguay.

Tarco. THOICINIA WEINMANIFOLIO. Familia de las Sapindaceas. Planta que vegeta en el Uruguay y en Argentina.

Taregua. AGARICUS CAMPESTRIS. Hongo que vegeta en toda la América intertropical. Medicinal.

Taregua entera. Véase Carao.

Tarequa. Véase *Taregua*.

Tareroqui. Véase Fedegosa.

Tarecuen. QUERCUS LP. Familia de las Cupuliferas que vegeta en Michoacán de México.

Tarequa. AGARICUS CAMPESTRIS. Hongo que vegeta en varios lugares de México.

Ta.

Tarequa. VARIVAHPENI AMANITA URUSCARIA L. Hongo que vegeta en México.

Tasequa. CAHUIQUA AMANITA SP? Crece en Michoacán. Familia de los Hongos.

Targua. CROTON XALAPENSIS. Familia de los Euphorbiaceas. Especie que vegeta en varios lugares de América.

Tarimu. SALIX, SP? Familia de las Salicíneas. Especie que vegeta en México.

Tariqui. Véase TARIBIQUI. Planta del Brasil usada en las parálisis.

Tarro. ARUNDO AMERICANO. La mayor de las Gramíneas que crece expontáneamente en las selvas vírgenes y frías de América Central. Sus tallos alcanzan una altura hasta de cuarenta varas y con un diámetro de ocho a doce pulgadas; huecos los canutos y que sirven como baldes para ordeñar vacas o para guardar o conducir líquidos, pero más como asta altísima de bandera y para construcciones.

Tarron. Véase Tarro.

*T*ascame. Véase Talascanute (Perimeum).

Tasajo. Madera de Venezuela muy poco usada.

Tasajillo. CEREUS SP. Cacteas que vegeta en México.

*T*asajo. CEREUS SP. Cacteas de México y que vegeta en Jalisco.

*T*aschiste. Arbol de Guatemala que crece en Chiquimula y que produce buena madera.

*T*asi. ARANJA MEGAPOTENSIS SP. Familia de las Asclepiadaceas. Planta de la República Argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tasi. MORRENIA ODORATA SIND. Planta de Ar-

gentina que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tasi del monte. PHYLIBERTIA RIPARIA DOR. Planta que se encuentra cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Taso Argentino. Véase Payagua-rambiir.

*T*asi Argentino. Véase Doca.

Tatagiba. Véase *T*agaouva.

Tataiba. Véase *T*atajuba.

Tatay. Véase *T*atajuba.

Tatajuba. BRONSSONETIA TINETORIA. Familia de las Urticaceas.

Tatapiririca. AMYRIS. Familia de las *T*erebintaceas. Los frutos de esta planta del Brasil son dulces y comestibles.

Tatamaco. ELAPHIRIUN TALAMACO. Familia de las Terebintaceas. Planta medicinal de Colombia.

Tatalencho *Gimnosperma multiflorun De.* Familia de las Compuestas. Planta que crece en el valle de México.

*T*atamba. Tatagiba.

*T*atané. Véase Espinillo Argentino.

*T*atané. *Pithecolobiun tortum Morl.* Familia de las Leguminosas. Arbol de la América del Sur con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tatao. Madera de Venezuela El árbol que la produce no está determinado.

*T*aturá. Véase Tinborao.

Tatayibá. *Chrosophora tinctoria.* Moracea del Paraguay.

Tatascamite. *Perinieun grande.* Arbol de la Familia de las Compuestas que vegeta en muchos lugares

de América intertropical. Su madera sirve para fabricar marimbas y para hacer carbón.

Tatascame blanco. *Eupatoriun triplomo.* LEN. Compuesta que vegeta en las altiplanicies de América Central.

Tatascame Purpuraceo.— *Bondbekia Mollis.* Familia de las Compuestas. Arbol que habi ta en muchos lugares de América Central.

Tatu. *Eugenia Axillaris.* Arbol del Río de Janeiro de la Familia de las Mirtaceas.

Tatuamba, Vease Tatagiba, Famila de las Meliaceas.

Tatu. Madera del Brasil. Arbol del Bra síl.

Aplicación. Construcciones interiores. Re sistencia 553. Procedencia Brasil.

Tanch. Vease Ebano.

Tausilla.—Varias especies de Passifloras o Granadillas de Colombia,

Tauso. Varias especies de Tacsonias o cu rabas de Colombia.

Tamiri. *Couratarìa Guyanensis Aubl.* Familia de las mirtaceas. Grande arbol del Bra sil y de las Guayanas. El fruto se parece a la Sapucacia.

Tavagiba. Vease Tatajuba.

Taxate. *Tuniferus Tetragona.*

Taxiscob. vease *Taxiscobo y Tatascamite,*

Ta

Taxcamite. Arbol de Guatemalla que crece en Jutiapa y que emplean en construcción.

Taya. Vease Tayoba.

Taya-uva. vease Tayoba.

Taya. Planta colombiana sin determinación botánica.

Tayote. Vease Güisquil.

Tayon. Vease Tayote.

Tayoba.—*Colocasia Antiquorun.* L. Aracea Sus rizamas son acres; pero expuestos al sol pierden esa actitud y pueden ser comestibles asados.

Tayola, Vease Abalora de Monte.

Tayu.—*Floborria diacanthoides.* Familia de las Compuestas. Arbol de Chile que alcansa una altura de 15 metros. Crece en las provincias del Sur. Se usan las espinas de este árbol para curar las verrugas. Picando con la espina las verrugas en varios lados, viene la inflamación, supuración y despues caen los tumorcitos.

La corteza es Vulneraria y también como febrifugo empleandose ya externamente como interiormente.

Tayo Véase Tayu.

Tayura. Vease Tinhorao,

Ta.

Tayuyá. *Alternaremina Sp. Tayoia. Maus.* Familia de las Cucubitáceas. Plánta del Brasil conocida como excitante del sistema nervioso.

Tayuya del Para. *Trianosperma glandulosa* Mar. Cucurbitácea que vegeta en Minas y San Pablo del Brasil.

Tayuyá de Quiaobo.—*Wilbrandia Hibiscoides.* Especie que crece en Minas y San Pablo.

Tuyuya de Río de Janeiro. *Trianosperma. Tayuyá, Vell* Planta del Brasil que es drastica en grandes dosis y emética á pequeñas dosis.

Tayuyá *Bryonia Ficifolia Lan.* Cucurbatacea muy medicinal y usada en las sífilis.

Tayoba Vease Malange.

Tayuya. *Cayafonia Ficifolia. Cong.* Cucurbitacea que crece en Paraguay.

Tajuba. Vease Mora.

Tajuba de Morro. Véase Mora.

Tajuba de Sambaqui. Vease Mora de Teñir.

Tayuyas. *Bryonia Fiscifolia.* Planta medicínal del Brasil.

Tayuyas. Planta Medicinal del Brasíl.

TAYUYA. WILBRANDIA. Hibiscoides. Planta trepadora cultivada en el Jardín Botánico de Río Janeiro.

Ta.-Te.

Tayuya. *Trianosperma Ficifolia. Mart.* Planta Argentina de la Familia de las Cucurbitaceas estudiada en Buenos Aires.

Tayuyas. Plantas medicinales del Brasíl y de algunos otros lugares de América, de la familia de las Cucurbitaceas de gran valor terapeutico y de las cuales se distinguen las síguientes:

Tayuya. *Turnera ulmifolia.* Turneracia medicinal que vegeta en América Central.

Tatzíngueni, *Catleya Citrina Lecd.* Orquidea ornamental que vegeta en Nuevo León de Mexico

Tayul.—Planta medicinal de Guatemala sin determinación Botánica que crece en el Petén y que usan para curer la ericipela.

Te del Paraguay. *Ylex Paraguayensis.* Familia de las Aquifoliaceas, Planta que tambien se llama Mate y que constituye una de las bebidas más agradables y alimenticias. Tomado en el Paraguay y preparado por los nativos es más delicioso.

Te de América, Vease Te de las Antillas.

Te de las Antillas. Vease *Cappraria Biflora.* Escrofulariacea que vegeta en las alturas de América Central,

Te de Burro. *Erytrichinun Guaphaloides.*

Te.

Familia de las Asperifoliaceas. Pequeño arbusto de Chile, pubescente, con tallos ascendentes, leñosos foliado hasta en su parte inferior. Hojas sesiles, lineales, muy enteras. Flores reunídas en capítulos.

Crece abundantemente en los países elevados de la Cordillera del Norte. Se emplean las hojas como estimulantes y digestivas y para ello se usa la infusión y de esa manera se hace en Chile y por la gente del pueblo gran consumo.

Te de Castilla. Véase Te de la China. Tónico estimulante, sudorífico.

Te de limón. Medicina casera de América Central. Antiespasmódico, sudorífico, diurético y astringente.

Te del monte. Véase Te silvestre.

Te silvestre. Véase Te del país.

Te. LIPPIA, SP. Familia de los Verbenaceos. Especie que vegeta en México.

Te del Puerto de la Paz. CROTON GRAVEOLENS. Familia de las Euphiorbiaes. Especie que vegeta en América Central.

Te de Caña. Véase Te de Limón.

Te de zacate. Véase Te de caña.

Te de Melisa. Véase Te de limón.

Te de cacate. Véase Te de melisa.

Te del Salvador. CORCHORUS SILIQINOSA. Arbustito que vegeta en muchos lugares de América intertropical y que lo usan como té.

Te de Bogotá. SYMPLOCOCOS SP? Familia de los Estiracaceos. Planta colombiana.

Te de Ocaña. TELEIANTHERA OCANNIENSE. Amarantacea de Colombia.

Te.

Te de Panamá. CORCHORUS MOMPOXENSIS. Familia de las Filiaceas. Vegeta en Panamá.

Te de Cúcuta. CAPRARIA SEMISSERRATA. Familia de las Escrofulariaceas que vegeta en Colombia.

Te Amarillo de milpas. BIDENS TETRAGONA. Compuesta que crece en Jalisco de México.

Te de milpas blanco. Véase Saitilla (Bidens).

Te de monte. TALANTHA MACROSTENIA BEUT. Labiada que vegeta en México.

Te de Flor blanca. BIDENS LEUCANTA WILL ZER. Arbol que crece en toda la América trópica.

Te de Limón. Véase Té de caña.

Te de Caña. ANDBOPOGON CITRATUS D. C. Gramínea cultivada y usada como té. Es muy popular

Te de milpa. BIDENS HELIANTOIDES Compuesta que vegeta en México.

Te de monte. BIDENS SP. Compuesta que crece en México.

Te de milpa. BIDENS BETRAGONA DC. Compuesta que crece en el valle de México.

Te de milpa amarillo. Véase el anterior.

Te de olor. MENTHA VIRIDENS S. Labiada que crece en el valle de México.

Te del país. LIPPIA GEMINATA H. D. K. Verbenacea que vegeta en Centro América y Sur de México.

Te de Veracruz. Véase Asaitilla (BIDENS).

Te de Guatemata. CAPRARIA BIFLORA. Arbustito que crece en las alturas de Guatemala y otros lugares de América Central, el cual lo usan como té.

Te del país. Véase *Te* de Guatemala.

Te negro. Véase *Te* del Salvador.

Te de flor blanca. Saitilla (Bidens).

Te de milpa. Véase *Te* de flor blanca.

Te.

Te de pobre. Véase Te de limón.

Te de perla nacional. CAPÁRIS SILIQUOSA. Caparidacea que vegeta en los pantanos de América Central.

Te de Nueva Jersey. CEANOTHUS AMERICANO L. Planta de Estados Unidos del Norte. La corteza, las hojas y la raíz son antisépticas y la última buena contra la Blenorragia. Las hojas se toman en infusión a manera de té.

Te de México. CEANOTHUS AZUREUS DESJO. Crece en México y su corteza es febrífuga.

Te de los Apalaches. Véase Casina de Florida.

Te de Pensylvania. MONARDA DIDYMN L. Familia de las Labiadas. Crece en el Canadá. Tiene hojas antiespasmódicas y diuréticas y se toma a manera de té.

Te del labrador. LEDUN PALUSTRIS L. Arbusto que crece en América del Sur.

Te del Canadá. GUATHERIA PROEUMBEUS L. Arbusto que crece en América del Sur.

1ª CLASE TÉS VERDES

Se distinguen 7 suertes, que son:

Te hison-skin.
Te wonkey o Te Songlo
Te Young hyson o Te Junior
Te hyson o Hyswen
Te hison shulan
Te imperial o te perla
Te Guandpowder o Te polvoso.

2ª CLASE TÉS NEGROS

Te Boche
Te Camphon
Te Sonchong

Te.

Te Panchong
Te Peckao
Te orange
Te ankay
Te Sanchay.

Te de los Apaches. Véase *Te* del Paraguay.

Te de Carolina. Véase Ébano de Carolina.

Te pampa. Véase Aguara–niguai.

Te de Chile. Véase CULEN AMARILLO.

Te del Brasil. Véase *Te* de Chile.

Te de los Neruegos. Véase Frambueso Canadense.

Te del Perú. CREMANIUM THEEZANS DC. Familia de las Melastomaceas. Arbol del Perú. Los peruanos usan esta planta en infusión teiforme bastante agradable.

Te Siberiano. MIRICARIA GERMÁNICA DES. Especie cultivada en América del Norte y usada por algunos alemanes como té.

Te. Planta medicinal de Guatemala sin determinación botánica y usada en San Marcos como tónica.

*Te*lon. Planta que crece en Alta Verapaz de Guatemala y usada como medicina en San Juan.

*Te*atina. *T*ONIDIUN PARVIFLORUN. Familia de las Violaceas. Planta de Colombia

*Te*benquís. Véase Romero cimarrón.

*Te*benque. Véase *Te*benquís.

*Te*betia. TEBETIA SNERIFOLIA. Apocinacea medicinal muy abundante en América Central.

Tecats. CUCURBITA MAXIMA. Cucurbitacea cultivada.

Teclatilla. COMOCLADIA CUGLERIANA LAES. Familia de las Anacardiaceas. Especie que vegeta en Morelos, México.

Tecolote. Véase Bubas de maíz.

*Te*colotes. Véase ARISTOLOQUIA GRANDE.

Te.

Tecolote de maíz. USTILAGO MAYDES. Hongo que se produce en la espiga hembra del maíz.

Tecolpalquahinth. Véase copaiba.

Tpe-una. *Tecoma Sp.* Madera del Brasil. Aplicación: construcciones; Altura: 25 ó 30; Valor: 70$ oro; Procedencia: Brasil.

Tecumasuchil. *Cochlosperun Hibiscoides* Familia de las Bixaceas. Arbol de mediana talla de flores amarillas en racimos. Es medicinal.

Tecomate. *Lagenaria vulgaris Var.* Cucurbitacea cultivada de la cual hay muchas variedades pero todas ellas sirven para vasos y otros de guardar agua.

Tecomate. Lagenaria Gourda.

Tecomate. Lagenaria Depresa.

Tecomate. Lagenaria Gongorda.

Tecomate. Lagenaria Pirolea

Tecomate. Lagenaria clabata.

Tecomate. Lagenaria Maxima.

Tecomate. *Lagenaria.* Lagenaria. Cucurbitacea cultivada en toda América intertropical.

Tecomate. *Crecentia cujete.* Bignomacea cultivada de cuyo fruto se fabrican vasos.

Tecomate. *Lagenaria Vulgaris* Cucurbitacea cultivada en casi toda la América y que sirve a los indios para llevar agua para tomar en sus trabajos y también como cántaro para líquidos y para hacer la **Chicha.**

Tecomate. Especie medicinal usada en Guatemala como antiespasmódico.

Tecomate. *Paermentiara Alata.* Bignomacea cultivada en los lugares calientes de México y América Central.

Te.

*T*ecomatl. Véase *T*ecomate.

*T*ecomatl. Véase el anterior.

*T*ecoma de Antillas. *Tecoma impetiginoso Mor.* Bignomacea de corteza amarga que crece en las Antillas.

*T*ecote prieto. *Tetropha spatulata Mill.* Euforbiacea que vegeta en México.

*T*ecomaxochitl. *Salandra guttata D Don.* Solamacea que vegeta en México.

*T*ecomaxochitl. *Cochlospermun hibiscoides H. D. K.* Familia de los Bixaceos. Planta medicinal que crece en México y América *C*entral Véase *T*ecomasuchi.

Tecomasuchel. Planta medicinal de Guatemala y usada contra las hidropesías. Crece en Chiquimula y Jutiapa.

*T*ecomajaca.—Planta medicinal de Guatemala usada como ventosas. Crece en Huehuetenango.

*T*ecuampalti. *Marsdenia Zinapanicea Hens.* Asclepiadacea que vegeta en Jujutla de México.

*T*ecuampatle.—*Gonolobus Sp. Asclepiadacea.* de Mexico igual al cuchamper.

Tecuampatli.—Véase la anterior.

Tecuampat. Véase Champer de Sope.

Tecumajaca de Nueva Granada. Véase Tecumahaca de Nueva Granada.

Tefrosia de Santo Domingo. *Thephrosia Cinerea Pess.* Familia de las Leguminosas. Es esta planta un barbasco que usan en Jamaica.

Te.

Tecopalcuaquít. Véase Copaiba.

Ten prudencia. véase *Mimosa Pudica.*

Tecolchol. Véase Ceiba de Algodón.

Tecoteco. Véase Tutumo.

Tecolpalo. Véase Madre de cacao.

Teprosia tóxica. *Thephrosia Toxicaria Pess.* Planta Medicinal de la Familia de las Leguminosas, se emplea su raizy sus hojas y además es tinclosial.

Tefrosia de barbasco. Véase Tefrosia.

Tefrosia de hojas escotadas. THEPROSIA CINEREA. Planta medicinal que vegeta en las Antillas.

Tefrosia Antillana. Véase Tefrosia de hojas escotadas.

Tefrosia Venoso. Véase Barbasco de Mata.

Tegue de Venezuela. ARUM ARBOREUN. Aroidea que vegeta en Venezuela. Medicinal.

Teguelis. Véase Isote.

Tejo. TEXUS BACOATA. Arbol puramente ornamental y que por medio de podas puede tomar diferentes formas.

Tejocote de México. CRATAEGUS MEXICANA LES. Crece en México y sus frutas comestibles sirven también para hacer dulces.

Telanlachac. Begonia de especie indeterminada muy conocida en Guatemala.

Tembladora. FESTUCA HIERONIMI HAE. Gramínea medicinal estudiada en la Argentina por el Dr. José Antonio Domínguez.

Tembetary. FAGARA HIEMALIS ST. HIL. Rutácea Argentina y medicinal estudiada en el Instituto de Farmacología de Buenos Aires.

Te.

Tembladerilla de Chile. PHACA OCHROTENCA. Familia de las Leguminosas. Es esta una planta sumamente venenosa para los ganados; los caballos que la comen mueren y como crece abundantemente en Concepción hasta en las calles y lugares áridos se observan muchos casos de envenenamiento.

Temu. WEINMANNIA TRICHOSPERMA. Familia de las Xaxifragaceas. Arbol de Chile que alcanza una altura hasta de 25 metros. Crece en Valdivia y Chiloe y Concepción.—La corteza es medicinal y como contiene una grande cantidad de tanino se usa como astringente. Se emplea en tenería y el cocimiento se emplea para curar heridas.

Ten. Arbol de Guatemala conocido en Alta Verapaz y de especie indeterminada.

Tefrosia de la muerte. TEPHROSIA TOXICARIA. Leguminosa que vegeta en América Central.

Tegue. Véase Ocumo.

Tengue de Jamaica. ACACIA ARBOREA WILL. Leguminosa de Jamaica que da buena madera.

Tehuacán. LIPPIA ORIGANOIDES H. D. K. Verbenacea que vegeta en México y América Central.

Tehoitztli. SAPINDUS SP. Sapindacea que vegeta en América del Norte.

Tehuixtle. Véase la anterior.

Teipoca. PLUMERIA BICOLOR. Familia de las Apocineas. Arbol de tallo liso que produce flores muy perfumadas y que la corteza es purgante. Generalmente crece cultivada.

Tejlen toxoj. Medicina casera de Guatemala y usada contra la erisipela. Crece en Alta Verapaz.

Tejocote. CRATEGUS CRUZ-GALLI L. Rosacea que crece en el Distrito Federal de México.

Te.

Tejocote. CRATAEGUS MEXICANA DC. Rosácea de México que vegeta en Hidalgo.

Tejocote. CRATAEGUS PUBESCENES STEN. Rosacea que vegeta en Jalisco de México.

Tejocote. CRATHEJUS MEXICANA. Rosácea que vegeta en México.

Tejicolote. CARLUDOVICA LANCIFOLIA. Especie que crece en Guatemala y que es comestible.

Tejilote. Véase Tejicolote.

Telantera. TELANTHERA OBOVATA MOQ. Planta que vegeta en América Central.

Telonquen. ANOCETOCHILUS RUSBURIJ. Melostomacea que tiene formada en la hoja los órganos genitales de la mujer y que es medicinal. Planta que sirve para no tener hijos,—para esterilizar.

Telon-quen. ANOCETOCHILOS RUSBORIJ. Más semejante a la anterior y que lleva los órganos genitales del hombre. Es planta que se usa contra la esterilidad; la toman para tener hijos las gentes machorras. Es la planta donde más se admira la obra de Dios, por original, por extraña, por sus propiedades medicinales. Ambas, ésta y la anterior vegetan muy cerca la una de la otra. La hay abundante en Cobán y otros lugares de Alta Verapaz.

Telondilla. Véase Tecote prieto.

Temblador. Planta que usan como medicina externa para curar ciertas dermatosis algunos indios del Quiché y la cual no está conocida.

Tembladerilla en Chile. Véase Oreja de Ratón.

Tembladerilla. HIDROCOTILA BONARIENSIS. Familia de las Urubelíferas. Yerba acuática de Argentina y Uruguay.

Tembeteri. XANLOXILON HIEMALE. Familia de las Rutáceas Arbol espinoso de 6 a 8 metros. El pol-

vo puesto en digestina en aceite es bueno contra el reumatismo y el dolor de oídos.

Temberatu. HANTOXYLIUN LANGSSDORFLI, MART. El cocimiento de esta planta del Brasil se aplica para calmar los dolores dentarios.

Temecatl. CISSUS TILIACEA H. B. K. Ampelidea que crece en el valle de México.

Temecatl. IPOMAEA EMETICA CHOIS. Convolvulacea que vegeta en México.

Tempaque. Planta medicinal de Guatemala y que en Jutiapa la usan contra los tumores.

Tempatle. Véase Tempate.

Tempatoxil. Véase Flor Amarilla.

Tempatoxochil. Véase Tecomasuche.

Tempixtle. BUMELIA LETE-VIRENS HENS. Familia de los Sapotáceos. Crece en América del Norte.

Tempizquixtle. Véase el anterior.

Tempixtle. BUMELIA SUBSSILIFLORA HENS. Sapotáceo que vegeta en Jalisco de México.

Tempizquixtli. Véase el anterior.

Tempiscque. LUCUMA SPHAERCOCARPA A. D. C. Zapotáceo que crece del Sur de México a todo América Central. Arbol ornamental, buena madera y regular fruto.

Tempisctle. Véase Tempixque.

Tempisque. Véase el anterior.

Tempisque. LUCUNA CAPIRI D. C. Zapotáceo de México y de América Central. Es una variedad del *tempisque* uno de los árboles más bellos y más útiles de América Central.

Tempisque. SYDEROXYLLON FAETIDISIMO. Planta medicinal que habita en América Central. Buena madera, fruto comestible, árbol de ornamento que diferencia los otros tempisques por el olor fétido de su corteza.

Te.

Ten vergüenza. MIMOSA PÚDICA L. Leguminosa que vegeta en toda la América tropical, la cual al tocarla se entumece y queda como muerta.—Es planta abundante en toda la América tropical, que dá flores rosadas y que lleva el nombre de *púdica* por su nerviosidad; hay tres o cuatro variedades, la mayor alcanza una altura de un metro y medio sus ramos volubles.

Tenaza. MIMOSA SP. Leguminosa de México y que vegeta en Nuevo León.

Tencuannete. EUPHORBIA CALYCULATA. Familia de las Euphorbiaceas. Especie que vegeta en Jalisco de México.

Tentin. Véase Campeche.

Tentino. Véase Mora.

Temintero. Véase Alaiz. Arbol frutal no determinado del Salvador.

Tenetun de Jamaica. TENAETUN ALBIFLORA DC. Bignomácea de frutos comestibles.

Tentos. Véase Giriquití.

Tento. Véase ABRUS PRECATORIUS.

Tento. ADENANTHERA PAVONINA L. Arbol de Asia cultivado en el Jardín Botánico de Rio Janeiro.

Tento grande. ARMOSIA NÍTIDA VOG. Arbol cultivado en el Jardín Botánico de Rio Janeiro.

Teñidor. Melastomáceas de las montañas de Huila, Colombia.

Teoblate. CUPRESUS VENTHAINI END. Familia de las Coníferas; crece en México.

Teocote. PINUS TEOCOTE CHAN. Familia de las Coníferas. Especie que crece en varios lugares de México.

Teocotl. Véase Teocote.

Teometl. AGAVE ATROVIRENS KAR. Especie Mexicana del Valle de México.

Te.

Teología. EUPHORBIA DICHOTOMA. Planta muy abundante en los contornos de Bogotá.

Teosinte. EUCHLEMA LUXURIAM. Gramínea de América Central que se ha comprobado ser la madre del maíz y que es un buen forraje.

Teosintle. Véase Teosintle.

Teosintil. Véase Teosinte.

Teosintli. Véase Teosinte.

Teosofilina. Véase Chispa.

Teobroma Cimiario. *Theobroma cinucariun Donni S M.* Especie que crece en América Central.

Teobroma de la Guayana *Theobroma Guianensis Will.* Cacao que crece silvestre en los pantanos de Guayanas.

Tenerio de Cuba. *Teneriun Inflatun.* Especie que vegeta en las Antillas Medicinal.

Tenerio Prolífico. *Tenerio Sp.* Planta de Guatemala de la Familia de las Verbenaceas que se dice tiene propiedades manifiestas para curar la esterilidad.

Tenerote. Véase Calabaza grande.

Tepachera. Véase Pambotano.

Tepame. *Acacia Cornigera Will.* Leguminosa que vegeta en el Estado de Guerrero en México.

Tepame. *Mimosa Sp.* Leguminosa que vegeta en Jalisco.

Tepachera Calliandra grandiflora. Legu-

minosa que vegeta en México y América Central y que es muy medicinal. Es la planta de la cual se fabrica el Pambotano Midy y El Amargo Antipalúdico del Dr. Padilla.

Tepachera Blanca.—Véase Pelo de Vieja.

Tepechera Roja.—Vease Tepechera.

Tepalón.– *Panicun Caxium.* Graminea Cultivada.

Tepalón. Vease Floripundia.

Tepachira. Vease *Amargo Antipalúdico.*

Tepaexitoxil. Véase Tepachira.

Tepachoto Vease Ceibillo.

Tepaljoco. Vease Mamón.

Tepaljocotle Vease Tapaljocote.

Tepalguiste. Vease Guajillo.

Tepitote. *Chamaedorea Tepetigilote.* Planta que permanece a la familia de las Palmeras y que vegeta en Zunil. El fruto es comestible y sabroso cocido en el agua.

Tepepatol. Véase Cuiliote.

Tepeamat. Vease Mata palo.

Tepeacuilotl. *Cornus exelsa H. D K.* Cornacea que vegeta en el valle de México.

Tepeguaje Rayado *Acacia Sp.* Leguminosa que vegeta en México.

Tepeguaxote.—*Salix laciolepis Bent.* Familia de las Salicineas. Crece en América del Norte.

Te.

Tepehueseote. Véase la anterior.

Tepeamatl. *Ficus Ninphaefolia. L.* Moracea que vegeta en Sinaloa México.

Tepeguaje Meco. *Acacia Sp.* Leguminosa que vegeta en América del Norte.

Tepehuaje .— *Lisitonia Acapulensis. Benh* Leguminosa que crece en Sonora.

Tepeguaste.–Arbol de Guatemala que crece en Chiquimula y cuya madera sirve para construcciones.

Tepehuaste. Véase el anterior.

Tepeaco. Arbol cuya madera ocupan en Guatemala para construcciones.

Tepe. Arbol de Guatemala que vegeta en Izabal y cuya madera se usa en construcciones.

Tepeaguacate. Arbol que crece en Zacapa y que usan en Guatemala para construcciones.

Tepeaguaje. Madera de Guatemala que vegeta en Chiquimula. El árbol que la produce no está clasificado.

Tepemesquite. PROSOPIS SP? Leguminosa que crece en el Distrito Federal de México.

Tepejito. CHAMAEDOSEA TEPEJILOTE SIEB. Palmera que crece en México.

Tepepilote. Véase Tepejilote.

Tepeizquitl. ARETOSTAPHYLOS PUNGEUS H. D. K. Familia de los Ericaceos. Planta que vegeta en San Luis Potosí de México.

Tepecanichim. FICUS SP. Morácea de Jalisco, México.

Tepeguaje. LYCITOMA ACAPULENSIS BENT. Familia de las Leguminosas. Especie que vegeta en Veracruz.

Te.

Tepeguaje. LENCAENA SP. Leguminosa de Jalisco.

Tepeguaje negro. ACACIA SP. Leguminosa de Mé xico que vegeta en el Este de México.

Teperromero. ASCLEPIAS LÍNEARI CAR. Asclepiadacea que vegeta en América del Norte.

Tepexilotl. CHAMAEDOSEA TEPEJILOTE. Véase Tepejilote.

Tepexiloxochilt. Véase Pambotano.

Tepezalate. FICUS SP. Familia de las Moraceas. Especie que vegeta en México.

Tepezenpoalxochitl. FAGETES ERECTA L. Compuesta de flores amarillas y de forma herbácea que vegeta en América tropical.

Tepezonxochitl. VALERIANA SP. Valerianea que vegeta en Veracruz, México.

Tepezacate. Planta medicinal de Guatemala muy conocida en Alta Verapaz.

Tepopote. Véase Mesquite.

Teponaxtle. BURSERA SP. Especie que vegeta en los lugares calientes de México.

Teponaxtli. Véase la anterior.

Tepopote. BACCHARIS CONFERTA H. D. K. Compuesta que crece en América del Norte.

Tepopote. BACCHARIS TPERONIOIDIS D. C. Compuesta que vegeta en América del Norte.

Tepopote. EPHEDRA TRIFURCA TOW. Gutácea que vegeta en México.

Tepopote. EPHEDRA ANTISIPHYLITICA BERT. Gutácea que crece en América del Norte.

Tepopotl. Véase Tepopote.

Teposa. CORNUS TOLUCENSIS H. D. K. Cornácea que vegeta en América del Norte.

Teposan blanco. BONDDLEIA HUMBOLDTIANA RAEN. Familia de las Logamaceas. Crece en América del Norte

Te.

Teposan verde. BONDDLEIA VERTISILLATA H. D. K. Familia de las Logamaceas. Crece en América del N.

Teposan. Véase Salvia grande.

Teposan de México. Véase Salvia del Dr. Farfán.

Teposan de Cerro. Véase Salvia india.

Teposan de cerro. BONDDLEIA LANCEOLATA. Logamacea que crece en México.

Teposancillo. BUDDLEIA LESSILIFLORA. H. D. K. Logamacea que vegeta en México.

Teptzapotl. DUPINIA TEPEZAPOTE DUR. Familia de la Fernstræmiaceas Especie que vegeta en América del Norte.

Tepezapote. Véase el anterior.

Tequisco. Véase Santa Lucía.

Tequisquillo. ARDICIA EXELSA. Merceniacea medicinal que vegeta en varios lugares de América intertropical.

Tequisquillo. ARDICIA FUSCA. Especie muy semejante a la anterior.

Tequiscamote. Véase Tequisque

Terciopelo. CHAETOGASTRIA DICHOTOMA R. G. Melastomacea que vegeta en Nicaragua y que es medicinal.

Terciopelo de Santa María MICONIA SP. Compuesta que vegeta en Guatemala y que es medicinal.

Terciopelo. AMARANTTIUS PANICULATA. Amarantacea cultivada y medicinal.

Terciopelo. Véase Pambotano.

Terciopelo. SLOANA. QUADRIVALVIS. Leguminosa medicinal que vegeta en América Central.

Terciopelo de Panamá. SLOANA CUADRIWALVIS. Familia de los Tiliaceos. Planta de Colombia.

Terciopelo de Panamá. Melastomacea que crece en Panamá.

Terciopelillo. DALEA LAGOPUS WILL. Familia de

las Leguminosas. Especie mexicana que vegeta en Jalisco.

Teresita en Antioquia. Véase Zulia.

Teresa. *Bunchosia Costarricensis Ros.* Especie de árbol de pequeña talla que crece en Costa Rica.

Teresa. *Bunchosia Costarricensis.* Familia de las Cameliaceas. Especie medicinal de Costa Rica-

Teresita. Véase Boca de Dragón.

Teresopolis. Véase Clavel del Japón.

Terreago. *Urania Speciosa.* Musacea del Llano de San Martín en Colombia.

Terriri. Vease Quiruiri.

Termopis de Himalaya.—*Thermopsis Barbata.* Planta que se cultiva en los jardines.

Termopis de Napol. *Thermopsis Nepalensis.* D C. la Especie que vegeta en Napol y que se ve cultivada en América.

Terpecia. Arbol que produce buena fibra y que no está clasificado.

Tepol. *Thymus Herpillun.* Planta introducida en América.

Terremia de México. *Ferstrainia Lineata.* D. C. Planta que crece en México donde se usa como bulneraria.

Tescalama. *Ficus Nymphaefolia L.* Moracea que vegeta en México.

Te

Teshuate. *Melastonia Sp.* Familia de las Melastomaceas. Especie que crece en Veracruz.

Teta de Burra. *Chrysophyllium Oliviforme.* Planta comestibles sus frutos y medicinal que vegeta en las Antillas.

Teta de Cabra. *Tetilla Hydrocotillefolia D.C.* Francoacea que crece en Chile y que sirve para curar las disenterías y sus peciolos como astringentes.

Tetazo.— *Cercustetaso Weber.* Caecteas que vegeta en América del Norte.

Tetebeta Santa Rosa. Usado como antiespasmódico en Guatemala.

Tetrateca Verticilada. *Tetratheca Vertillata Hort.* Familia de las Tremandaceas. Planta cultivada por sus flores ornamentales.

Tetracera de Cayena. Familia de las Dilliniaceas. *Tetracera Tigarea D. C.* Planta medicinal de Cayena.

Tetracera Oblonga. *Tetracera Oblongata Willd* Familia de las Dilleniaceas. Especie que habita en el Brasil.

Tettato. *Burcera bipinnata Eng.* Burceracea que crece en México.

Tettatia. Vease Tetlate.

Teblatina,—Véase Tettate.

Tetlatin. Véase Tetlalitia.

Te.

Tetlalian. Véase Teblatin.

Tetona en Caquexa. Véase Pecosa de Bogotá.

Tetona. ALSTROEMERIA FLORIBUMDA. Planta que vegeta en América del Sur.

Tetoyexitl. IPOMAEA SP. Convolvulácea que crece en México.

Tetoyoxitl. Véase Tetoyexitl.

Tetracera. TETRACERE SESSILIFLORA. Especie que crece en América Central.

Tetu. TATROPHA OPIFERA MART. Esta planta del Brasil tiene la raíz blanca y carnosa y dada en cocimien to obra como purgante.

Texaltzapolt. Véase Anona común.

Texcalamats. FICUS NIYMPHAEFOLIA L. Morácea que vegeta en el Este de México.

Texcocana. COMMELINA TUBEROSA L. Commelinacea que crece en el valle de México.

Texmole. QUERCUS SP. Familia de las Capulíferas que vegeta en América del Norte.

Texcapatli. SENECIO PRECOX D. C. Compuesta medicinal que vegeta en México.

Texcocotl. CRATAEGUS CRUZ-GALLI L. Rosácea que vegeta en México.

Texoxochitl. Véase Barbuda.

Teyaqua. CHEIROSTEMUN PLATANOIDES H. D. K. Familia de los Esterculiaceos que crece en México.

Tety-pote-iba. Véase OCRAREPOTY.

Tetypoteiva. VITIS ARBUSTINA PIZON. Familia de las Ampelideas. Planta del Brasil usada como resolutiva

Tezonzapot. Véase Sapote.

Tezonpal. Véase Chilillo.

Tezonsope. Véase Guarumo.

Tezontzapotl. Véase Sapote colorado grande.

Te.

Tezopilotlzontecomatl. SWRETENIA MALIOGANI. Arbol de las Meliaceas que crece en muchos lugares de América.

Tgettek. Véase RAMOU.

Thilco de Chile. JUSCHSIA MACROTENIMA R. Y P. Sus raíces sirven para teñir y además como refrigerante. Crece en Chile.

Thuya de la China. THUJA ORIENTALIS. Planta cultivada de ramos verticales.

Thuja del Canadá. Especie más elevada que la anterior y de ramos flexibles muy abundante en el Canadá

Thonson grass. Véase Hierba de Don Carlos.

Thanthzanaqua. CORIANDRUN SATIORUN. Umbelífera comestible y cultivada. Véase CULANTRO.

Tharepeni. OENOTHERA ROSEA ART. Onagráricas que vegeta en México.

Thazin. Véase Frijoles.

Thepane. ACACIA SP. Leguminosa que crece en México.

Thucumu. ABIES SP. Especie que vegeta en Méx.

Thucupache naqua. Véase Yerba Mora.

Thumbirichi. Véase Piñueta de cerco.

Thura. Véase Schila y Señorita.

Thumps. Véase Cebolla de comer.

Thumbirichi. KARATAS PLUMIERI E. MOR. Familia de las Bromeliaceas. Especie mexicana que crece en Michoacán.

Tí. *Dracaena brasiliensis.* Familia de las Liliáceas. Planta de origen Chino y cultivada en los jardines.

Tiamaro. Arbol de Venezuela cuya madera tiene algunos usos.

Ti.

Tiamo. Madera de Venezuela no determinada. La madera es muy dura y pesada.

Tiamo guire. Madera de Venezuela.

Tiamo negro. Madera de Venezuela muy poco conocida.

Tibar de Bogotá. *Esalonia Jobar Mutis.* Familia de las Saxifragaceas. Arbol pequeño que produce una madera muy estimada

Tibey. Véase Veneno de Puerto Rico.

Tibey. Véase Pastorcillo.—Diente de chucho.

Tebeyagua. Véase Quequisque.

Tiborna del Brasil. *Plumeria drastica Mart.* El zumo de esta planta a cortas dosis y mezclado con leche de Almendras lo usan en el Brasil para el tratamiento de la ictericia y de las calenturas intermitentes.

Tibigaro. Madera de Venezuela.

Tibijaro. Véase Gateado.

Tibijaro. Véase Dionate.

Tiborna. *Plumeria drastica Mar.* Familia de las Apocineas. Arbusto lechoso, el cual jugo se emplea contra las intermitentes, ictericia y obstrucciones del hígado.

Tibodia de Colombia. *Thibaodia Pichinchensis.* Ericacea del Pichincha que es muy ornamental.

Tibodia de jardín. *Thibaodia brateata R. y Pao.* Es planta que crece cultivada en los jardines.

Tibodia. *Thibaudia Macrophylla H. D. K.* Los bayes de esta planta se emplean para preparar una bebida semejante al vino.

Tibodia del Perú. *Thibaodia Meliflora.* Planta que en sus flores lleva miel y muy conocida en el Perú.

Tic. Véase Durazno.

Ti.

Tic-ri-bac. Planta antifebril de Guatemala que crece en Alta Verapaz.

Ticuna. *Erytrhina Sp.* Esta planta del Brasil y otras son los componentes que los indígenas de ese mismo país, emplean para preparar un veneno producto del jugo de todas ellas.

Ticaspera azulita. *Stilisma volonloides Chois.* Especie que vegeta en América Central.

Ticama. Véase Bejuco de Maracavura.

Ticama. *Striglinos curare.* Planta que habita en la América del Sur; es venenosa y medicinal.

Ticama. Véase Ticame.

Ticamote. Véase Camote.

Ticorea de flor de Jazmín *Ticorea Jasminiflora.* Crece en el Brasil y se usa su cocimiento contra una especie de berrugas endémicas.

Tichla-guasca. Véase Janca-huasca.

Ticute. Véase Upas.

Tidea. *Tidiapita Insignis.* Especie medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Tideantera. Véase Flor de peña.

Tideantera. Véase Gesneria azul.

Tierra merita. Véase Camotillo.

Tifa Dominica. *Tipha Doningensis Pers.* Especie que vegeta en América Central.

Tigrida. *Tigridia Pavonia, Ker Garol.* Especie ornamental de América Central.

Tigridia. *Tigrida Pavonia.* Planta que vegeta en México y América Central.

Tigre de villacencio. *Guarea Gigantea Fr.* Arbol grande de la Familia de las Meliaceas que vegeta en la

América del Sur y donde es apreciada por su buenísima madera.

Tigrito. Madera de Venezuela muy poco conocida.

Tigua. Madera de Venezuela no muy conocida.

Tiguilote. *Cordia-Alba.*—Borraginacea que dá frutos como perlas y muy musilaginosas. El árbol sirve para cercas, vino y es medicinal. Es abundante en toda la América Central.

Tiguilote montero. *Erythralis Angustifolia.* Rubiacea medicinal que habita en América Central.

Tiguilote amarillo. *Cordia sp.* Especie muy conocida en Guatemala; medicinal.

Tiguilote rojo. *Cordia sp.* Especie que dá frutos rojos y que es conocida en Guatemala y El Salvador.

Tiguilote de Antillas. *Cordia borroma caliptrata.* Borraginacea de Antillas.

Tijero. Arbol de Venezuela cuya madera es un tanto apreciada.

Tijerilla. *Edutis Montana.* Apocinacea que crece en América del Norte.

Tilia *Tilia Mexicani Bent.* Tiliacea que vegeta en muchos lugares de América.

Tila. Véase Tilia.

Tilierá. Véase Cabang

Tilo de Antillas. *Tilia Hetherophylla* de la Familia de las Tiliaceas. Especie que crece en las Antillas

Tilo de Ohio. *Tilia Glabra Desf* Especie que crece en América del Norte y su madera sirve para hacer santos

Tilapo. *Bumelia late-Virens Hens.* Familia de los Sapotaceos Especie medicinal que vegeta en Oaxaca de México.

Ti.

Tilapos. *Bumelia Subsessiliflora Hens.* Familia de los Sapotaceos. Crece en Jalisco de México.

Tilo. *Tilia Mexicana.* Arbusto de la Familia de los Tiliaceos. Crece en Quezaltenango y es usado como antiespasmódico y sudorífico.

Tilo común. *Tilia platiphylla.* Especie que vegeta en América del Sur.

Tilo cirino. Véase Tila Mexicana

Tilo. Arbol de Guatemala; crece en el Petén y sirve su madera para construcciones.

Tila. *Jilia Mexicam Schl.* Familia de las Tiliáceas que crece en México y América Central.

Tilia. Véase Tila.

Tilo nacional. Véase Tila.

Tilo de monte. Véase Tilia.

Tilo de América Central. *Tilia Rotundifolia.* Planta que es conocida en América Central como muy medicinal.

Tilimi. *Erisinun tilimi Gray.* Crucifera que vegeta en América del Norte.

Tilote. Véase Comida de pájaros.

Tiloteco. Véase Pacaya.

Timbalillo. *Cajan Cajan.* Leguminosa cultivada en varios lugares de América.

Timbacueco. Véase Lágrimas de San Pedro.

Timbolillo. Véase Timbalillo.

Timbanba. Planta brasileña de la Familia de las Leguminosas muy parecida al palo de fierro.

Timbe. *Acasia malacophylla Bent.* Familia de las Leguminosas. Especie Mexicana.

Timbe. Mimosa sp. Leguminosa que vegeta en América del Norte.

Timbe. Rhus. sp. Familia de las Anacardiaceas.

Timbirich.—*Karatos Plumieri. E. Mort.* Bromeliacea que vegeta en México.

Timbo. *Enterolobrin Timbonva Mart.* Familia de las Leguminosas. Arbol grande de la América del Sur con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Timbo.—*Paulinia Pinnata L.* Familia de las Sapindaceas. Arbusto que vegeta desde México al Brasil. Es planta que en este ultimo país usan como resolutivo.

Timbo de Cipo o vejuco. Véase Timbo.

Timbo de Río de Janeiro. *Physalis Heterophylla.* Familia de las Solanaceas. Planta herbácea muy conocida en Río de Janeiro.

Timbo. Véase Conacaste.

Timbo Blanco. Véase Conacaste Blanco.

Timbo de Bejuco. *Paullima pinnata* Planta que vegeta en América del Sur.

Timbo argentino. *Paullinia Australis.* Sapindacea, medicinal, argentina estudiada en el Instituto de Farmacología de Buenos Aires.

Timbo *Paullema . Pinnata.* Sapindacea medicinal y argentina.

Timbo-y — *Pithecolobim Multiflorum.* Leguminosa del Paraguay y Argentina.

Timbo-moroti. *Enterolobrin Timbonva Mart.* Leguminosa del Paraguay.

Ti.

Timbo. Véase Pacara.

Timbonvi poca. *Pithecolobrium Sp.* Familia de las Leguminosas. Madera del Brasil que crece en San Pablo.

Timbrillo.—Véase Barbón o barbudo.

Timboc. Planta medicinal de Guatemala, usada en las hemorroides y como antireumático, crece Huehuetenango.

Timbrillo. *Calliandra Glandiflora Bent.* Especie que vegeta en México y América Central.

Timburi. Mimosa que vegeta en el Brasil y conocida en Pernambuco.

Tinacio. Véase Jabonera.

Timpabeba. *Mahonia glabrata.* Familia de las Berberideas. Arbol muy conocido en Río de Janeiro.

Tinco. *Quassia Sp.* Simarrubacea que vegeta en el Sur de México y América Central.

Tinge-cuía. Véase Papeira.

Tingo-asi ube. **Xanthoxylun Tingoas St. Hil.** Familia de las Rutaceas.

Tinguara. **Sarachi Umbellata G. Don.** Solanacea que vegeta en América del Norte.

Tinguara. **Solanin Sp.** Familia de las Solanaceas. Especie medicinal que vegeta en México.

Ti.

Tinguitzen. **Convolvulus Sp.** Convolvulácea que crece en América del Norte.

Tinhoroa. **Arum Bicolor.** – Familia de las Aroideas. Planta del Brasil conocida en Alagoas, Marañón y Río Grande del Norte.

Tinta. Planta medicinal de Guatemala, usada como purgante del ganado vacuno y en las enfermedades venereas del hombre.

Tinta flor. Véase Indigo.

Tinta añil. Véase Tinta Flor.

Tinta indeleble. **Ipomaea turpetum.** Convolvulácea de América Central.

Tinta indeleble. Véase Aguacate, la semilla.

Tinta Indeleble Véase Irayol.

Tinta de las lavanderas. **Jacobria Tinctoria.** Familia de las Acantaceas. Arbusto con muchos tallos y de follaje denso, cuyas hojas machacadas y puestas en agua caliente da un tinte negro, que en toda América Central y México, sirve para entintar la ropa lavada. Se encuentra cultivado en muchos lugares de América. Es planta muy popularmente conocido.

Tinta Saca tinta. Véase Tinta de lavandera.

Tinta Silvestre. Véase Saca tinta.

Tinta de ropa. V. Tinta silvestre.

Ti.

Tinlloliquique. Planta medicinal de Guatemala, conocida en Alta Verapaz.

Tintillo de Bogotá. *Monnina rupestris H. B. K.* Familia de las Poligalaceas—Planta medicinal colombiana.

Tinto en Bogotá—*monnina aestuana.* Polígalacea que contiene mucha saponina y que vegeta en Colombia.

Tinto—*Cestriun Tinctoriun.* Solanacea de Colombia, cuyas hojas producen un tinte morado obscuro.

Tinticaco.—*Prosopis Adesmoides.* Planta perteneciente a la Familia de las Leguminosas que crece en la Argentina.

Tintero. *Ramwolfia Canesaens.* Apocinacea que habita en América Central.

Tintin. Madera de Venezuela.

Tinto—*Capparia Breyna.* Especie que vegeta en Colombia y Ecuador

Tinto—Arbol que crece en Retalhuleu, Guatemala y cuya madera sirve para construcciones

Tinto—Vease Campeche.

Tintorera—Véase Resedo Amarillo.

Tintones—*Erodiun Moschatun Will.* Se usa como astringente para teñir de amarillo y la infusión como ligeramente excitante y an-

tiespasmódica. Crece en Europa y en El Perú

Tintical.—Véase Sarabanda.

Tintical. Véase Zarabanda.

Tinto. Véase Campeche.

Tinto. Véase Raspa lengua.

Tintino. Véase Pito.

Tinturcira vulgar. Véase Comida de pájaros.

Tiñe Canasto. BOCCONIA ARBOREA. Familia de los Papaveraceos. Arbusto que vegeta en las Alturas de América Central.

Tiñe petates. Véase Tiñe canastos.

Tipa. TIPUANA SPECIOSA. Arbol de la Familia de las Leguminosas que es ornamental y que se encuentra cultivado en Chile, Argentina y Brasil.

Tipa. Véase Coachipilín.

Tipa bella. Véase Acacia bella.

Tipa. TIPUANA SPECIOSA BEN. Arbol muy ornamental de América del Sur con ejemplares cultivados en los Jardines Botánicos de Rio Janeiro y Buenos Aires.

Tipa o Calo Mortero. MACHERIUN PSEUDOTIPA. Familia de las Leguminosas. Crece en Argentina.

Tipicha. SIDA ANOMALA. Familia de las Malváceas. Las hojas de esta planta que crece en Argentina y Uruguay son emolientes.

Tipillo o Carnaval. CASSIA SEPLHOPHELLA. Leguminosa de Argentina.

Tipi manso. PAVONIA LIBRATA. Familia de las Malváceas.

Tipi de Marañón. Véase Mucura.

Tipi verdadero. Véase Apacina.

Tipicha-curatu. SCOPARIA DULCIS L. Planta de

la Familia de las Escrofulariáceas que crece en muchos lugares de América.

Tipichá-hu. SIDA SPINOSA L. Malvácea del Paraguay.

Tipu. TIPUANA SPECIOSA. Leguminosa ornamental que vegeta en el Brasil.

Tiquiriti. ABRUS PRECATONIUS. Leguminosa trepadora que produce unas semillas parecidas al ojo de los cangrejos o a una casampulga. Es planta medicinal cultivada.

Tiquirriti. Véase Tiquiriti.

Tiquisque. Véase Quequiscamote.

Tiquiesco. Véase Amaranto.

Tiquitiva-rosa. COURATARI LEGATIS MART. Arbol excelso del Brasil; su madera es notable.

Tirábeque. PISUM MACROCARPIUN SER. Especie medicinal que es conocida en América Central.

Tirabuzón. Véase Tarrasco.

Tirabuzón. Planta de Jutiapa y que los guatemaltecos usan como emoliente.

Tirade. COPERNICIA CERIFERA. Palmera cuyas hojas segregan cera vegetal que sirve para el alumbrado.

Tiricia. JOURNEFORTIA HIRSUTISSIMA SW. Especie medicinal que habita en América Central.

Tiricaco. Véase Japacum.

Tiriscaco. Véase Guiscoyol.

Tirimo. TILIA MEXICANA. Tiliácea que vegeta en México.

Tiripu. Véase Cuscuta

Tiripum. Véase Cunde Amor

Tiripiquin. Véase Tiquirity.

Ti.

Tiripu. CUSENTA AMERICANA L. Convolvulácea que vegeta en México y América Central.

Tiririca de MATTO GROSSO del Brasil. Planta de la Familia de las Gramíneas. Crece en Pernambuco.

Tisb. Planta medicinal de Guatemala que sirve para curar las mordeduras de animales ponzoñosos. Crece en Alta Verapaz y es emoliente.

Tiscapera. TRAGOCERAS SCHEDIANA LEES. Planta medicinal de América Central.

Tispe. Planta que ocupan en Alta Verapaz para curar los dolores de muelas.

Titará. EUTERPE SARMENTOSA. Familia de las Palmeras. Palmera trepadora del Brasil muy conocida en Alagoas.

Titil. Véase Sebito.

Titil-milut. Véase Tiguilote.

Titilamatl. Véase *C*eiba.

Tison de maíz. UREDA MAYDIS D. C. Hongo; crece en América y en los cultivos de maíz.

Tito. CLAYERA TEOYDIS THEACEAS. Especie medicinal que vegeta en América del Sur.

Titon. Véase Flor de tense.

Titos. Véase Arberja de palo.

Titonio. Véase A Vara Acan.

Titonia. Véase Mira sol.

Tiu ADENOCARPUM APIFERUM. Familia de las Euphorbiaceas. Especie conocida en Minas y Goyas.

Tizon de maíz. USTILAGO MAYDIS D. C. Hongo que crece en muchos lugares de América donde hay cultivos de maíz.

Tlacamecaxochitl. EUPATORIUN SP. Familia de las Compuestas. Especie que crece en el valle de México.

Tl.

Tlacaxochitl. BONVARDIA TRIPHYLLA. Rubiácea que vegeta en México y otros lugares de América del Sur.

Tlacopatli VIGUIERA EXELSA BENT. Compuesta que crece en México.

Tlachichinoa. TURNEFORTIA MEXICAN. Borraginácea que habita en México y Centro América.

Tlanacascalzul. Véase Barbudo.

Tlacopatli. ARISTOLOQUIA SP. Planta que vegeta en muchos lugares calientes de México.

Tlacopatli. YOSTEPHANE HETEROPHYLLA BENT. Compuesta que crece en México.

Tlacopatli. HELIANTHUS SP? Compuesta que vegeta en México.

Tlacoxihuitl. Véase Tiñe canasto.

Tlacoxihuitl. Véase Sangre de toro (Bocconia).

Tlacoxiloxochitl. Véase Pambotano.

Tlacoxochitl. BOWARDIA TRIPHYLLA SALIB. Rubiácea que crece en varios lugares de México.

Tlachichinoa. *Turnefortia Mexicana Wat.* Borraginácea que crece en Morelos de México

Tlahintol. *Acacia riparia H. D K.* Leguminosa que vegeta en América del Norte.

Tlalacuaje. *Piper Sp.* Planta que crece en México.

Tlalayote. Véase Cuchamper.

Tlayayotl. Véase Tlalayote.

Tlalayote. *Asclepias linearia Cav.* Asclepiadácea que vegeta en San Luis Potosí.

Tlalayote. Véase Champer.

Tlacacahuatl. Véase Cacaguate.

Tlalcapolin. *Rhaumos Humboldtiana R. y S.* Familia de las Rhauneas. Crece esta planta en América del Norte.

Tl

Tlalcocotl. *Ipomaea Capillacea D.* Convolvulácea que vegeta en América del Norte.

Tlalchichinolli. *Plumbago Scandens L.* Plumbaginácea que vegeta en Guanajuato de México.

Tlalchiolott. *Lannoa madreporoides Llav y L.* Lannoácea. Planta que vegeta en Veracruz.

Tlaljicama. Véase Frijoles mexicanos.

Tlallantlacacuitlapillx. Véase Jalapa

Tlalmejan. *Euphorbia Thimipholia Bur.* Euforbiácea que vegeta en Veracruz de México.

Tlalmejan. *Euphorbia maculata.* Especie que crece en Veracruz.

Tlanascatzotl. Véase Pelo de vieja.

Tlalocopetate. *Coriaria Thymifolia H D K.* Coriárica que crece en el valle de México.

Tlalocopetlatl. Véase la anterior

Tlalpopolott. *Helianthus sp* Planta que vegeta en las regiones calientes de México.

Tlaltecezolli. *Ephedra sp.* Gutácea que vegeta en México.

Tlamacazcatzolt. Véase Pambotano

Tlamahuacatl. *Viburum elatum Bent.* Caprifoliácea que vegeta en México

Tlamapaquelite. *Piper Sanetin.* Piperácea que vegeta en Oaxaca, México.

Tlamazalin. *Sonchus ciliatus L.* Compuesta que vegeta en Morelos, México.

Tlamazalin. *Sonchus oleraceras.* Compuesta que se encuentra cultivada en varios lugares de América.

Tlanchalagua. *Erithrae tetramera Sch.* Gencianácea que crece en México

Tl.

Tlanepaquelite. *Piper Sanctin.* Especie que vegeta en México.

Tlanepaquittl. Véase la anterior.

Tlanoquilixihuitl. *Gentiana Sp.* Genbranacea que crece en México.

Tlamole—Vease Flor de Muerto.— (Tagetes.)

Tlamolitos. véase Flor de Muerto

Tlamolli. Véase Mil Tomate.

Tlamalacatlacoti — *Vernoma liatroidés D. C.* Familia de las Compuestas. Planta de México que vegeta en Yantepec

Tlalnochtli. *Asclepias linari Cav.* Familia de las Asclepiadaceas. Planta que vegeta en la América del Norte.

Tlaolli. Véase Maíz

Tlauli.—Véase Maíz

Tlapa—Véase Hoja de Tapa

Tlapatl.—Véase Vuélvete loco.

Tlapahuaspatli. *Eysenchardia Amorphoides.* H. D. K. Leguminosa que vegeta en América del Norte.

Tlapatecacayatl. *Tagetes Sp?* Compuesta de México, que es muy conocida en la Costa Sur.

Tlapatl—Véase Higuerillo.

Tlaquilla—Véase Tilapo.

Tlaquilin—Véase Maravilla.

Tl.

Tlaquilin. *Mirabilis Sp?* Nictaginacea que vegeta en varios lugares de México.

Tlascal. *Cupresus Lindleyi. Kl.* Cononífera de México, muy conocida en Veracruz, Michoacán·

Tlascale—Véase Tlascal.

Tlatlanchicapatli.—*Geranium Alchinulloides.* Geraniacea de América del Norte.

Tlatlancuaya.—*Yresina Sp.* Amarantácea de México, muy conocida en Puebla.

Tlatlancuaye. V· La anterior.

Tlatzcan. Véase Tlascal·

Tlaxcale· *Ipomaea Sp.* Convolvulácea de México, muy conocida en Jalisco·

Tlaxcapan· *Ypomaea stans Cav* Convolvulacea que crece y es muy conocida en el Distrito Federal de México.

Tlaxisqui.— *Cotoneaster denticulate. H. D. K.* Rosacea que vegeta en el Valle de México donde a la vez es muy conocida.

Tlaxiztle.—Véase Tlaxizqui.

Tlaxochichic.- *Gnaphalium Canescens. D. C.* Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en América intertropical.

Tlaspi. Thlaspi Alpestre L. Familia de las Cruciferas. Especie comestible y cultivada.

Tlacalcaliut. Véase Cacao de la tierra.

Tl.

Tlaolli.—Véase Maiz

Tlaolí. Véase Tlaolli.

Tlaplat. Véase Aceite Ricino

Tlapalt. Véase Tlaplat.

Tleohiut. Véase Añil.

Tleohuitl. Vease Anil

Tlepatli. *Plumbago pulchilla L.* Plumbaginacea que vegeta en el Valle de Mexico.

Tlepatli. *Plumbago Scandens L.* Semejante a la anterior y que vegeta en los mismos lugares.

Tlepatli. *Turnifortia Mexicana Wat.* Borraginacea muy conocida en Morelos.

Tlilxihiutl. *Sphaeralcea Angustifolia Lt. Hil.* Malvacea muy conocida en Mexico.

Tiltzapolt. *Dyospinus ebanester*— Ebanacea que vegeta en Mexico y otros lugares de América.

Tlipotón. Vease Alcapate.

Tilxochitl. *Vaenilla Sativa. Sch.* Orquidácea que vegeta en Veracruz y otros muchos lugares de América. Vease Vainilla

Tlzchuite. *Tibonchina Longifolia. Baill.* Melastoniacea de América del Norte.

Tobel. *Borassus Flavelliformis. L.* Palmera de origen asiático y cultivada su madera es para construir casas y se extrae azúcar de regular calidad.

To

Tobel Tunicate. *Barassus Tunicata. Lour.* De origen asiático y cultivado por sus frutos comestibles.

Tocary. Véase Castaño del Pará.

Tocaje. RHUPHALA SP? Familia de las Proteáceas. Arbol del Brasil que vegeta en los Estados del Centro.

Toco. COCCOLOBA CARACASANA MEISS. Poligonácea que crece en México y que es muy conocida en Tabasco

Toco. CRATAEVA GYNANDRA. Familia de las Caparideas. Madera de Venezuela, liviana y dextura fibrosa.

Tocorito. Madera de Venezuela sin aplicación pero la corteza del árbol tiene algunos usos.

Tococa. TOCOCA PARVIFLORA.

Tocopalquahuitl. Véase Copaiba.

Todaespecie. OCOTAEA SP. Familia de las Lauráceas. Madera de Venezuela de color moreno y de peso regular.

Toda especie. Véase Pimienta gorda

Toda sal. Véase Mangle blanco

Toje. ROCCELLA FUCIFORNIUS AH. Liquenes de Baja California.

Tol. CUCURBITA LATOIR. Cucurbitácea cultivada de la cual se sacan los toles.

Tolel. Véase Balellita.

Tola. COLLETIA FEROX. GILL. Planta medicinal Argentina estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aires

Tolache de los Americanos. *Santoxiytun Sp.* Rutácea que vegeta en América Central.

Toldillo del Cauca. Leguminosa de especie indeter-

minada que vegeta en Colombia. Su madera es, según el Sr. Cortés, bejucosa y muy resistente.

Toliponfolis. *Tolipompholyx Genen* de plantar carnívaras.

Talo. Véase Gariroba.

Toloache. Véase Hoja de Tapa.

Toloache. Véase Vuélvete loco

Toloache. MARTINIA FLAGRANS SIND. Pedalinea que crece en México y que es muy conocida en Chihuahua.

Tolotzin. Véase Toloache

Tolompatl. IPOMAEA PURGAM HAY. Convolvulácea que crece en México y que es muy conocida en Veracruz.

Tolompalt. MARTYNIA FRAGRANS SIND. Pedalinea que vegeta en Chihuahua.

Tolompall. Véase Jalapa.

Tolomon azul. Especie medicinal guatemalteca no determinada y que sirve para curar las mordeduras de animales ponzoñosos. Crece en Alta Verapaz.

Toloiscok. Véase Schila

Tolzeor. Véase Teosinte

Toma Carmelo. Véase Camacarlata

Tomba. Véase Espehria.

Tomahuac. ARISTOLOQUIA SP. Aristoloquiácea de México muy conocida en Puebla.

Tomba. En el Brasil, Estado del Espíritu Santo, es muy conocida esta planta de la Familia de las Cucurbitáceas que es medicinal.

Tomba. Planta medicinal del Brasil.

Tomate grande. SOLANUN LYCOPERSICUM VAR. Fa-

milia de las Solanáceas. Especie que tiene de 8 á 10 centímetros de diámetro.

Tomate de lagarto. SOLANUN ACANTHOIDEUM DRAJ. Familia de las Solanáceas. Especie medicinal.

Tomate de Zope. Planta medicinal de Guatemala que crece en Huehuetenango.

Tomatillo. PHYSALIS SP. Planta medicinal de Guatemala no clasificada.

Tomate comestible SOLANUN LYCOPERSICUM Y LYCOPERSICUM SCULENTUN. Solanácea cultivada de la cual hay muchas variedades; todas ellas comestibles y descendientes de México y América Central de donde son originarias.

Tomate de árbol. Véase Naranjilla del Pasto de Colombia.

Tomate cimarrón. SOLANUN TECTUN PERS. Solanácea cultivada.

Tomate de burro. NICANDRA PHYSOLOIDES. Solanácea que vegeta en América del Norte.

Tomate de capotillo. PHYSALIS CRASSIFOLIA BENT. Solanácea de Amórica del Norte.

Tomate de perro. PHYSALIS NICANDROIDES SCH. Especie que vegeta en México.

Tomate de la paz. CYPHONANDRA BETACEA SAND. Solanácea que vegeta en América del Norte.

Tomate de monte. CYPNOMANABA BETACEA. Planta de la Familia de las Solanáceas con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tomatillo. SOLANUN TRISTE JAQ. Familia de las Solanáceas. Especie de América del Sur que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tomate de comer. PHYSALIS COZTOMATL Solanácea que vegeta en Jalisco.

To

Tomate Peruano. PHYSALIS PERUVIANA L. Planta cultivada y comestible.

Tomatl. Véase Tomate.

Tomate de culebra. *Physalis Angulata L.* Solanácea cultivada.

Tomate de culebra. PHYSALIS NICANDROIDES SCH. Especie cultivada en Jallsco.

Tomatillo. PHYSALIS ANGULATA DE L. Solanácea que crece en Jalisco.

Tomatillo. PHYSALIS PHYSALOIDES. Solanácea que vegeta en México.

Tomate de Chile. LICOPERSICUN CEILENSIS. Especie usada como condimento en Chile.

Tomatle. PHYSALIS PUBESCENS L. Especie de Solanácea cultivada.

Tomtl. Véase el anterior.

Tomate en México. PHYSALIS COSTOMATL. MOC. y LES. Muy diferente del tomate de las otras naciones de América y de Europa. En México llaman tomate al miltomate de América Central—de color verde, morado y amarillo—así o sea el tomate de sombrero que llegará a ser más estimado que el tomate común cuando más se estudie, pues éste puede exportarse y dilatar mucho tiempo sin dañarse.

Tomate verde. Véase Mil tomate.

Tomate morado

Tomate amarillo. Es este mejor por su sabor dulce.

Tomate de la Paz. *Cyphonandra betacea L.* Crece en varios lugares de América y se cultiva para aprovechar sus frutos comestibles.

Tomatillo cimarrón del Perú. *Saracha Biflora R.*

y Pav. Crece en el Perú y sus hojas cocidas se emplean como emolientes y aplicadas en cataplasmas.

Tomatillo de Barbados. *Physalis Barbadensis Jacq.* Se encuentra en los Barbados y tiene frutos comestibles.

Tomatillo rojo. *Solanun racemoso.* Solanácea que crece en Alta Verapaz

Tomatillo. *Solanun gayaum.* Familia de las Solanáceas.

Tomillo blanco. *Poligala variaviles.* Planta que vegeta en América del Sur.

Tomatillo. *Physallis Angulata.* Especie que vegeta en Jalisco

Tomillo cultivado. *Thymus vulgaris Len.* Especie medicinal cultivada

Tomillo del campo. *Labiada* medicinal que vegeta en América Central y conocida en Alta Verapaz

Tomillo. *Thymus vulgaris.* Labiada cultivada en muchas localidades de América.

Tomillo de Jalapa. *Micromeria xalapensis Bent.* Labiada que vegeta en México muy conocida en Veracruz.

Tomillo común. *Thymus vulgaris.* Es el tomillo aromático del cual se extrae la esencia de tomillo. Es europeo e introducido en América.

Tomillo real. Véase Ájedrea.

Tomillo Argentino. *Hedeoma Multeflora.* Planta medicinal Argentina;

Tomo real. Véase Itamo real;

Tomillo del Paraguay y Argentina. Véase Comino del Paraguay;

To.

Se conoce con el nombre de tomatillo o Natritres, especie de Solanácea que crece en las Provincias Centrales de Chile. Se emplea contra la hidrofobia y se dice que es un pujante remedio y además se usa como tónico y febrífugo tanto para la fiebre biliosa como para la tifoidea

Ton. Arbol de Alta Verapaz, Guatemala, sin especie determinada que usan para paralear casas.

Tonalahuate. *Persea Gratissina.* Véase Aguacate.

Tonaltaca. Véase Palo de Queso.

Tonho. Véase Verbasco.

Tonalahuate. Véase Aguacate.

Tonaloxochutl. *Bletia Cocinea Hai.* Orquidacea que es muy conocida en Michoacán, México.

Tonalxochutl. *Richardia Africana Kunt.* Aroidea cultivada en México.

Tounles nois.—Véase Vijagua.

Tona-tona. *Jotropha Gossipifolia.* Euforbiacea emeto-catártica, que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Tonatal. Véase Pechulo de Negra.

Tonnigia. *Langsdorffia Hipogaea,* Planta que habita en América del Sur.

Tonniga. Vease Chicoria.

Tonala. Vease Gengibre.

Tonala—Véase Maranta.

To.

Tonga del Cauca. *Brugmansia Sanguinea.* Planta colombiana hipnótica que produce delirio y otros síntomas de envenenamiento

Tonka—*Conmarouna Odorata Arib.* Leguminosa de América del Sur, muy apreciada por su madera.

Tonka de Guayanas. *Dipteris Oppositifolia. Wil.* Especie sudorífica muy medicinal que crece en las Guayanas.

Tonten. Vease Chiquisqui.

Tontal. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para ebanistería.

Topinambor. *Heliantus tuberosus* Familia de los Compuestas. Forraje.

Topotopo.—Planta pequeña de Venezuela que produce unos frutos redondos y amarillos del tamaño de un garbanzo. Su maceración sirve para curar el cólera y también para detener el cólera.

Topoza. *Cornus tolucensis. H. D. K.* Cornácea que vegeta en México, muy conocida en Veracruz.

Topoza. Véase Salvia Grande

Topozan. Véase Salvia Grande (Bonddleia).

Torax. Arbol del Peten Guatemala, cuya madera sirve para evanistería.

To.

Toposa. Véase Salvia Grande.

Topostate. Veáse Bejuco de Zinaca.

Topostle· Vease Escobillo Negro.

Tora. *Podachacun Carniculata.* Familia de las Compuestas que vegeta en América Central

Tenquitoshpe. Especie medicinal que sirve para curar los cólicos. Crece en Chiquimula.

Torcido—Véase Palo torcido.

Torestina—Véase Algarrobo de Olor·

Torestal. Véase Parckinsonia

Torbisco de Antillas. *Digne Sagete·* Timetiácea Medicinal de América Central y Antillas

Torbisco de América. Véase Torbisco de Antillas·

Torbisco Carive. Véase Torbisco de América·

Torchon. Véase Paixte. (Luffa).

Torchona· —vease Palma de Sombreros.

Torchita.–Un bejuco de la Familia de las Bignomaceas que produce flores moradas en racimos y que habita en la Costa del Pacífico de América Central·

Torete. Anona Sp. Anonacea que vegeta en América Central y que es medicinai.

To

Tormentila. *Potentilla camaroides Nes.* Rosácea que vegeta en México muy conocida en Michoacán.

Tormentilla. *Potentilla candicans Humb. y Bomp.* Rosácea de México que vegeta en Sierra de las Cruces.

Tormentilla. *Potentilla ranuncyloides H. D. K.* Rosácea que vegeta en el Distrito Federal de México.

Tornillo. *Helicteres Jamaicensis.* Tiliácea que crece en muchos lugares de América. Su fibra es buenísima y abundante.

Tornillo. *Prosopis pubescens Bent.* Leguminosa que vegeta en México y muy conocida en Chihuahua.

Tornillete. *Elicteres Yesora.* Arbusto de la Familia de las Tiliáceas que abundantemente vegeta en la costa de El Salvador Es medicinal y su corteza da muy buena fibra.

Tornillon. Véase Tornillete;

Tornillo de costa. Véase Tornillon;

Torongil Guyano. *Marrubrin vulgare.* Familia de las Labiadas. Planta que se supone originaria de Europa. Se emplea en Chile contra las enfermedades del cuero cabelludo y para eso se emplea la tintura lo mismo que el cocimiento.

Torongil verdadero. Véase Melisa.

Torongil de México. CALAMINTHA NEPETA SIND. Labiada que se cree ser introducida; pero que abundantemente crece en México.

Torongil. Véase Esponjuela. Es depurativo, cinenagogo, abortivo y para las afecciones del corazón. Así la usan en Guatemala.

Torongil. CALAMINTHA NEPETA LIN. Labiada introducida en México.

Torongil. CEDRONELLA MEXICANA BENT. Labiada que vegeta en el Distrito Federal de México.

To

Torongil. DRACOCEPHALUM MOLDAVICUNI L. Labiada que vegeta en México y muy conocida en Sn Luis.

Torongil. SALVIA MYCROPHYLLA. Labiada que vegeta en México y que es conocida en Guerrero.

Torongil del país. Véase Torongil Nepeta.

Torongil del país. Véase Cedronella Mexicana

Torongil del país CEDRONELLA PALLIDA LINDE. Labiada que vegeta en México y que es muy conocida en Chihuahua.

Torongil. Véase Menta.

Torongil. Véase Melisa oficinal.

Torongil de montaña . PIPER ODORATA. Piperácea de montaña del Hinla en Colombia.

Torongil. NEPETA CATARIA L. Labiada que vegeta en México y muy conocida en Jalisco.

Torongil montés. Planta de América Central sin determinación botánica y de la Familia de las Compuestas. Tiene olor muy igual a la melisa, es planta anual y crece en los pantanos.

Toronja. CITRAS DECUMANA L. Rutácea cultivada por su fruto que sirve para preparar un almíbar o conserva muy estimada como dulce y que es una especialidad de Ahuachapán, ciudad de El Salvador.

Toronja. CITRUS MEDICA RISS VAR. PADILLANA Rutácea cultivada; de ésta también se hace el almíbar de Ahuacha-pán.

Toronja de Aclan Véase LAYSANON.

Toronja común. Véase Laysamor.

Tompete. Véase Cura-arador.

Torete. Es una **Orquidea Costarricensis** que es ornamental y medicinal.

Torito. **Asclepias Linari Cav.** Asclepiadácea

de América del Norte.

Torito.—Madera de Venezuela muy poco usada.

Torito.—**Auguloa Gigantea.** Especie que vegeta en América del Sur.

Torito. **Stamhopeas Tigrina.** Orquídea o Parásita que se encuentra en todo el Centro de América y Colombia y apreciada por su bellísima Flor.

Torito **Stanhopea oculeata Lind.** Orquídea que vegeta en México muy conocida en Morelos y Guerrero.

Torote prieto. JATROPHA SPATULATA MULL. Familia de las Euforbiáceas.

Torote verde. FOUQUIERA SPINOSA. Tamaricinea del Norte de México.

Torotito. JATROPHA CANESCENS. Euforbiácea que vegeta en México.

Toro-caa. PTEROCARPUS POLYSTACHUM D. C. Familia de las Compuestas. Especie que crece en Paraguay.

Toro-rati. ACICARPHA TRIBULOIDES JUSS. Calicerácea que crece en Paraguay.

Torote. BURCERA ODORATA BRAND. Burcerácea de América del Norte.

Torote. BURCERA FRAGILIS WAL. Burcerácea. Especie de América del Norte.

Torote. BURCERA MYCROPHYLLA. Burcerácea de México y otros lugares de Norte América.

Torote Amarillo. JATROPHA SPATULATA MUL. Eu-

forbiácea que crece al Norte de México;

Torote blanco. BURCERA MICROPHYLLA GRAY. Burcerácea de México;

Torote común. JATROPHA CAERDIOPHYLLA MULL. Euforbiácea de América del Norte.

Torote prieto. BURCERA LAXIFLORA WAT. Especie que vegeta en América del Norte.

Tortolillo. ARALIA PALMATA. Planta que vegeta en el Llano de San Martín de Colombia.

Toseta. Véase Trigo Chamorro.

Tostoncillo. *Boerhaavea diffusa L* Nictaginácea tiene la raíz emética y vegeta en las Antillas.

Toslonsito de uba. *Boerhaavia paniculate Rich.* Tiene la raíz purgante y crece en las Antillas.

Toston. Véase Verdolaga de milpa

Toston. Véase Verdolaga triangular

Toston. Véase Verdolaga comestible

Toston. Yerba no determinada que usan los indígenas de Venezuela aplicada localmente en las inflamaciones de todo género.

Toston. *Cissampelos Caapeba L.* Menispermácea de Colombia y América Central muy medicinal.

Toston de Cuba. *Boerhavia erecta.* Nictaginácea que vegeta en América Central.

Tos arsa. Véase Ocote.

Tostonsillo. Véase Cordonsillo. Antipalúdico, antiespasmódico, purgante y resolutivo. Crece en Chiquimula, Guatemala.

Totay. Palmera de Bolivia.

Totalquilite. *Lantana Hispida.* Especie medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Totolquilite. *Yerba de* la Familia de las Phytolacáceas que crece en los contornos del volcán de San Vicente y que los indígenas de allá emplean para ciertas

enfermedades del hígado.

Totesito. *Eriocauton pilosun.* Planta que crece en América del Sur.

Totora. *Typha angustifolia*; — *Tefaceas.* Planta Acuática. Su raíz contiene azúcar.

Totora de Monte. *Ipomea hederifolia.* Convolvulácea que crece en la República Argentina.

Totora. *Typha Domingensis Pers.* Familia de las Tefáceas. Planta de Argentina y Paraguay;

Totolonchi. *Trianosperma Racemosa Hems.* Cucurbitácea que vegeta en México;

Totolo. *Carapa Guianensis.* Meliácea que vegeta en América del Sur;

Tolote. Véase *Lagenaria Lagenaris*

Tololo de Sabana. Arbol de madera y corteza blanca

Tololo. *Ziryquim Paeniculatun D. C.* Especie de América del Sur:

Totonchi. *Trianosperma racemosa Hem.* Cucurbitácea que crece en Veracruz;

Totolonchi. Véase Totonchi

Totorilla. *Cyperus vegetus Will.* Planta de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.;

Totora. *Thalia dealbata Tras.* Planta de América del Sur con ejemplares en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tramontana. *Ephedra triandra.* Planta de Argentina cuya raíz se emplea para curar las fracturas;

Totonga. *Leonorus Cardiaca L.* Planta Europea cultivada por ser medicinal. Antídoto de la rabia y bueno contra los vómitos de sangre;

*To*tocuitlatzapotl. Véase Ebano

To

*T*otoncapatli. *Plantago galeobtiana Denc.* Plantaginácea que vegeta en México y que es conocida en Hidalgo;

*T*otoncaxoxocoyollin. *Begonia gracelis H D K.* Begoniácea que vegeta en el Valle de México;

*T*ototzapotl *Syderoxylun Mexicanun Hens* Especie que vegeta en México. Familia de las Sapotáceas.

*T*otumillo. Madera de Venezuela de mucha duración;

*T*otumo. Véase *T*aparo

*T*otumo de Colombia. Véase Morro

*T*otumo de monte. Salandra grandiflora

*T*otumito. Véase Morro de Llano

*T*otumo grande. Véase Guacal

*T*otumo largo. Véase Jícaro

*T*ouca de viuda. *Petraea volucilis.* Familia de las Verbenáceas. Arbusto trepador de las Antillas, excitante y diaforética;

Touri. Véase Umari

Tovonita. *Jovomita Guianensis.* Arbol que produce una resina medicinal y que crece en varios lugares de América intertropical.

Toxichec cimarrón. *Mikania cordifolin Will.* Familia de las Compuestas. Crece en México;

Tovinita. Planta de la Familia de las Gutíferas que es medicinal y muy conocida en Guatemala.

Tozcuitlapilxochilt. Véase Yerba del Pastorcillo.

Tozisquint. Véase Cinco negrito

Tozisquiuh. Véase Tozisquiut

Trabueraba. Véase Malah diurético

Tracuan. Véase Ymbe

Tracanto del país. Véase Tuna

To

Tracanto de goma. Véase—*Opunlia tuna.* Cactácea que crece cultivada;

Trachidium. Véase Albertia

Tradescantia áspera. *T. Subaspera Ganl.* Comelinácea que crece en América del Norte;

*T*radescantia zebrina. *T. Zebrina Hort.* Originaria del Brasil; se cultiva en el nacimiento de las fuentes;

*T*radescantia de Guatemala. *Tradescantia Guatemalensis C. D. Clark.* Especie que vegeta en América Central;

*T*ragacanto. *Astragalus bealicus.* Especie medicinal que vegeta en América del Sur;

*T*ragacanto, goma. *Astragalus Adscendens Bois.* Leguminosa medicinal y comercial que vegeta en Méx.

Tragacanto del país. *Opuntia vulgaris Mill.* Cactea que vegeta en varios lugares de México;

*T*rageata. Véase Aceituno de América

*T*ragea. *Tragea voluviles.* Euphorbiacea que es medicinal y que habita en varios lugares de América intertropical;

*T*ranquis. *Alteranthera achirantha R. Dr.* Amarantácea que vegeta en México;

*T*ranquiz *Phumbago Pulchella Bois.* Especie mexicana que vegeta en Querétaro;

*T*ranquispepetla. *Alternanthera Achirantha R Dr.* Amarantácea que crece en muchos lugares de América;

*T*rapia. CRATAEVA TAPIA L. Familia de las Capariddeeas. Arbol que vegeta en varios lugares de América;

*T*rapia de monte. Véase Liga-osso

*T*rapia de Mata *Dorstenia sp* Familia de las Urticáceas; Yerba de 25 centímetros de altura que vegeta en el Brasil y que es muy conocida en Alagoas;

To

Trapo del Brasil. *Evonymus aglomeratus*: Familia de las Celastriñeas; Planta trepadora muy conocida en Alagoas y Sergipe;

Trapoeraba. TRADESCANTIA DIURETICA MAR. Commelinácea del Brasil que vegeta en Alagoas y que es muy medicinal. Se emplea como emoliente en baños e internamente como antireumático.

Trapeoraba. TRADESCANTIA GENICULATA. Familia de las Commelineas. Se emplea contra la mordedura de las culebras en el Brasil.

Trapoeraba rana. CONMELINA DEFFICIENS HERB. Commelinácea que vegeta en Rio de Janeiro y Minas.

Trapoeraba roja. TRADESCANTIA RUBRA. Commelinácea que en el Brasil usan como resolutivo.

Trapoeraba. Véase Taboquinha del Brasil

Traumara. ASCLEPIAS SETOSA BENT. Familia de las Asclepiadáceas. Especie mexicana que crece en Guanajuato.

Travesera. Véase Rompesaraguey

Travelero. Véase Tarari

Trébol amarillo. Véase Agro

Trébol Europeo. TRIFOLIUM AGRARUMI. Planta europea y forrajera introducida en América.

Trébol de los campos. Véase Trébol Europeo

Trébol común. TRIFOLIUM PROTENSE L. Planta europea cultivada en América.

Trébol encarnado. TRIFOLIUM INCARNATUN. Leguminosa europea y cultivada en América como forraje.

Trébol rastrero. TRIFOLIUM REPENS. Especie europea que crece en las Antillas.

Tr.

Trébol de Olor.—*Melilotus Oficinalis.* Planta europea y cultivada en América como forrajera, como perfume, como medicinal y como tintoreal.

Trébol real. } V. Trébol de olor.
Trébol oloroso }

Trébol dorado Véase Hepaticea

Trébol fibrino.—*Mentyanthes.* Trifoliata L. Crece én las Antillas y sus hojas pueden sustituirlas de lúpulo para preparar cerveza.

Trébol de Caballo. Véase Trébol

Trébol de Agua. *Trifolium rapens.* Leguminosa Cultivada.

Trebol Blanco. Vease Trébol de Agua.

Trébol de Monte. *Hiptis Vertisilata* Labiada que vegeta en varios lugares de América.

Trébol. *Trifolium fratensis* Leguminosa cultivada en varios lugares de América.

Trébol manchado. *Medicago Maculata.* Leguminosa de América del Sur. Flores amarillas.

Trébol de olor. *Melilotus Parviflora.* Leguminosa que se dice aumenta la secreción láctea de las Vacas.

Trébol Oloroso. *Melilotios Oficinális.* Leguminosa cultivada.

Tr.

Trébol. *Trifolium Arbensis L.* Leguminosa que vegeta en México y muy conocida en Jalisco.

Trebol de Oroon.—Véase Trebol Blanco.

Trébol Blanco. *Trifolium repens.* Especie que cultivan en Bogotá.

Trébol de Guatemala. Leguminosa que usan como astringente en Guatemala.

Trébol. *Medicago Denticulata* Leguminosa de América del Sur, que produce la meteorisación de los rumiantes.

Trebol de Piedra. *Medicago Mínima* Leguminosa de América del Sur sin uso conocido.

Trévol Azedo. Véase Trévol de agua.

Trévol de Agua. *Oxalis repens Jacaq.* Familia de las Oxalideas.

Trevol de Monte. *Pleutantha Odorata:* Familia de las Compuestas. Yerba aromática del Brasil.

Trévol. *Tripholium Officinalis Will;* Leguminosa de Virginia y cultivada en muchos lugares de América. Es medicinal y el cocimiento de las hojas se emplea contra las neuralgias.

Trechales. Véase Trigo fanfarron.

Trechiles. Vease Trigo fanfarrón.

Trema. *Trema Micrantha Blume.* Especie

que vegeta en América Central.

Trementina. Es substancia producida en Colombia por varias especies del Genero Espeletia de la Familia de las compuestas.

Trementina. *Guarea Sp.* Melsacea que vegeta en el sur de Mexico; también se llama trementina en América Central la recina de los diferentes pinos recien extraída.

Trensilla de Guatemala. Planta medicinal usada en las convulciones y enfermedades de la vista.

Trensilla. Veáse Zornia.

Trepa Caballo. *Centaura Centáurium.* Familia de las Compuestas. Planta que crece en Argéntina.

Tres Mates. *Vernonia Scalra.* Familia de las Compuestas. Planta con propiedades emolientes y calmantes.

Tres Mates Colorado—**Vernonia Flexuosa.** Compuesta con propiedades iguales a la anterior.

Tremate. **Baccharis Brasiliana.** Familia de las Compuestas. Planta Brasilena, usada para curar las inflamaciones de los ojos.

Trepacercos. **Indigofera Hirsuta.** Leguminosa que crece en varios lugares de America

Trepacercos—Vease Cundeamor

Trepalato—Vease [illegible]

Tr.

Trepadora Rosa.—Sempervisin L. VAR. Rosacea que vegeta en Jalisco:

Trepadora Amarilla. ROSA SP? Rosacea de Jalisco, Mexico

Trepadora Blaca. ROSACEA SP. Crece en Jalisco.

Trepadora color de Rosa. *ROSA SP?* Rosacea de Jalisco,

Trepadora Hojas de Murciélago— *PASSIFLORACEA*- que vegeta en Mexico y muy conocida en Chapas.

Trepadora—*PASSIFLORA SP*- Pasiflora cea que vegeta en toda America Central.

Trepadora Amarilla. *ROSA SP?* Rosacea cultivada como ornamental

Trepadora Color de Rosa ROSA SP. Familia de las Rosaceas, Especie que vegeta cultivada en America.

Trepadeira. Véase *GAMELLARA TREPADEIRA*

Trequel-tequel. Véase Trique.

Tequel-tequil. Véase Trequel.

Tres de la tarde *Sida Populiflora.* Famílía de las Malvaceas. Planta medicinal que vegeta en muchas localidades de América intertropical.

Tres de la Tarde. *Sida Americana.* Fami-

lia de las Malvaceas. Planta muy conocida en America Central como medicinal.

Tres Hojas. Vease Trifoliun.

Tres dedos de Barbacaos. *Anthurrin.* Aroidea de especie indeterminada que crece en Colombia.

Tres Hermanas. *Schimiddia Salpicarpa.* Familia de las Sapindaceas. Planta conocida en Alagoas y Pernambuco y usada contra los dolores.

Tres Hojas. *Ticoria febrifuga. Ll. Hil.* Arbol del Brasil que habita en Minas, La corteza de esta planta es amarga y astringente y se emplea contra las fiebres

Tres Hojas Rojas-*Erocha febrifuga. Lt. Hil.* Grande arbol del Brasil: Habita en Río de Janeiro, Espíritu Santo y Minas

Trevu—*Trevac Trinervia.* Arbusto de Chile muy ramoso y de la Familia de las Rhanneas de color verde amarillento, espinoso de hojas opuestas. Crece en las provincias Centrales. Su madera es poco apreciada; pero la corteza se usa en Chile como vulneraria y contra las quemaduras;

Triaca—*Argilia Huidobriana.* Familia de las Bignomaceas, Crece en Chile en la Cordillera y en las provincias Centrales. Los curanderos

emplean la raíz sn las enfermedades del estóma go y se le atribuyen propiedades estimulantes;

Trianosferma– Género de plantas de la Familia de las cucurbitáceas con varías especies de San Pablo del Brasil

Triborna- Véase Flor de la Cruz Blanca

Tribora- Véase Guajillo

Víbora mayor.—Véase Guaje.

Triac-rac-che. Antifebrífugo de Guatemala que crece en Alta verapaz.

Triac- Rac-che.—Véase el anterior.

Trichochina.—*Trichochine Cassini.* Genero de Plantas de la Familia de las Compuestas con muchas especies en el Brasil.

Trichogoma. Genero de plantas de la Familia de las Compuestas, que tiene varias especies en el Brasil.

Trichula Almisclada. *Trichila muschata.* Meliacea de América Central, medicinal.

Richcate. Vease Huele de Noche

Trichila de Horno. *Trichilia Habanensis. Jacq* Meliacea muy abundante en América Central.

Trifaris Donnel Snuts. *Tripharis Macombii. Var rufescens Donn Smith.* Especie q' vegeta en en toda la América Central

Trifolio de Asedenha — *Oxalis Acetosetles.*

Tr.

Familia de las Oxalidaces. Yerba medicinal.

Trigo Blanco. *Triticum Amyleum Sativum.* Graminacea cultivada en el Brasil y en otras regiones de América.

Trigo Negro. *Poligonum Tagopurum.* Especie que vegeta en América del Sur cultivada.

Trigonea—Vease Higuerillo.

Trigo candil. Véase Hembrilla.

Trigo del Mílago. Véase Redondillo.

Trigo Fanfarrón. *Triticum fastuosum. Lag.* Gramínea cultivada e introducida en América e intertropical.

Trigo Cuchareta. *Triticum Cuchleare Lag.* Graminea Cultivada e introducida en América intertropical.

Trigo Moro. *Triticum Cerallos. Leg.* Cultivada en España e introducida en América.

Trigo de Polonia. *Triticum Polonicum. L.* Graminea europea e introducida en América Intertropical.

Trigo Pelón. Vease Trigo Chamorro.

Trigo Toseta. Véase Trigo Chanon.

Trigo Chamorro. *Triticum Hyberunum L.* Graminea introducida en España.

Trigo Negro. Véase Alforfon.

Trigo Morisco. Véase Alforfon.

Trigo Zaraceno. Vease Alforfon.

Tr.

Triguillo de costa. *Paenicum Laxium:* Gramínea que vegeta en varios lugares de la costa del Pacífico, su raíz es medicinal.

Trigo Cornum. Véase Trigo.

Trigo de España. Véase Maíz.

Trigo de Turquía. Véase Maíz.

Triquillo. *Bromus Sp.* Graminea muy conocida en América Central y que constituye un buen forraje.

Trigo de India. Véase Maíz.

Triquillo de Bogotá. *Bromus Sp* Gramínea de especie indeterminada de Colombia.

Trijol de Polilla. *Phaceolus aconitifolius* Especie forrajera cultivada

Trilio. *Tritium Sessile L* Familia de de las Asparagaceas. Crece en América del Norte y es ornamental.

Triunfeta chiplica. *Triumfetta Miptica R. Dr.* Especie de la cual se construyen cestos en Cayenas.

Triunfeta de Santo Domingo. El cocimiento de esta planta da con las sales de bismuto un color Amarillo.

Trinitoria. Véase *Bouganuvilla Spectaries.* Manto de Jesús.

Trinitaria. Vease Pensamiento viola tricolor.

Trinitaria. *Trigridia pavonia Ker.* Iridacea que crece en el valle de México.

Tr

Tripa del Diablo. Planta medicinal de Guatemala sin determinación botánica.

Tripa de fraile. Véase Ibirá curuzú;

Tripa de Fraile. Véase Caiquigua;

Tripa de Fraile. PITHECOLOBRIN C Y NANCHOIDES. Familia de las Bignomáceas. Planta de América del Sur con ejemplares cultivados en el Jardín de Botánica de Buenos Aires.

Tripa de perro. PHYLODENDRON SP? Aroidea de especie indeterminada de Colombia.

Tripa de pollo. SPERMACOCE CAPITATA. Sus raíces contienen emetina y vegeta en Colombia.

Tripa de gallina. IPOMAEA SP? Convolvulácea que vegeta en la costa del Pacífico de Guatemala y sirve como medicamento y como cuajo del hule.

Tripa de vieja. SCHENELLA SP? Especie medicinal que vegeta en América Central;

Tripa de vieja. SCHENELLA EXELSA. Leguminosa que vegeta en América Central y que es conocida como medicinal;

Tripa de vieja. BAUCHINIA SP? Leguminosa muy conocida en América Central;

Tripa de Gallina. Véase Urtiga de cipo o de bejuco;

Tripa de Gallina. DALBERGIA GRACILIS. Familia de las Leguminosas. Arbol conocido por ese nombre en Matto Grrosso.

Tripa de León. Planta trepadora de Guatemala cuyos tallos prestan muchos servicios económicos;

Tripa de Judas. VITIS TILIACEA L. V. Ampelidea. Crece en el valle de México;

Tripa de Vaca. VITIS TILIACEA H D K. Familia de las Ampelideas. Especie que crece en México.

Tr

Tripsaco Padilla. TRIPSACUM DACTILOIDES VAR ANGUSTIFOLIUN. Gramínea de América Central que es muy buen forraje y estudiada por S. A. Padilla.

Trique. LIBERTIA CAERULESCENS. Familia de las Irideas. Planta de Chile de tallo derecho que crece en las provincias centrales. Se usa en medicina el rizoma como laxativo y digestivo.—Sus efectos se parecen a los de la Jalapa y también a la Yerba mate. Es muy usado por los campesinos para las enfermedades del estómago.

Triquitraque. Véase Valeriena;

Tritonia. TRITONIA UVARIA KER. Liliácea cultivada;

Triunfeta especiosa. TRIUMFETA SPECIOSA SEEM. Planta que vegeta en América del Centro;

Triunfadora. Véase Pascua;

Triunfeta. TRUMFETA HETEROPHYLLA. Tiliácea de Guatemala y México;

Triunfete. TRUNFETA LAPPULA. Familia de las Tiliáceas. Especie que vegeta en América Central.

Trinitalia. Véase Bandera Española;

Trinita. Véase Pajarito;

Troeno. LIGUSTRUM JAPONICUM THUN. Oleácea cultivada;

Trofasta de Santo Domingo THROPHASTA TONSSIEU L. Planta que habita en Santo Domingo y hermosa por su follaje;

Trofasta de grandes flores. THROPHASTHA. Cultivada por la belleza de sus hojas;

Trombita. Véase Floripumdia;

Trombita. Véase Floripundia

Tombita menor. Véase Hoja de tapa

Tombililla. Véase Maravilla

Tr

Trombeta.—CONVOLVOLUS SP? Familia de las Convolvuláceas. Planta cultivada en el Brasil por sus bonitas flores con tallo trepador.

Trombeta roja. Convolvulácea del Brasil muy conocida en Rio Janeiro;

Trombetera blanca. Véase Floripumdia;

Tombetera roja. DATURA FASTUOSA L. Solanácea que crece cultivada y originaria de Egipto;

Tromentila. POTENTILLA TORMENTILLA NES VAR. Rosácea que vegeta México y muy conocida en Jalisco.

Trompeto. Véase Tiñe Canasto y Sangre de toro.

Trompa de elefante. MARTYNIA PROBOSCIDIA GLOA. Esta Bignomácea se cultiva en los jardines por la caprichosa forma de sus flores.

Trompelilla de México. SERICOGRAPHIS MOHINTLI. Especie que vegeta en México y que se usa como antiepiléptica;

Trompon. Véase Narciso de los prados;

Trompillo. Véase Yamao;

Trompillo de Cumaná. Véase Guacimo

Trombretóes. DATURA FASTUOSA. Solanáeea que habita en el Brasil Austral;

Trompetilla. IPOMAEA LLAVEANA MEI. Convolvulácea que vegeta en América del Norte;

Trompetilla. BONVARDIA TRIPHYLLA. Rubiácea que vegeta en México;

Trompetilla. BONVARDIA ANGUSTIFOLIA SAL. Rubiácea que vegeta en el Distrito Federal de México.

Trompetilla. BONVARDIA QUATERNIFOLIA D C Rubiácea del Distrito Federal de México;

Trompetilla. Véase Sacatinta;

Trompetilla. Véase Maravilla;

Tr

Trompo. Véase Capesito.

Trompo, palo de trompo. Véase Guayabo;

Trompillo. Arbol de Guatemala, medicinal;

Trompillo. QUERENS SP? CUPULÍFERA muy conocida en Guatemala;

Trompillo. Arbol de Guatemala de cuya madera se hace regla y tabla para construcciones;

Trompillo. LAETIA HIRTELLA. Madera de Venezuela más dura que el cedro y propia para tablas;

Trompillo. CORDIA BOISIERI A D. C. Borragináceа que vegeta en México;

Trompillo. SOLANUN ALAEAGNIFOLIUNI D. C. Solanácea que vegeta en México y que es conocida en Chihuahua;

Trompillo de Ocaña. GUAREA TRICHIHOIDES. Meliácea. Arbol ornamental y que produce una madera muy apreciada:

Tronadora. Antireumático de Guatemala que crece en Caballo Blanco y la cual aunque muy usada por los curanderos de los Altos no está determinada.

Tronadora. *Crotalaria Pumila Ort;* Leguminosa que vegeta en México y que es muy conocida en San Luis Potosí

Tronadora. *Nicotiana glauca Grah.* Familia de las Solanáceas; vegeta en México.

Tronadora. *Tecoma Stans Jurs.* Familia de las Bignoniáceas. Arbol que vegeta del Sur de México a todo Centro América y Colombia. Da muy bonitas flores y buena madera. Florece en Diciembre.

Tronador. Véase Arenillero;

Tronador. *Ruellia Albiflora Fer.* Acantácea de América del Norte.

Tr - Tu

Tronadora. *Abutilon incanun Link.* Familia de las Malváceas. Crece en América del Norte;

Tronadora. *Tecoma Mollis H. D. K.* Bignomácea que crece en México;

Tronadora de España. *Nicotiana Glauca.* Solanácea que vegeta en Guanajuato, México;

Tronadora. *Calceolaria Angustifolia.* Especie ornamental que vegeta en América Central;

Tronadora. Véase Tempisque

Tronadora pequeña. Véase *Tronadora* (Calceolaria)

Tronadora. *Tecoma Stans.* Arbol de la Familia de las Bignomáceas; ornamental y medicinal.

Tropeolo Español. *Tropaeolum Majus L.* Planta cultivada en casi toda la América;

Tuatuassu. Véase Marinero de hoja larga;

Tuaraussi. Véase Tuatuassu;

Tua-tua. Véase Purga de Fraile;

Tua-tua. Véase *Jatropha Gosypipoliun* o Frailesillo

Tuapoca. Véase Juainassu

Tubero. Véase Saca fuego

Tubosi. *Vernonia dumete.* Compuesta que vegeta en varios lugares de América tropical. Es medicinal.

Tubosi. Véase Chimichaca;

Tubara. *Puspalun congugatun.* Graminácea cultivada.

Tuberaria *Helianthenum Gultatrun Mell.* Familia de las Cistáceas. Especie cultivada en los jardines.

*T*uberosa. En varios lugares de América llaman así al Polyanthes tuberosa o *nardo.*

*T*ubul. Véase Oreja de burro

*T*uca. *Brionia Americana.* Especie que vegeta en América del Sur y que es medicinal;

Tu

*T*uccate. Véase Saca tinta;

*T*uca. Véase Castaña de marañón;

*T*ucari. Véase *T*uca;

*T*uca. *Bryonia Droica Jacq.* Planta de la Familia de las Cucurbitáceas. El zumo es venenoso y purgante. Las bayas se emplean en tintorería.

*T*ucun bravo. *Bactris Setoso.* Palmera espinosa cultivada.

*T*ucun. *Astrocarium vulgare Mar.* Familia de las Palmeras. Especie que vegeta en el Brasil:

*T*ucum. *Bactris Naraja.* Palmera del Brasil que vegeta en Alagoas;

*T*ucum de Pernambuco. Véase Naraja;

*T*ucumay o coquero de *T*ucumay. *Astrocarium Tucumá.* Palmera del Brasil de la cual se fabrica un buen vino.

Tucumá. Véase TUCUM PIRANGE

Tucuy. PITHECOLOBIUM LIGUSTRINUN KL. Familia de las Leguminosas. Planta que vegeta al Sur de México y se encuentra en Tabasco.

Tucuy liso. PITHEBOLOBIUM SP? Leguminosa que vegeta en México y es conocida en Tabasco.

Tucum de Sierra. Véase Tucum-acu;

Tucun piranga. ASTROCARYUN;

Tucuma. Palmera del Brasil que crece en Pará;

Tucun misín de Fruta ácida. DACTROSPISCATORIUN. Palmera del Paraguay que es buen forraje para los ganados.

Tucun misín de fruta dulce. Véase Tucun misín de fruta ácida.

Tucum liso. ACROCOMIA ARENARIA. Palmera del Brasil.

Tu

Tucun del campo. Véase Tucun liso;

Tucum-acu. ACROCOMIA LEIOSPATHA. Palmera del Brasil;

Tucum. Véase Mirím de Matto;

Tucuico. ARDISIA COMPRESA H. D. K. Especie que vegeta en América Central, Colombia y Ecuador.

Tuhira. Nombre brasileño dado a una planta de la Familia de las Irideas.

Tuijaba. Véase Tapagiba;

Tuka. Véase Castaña del Pará;

Tulasi de la India. Véase ANERXEIRA;

Tulipam. TULIPA GASSERINA. Planta bulbosa que constituye en regular número de variedades.

Tule SCIRPUS CALIFORNICUS. BRI. Ciperacea que vegeta en América del Norte;

Tule. SCIRPUS LACUSTRIS L. Ciperacea que vegeta en la Baja California;

Tule. TYPHA ANGUSTIFOLIA L. Tifacea. Planta que crece en México;

Tule. CYPERUS FLAVICORMUS MICH. Ciperacea que crece en Guanajuato, México.

Tule. PENTEDERIA CORDATA. Pentederiacea que vegeta en varios lugares de América;

Tule. CYPERACEA que crece en la orilla de los lagos. Es su raíz olorosa;

Tule grande. CAREX RIPARIA Cyperacea cultivada que ocupan para hacer acapetates;

Tule. *Pontederia Cordata L.* Pontederiacea que vegeta en México y conocida en Tabasco;

Tule chico. *Ciperus articulatus L.* Ciperacea que vegeta en San Luis;

Tule grande. *Ciperus sp?* Ciperacea muy cono-

cida en Guanajuato, México.

Tule. Véase Tul;

Tule de petates. Véase Tul de petates;

Tule mayor. Véase Tule grande;

Tul mediano. ERIOPHARIA CYPERARIA. Ciperacea que vegeta en varios lugares de América y sirve para hacer cestos.

Tul de río. *Cinosuros Cyparies.* Cyperacea que vegeta en América Central; medicinal.

Tul de petate. *Ciperus carex.* Cyperacea cultivada en varios pueblos de El Salvador de cuyo tallo se extrae la corteza que sirve para hacer cestos y petates. Industrial y medicinal.

Tul de Nahuizalco. Véase Tul de petates;

Tul Gigante. Véase Tule grande;

Tulillo. *Ciperus esculentus L.* Ciperacea que vegeta en varios lugares de América intertropical.

Tulillo. *Cyperus thyrsifolia Jungl.* Ciperacea que crece en Jalisco, México.

Tulillo. *Juncus Mexicana Will.* Juncácea que vegeta en el valle de México.

Tulipán Véase Opio

Tulipán. Véase Clavelón rojo

Tulipán. TULIPA GERMERIANA. Planta medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Tulipanes. *Julipa gesneriana L.* Especie que vegeta en América del Sur.

Tulipain en México. *Hibiscus rosa Sinensis L.* Malvácea cultivada por ornamental.

Tulipam. *Meriana Splendens.* Melastomácea que crece en Colombia.

Tu

Tulipán de Pamplona. Algunas especies del Género Lilium.

Tulipam. PAPAVER SONRIFERUN. Papaverácea ornamental y medicinal.

Tulisquin. LICIUM PRUINOSIM. Planta que crece en Santiago del Estero y en Córdoba, Argentina.

Tulup. Arbol de Guatemala cuya madera se emplea en construcciones.

Tullidora. RHAMNUS HUMBOLDTIANAS R. Y S. Ramneas que vegeta en México y conocida en Querétaro.

Tulminia. MARTINIA ANGULOSA. Especie medic-i nal que crece en América del Sur.

Tulminia. Véase Amaranto.

Tulul. Véase Plátano;

Tolula. Véase Yuquilla;

Tolula. Véase Gengibre.

Tumba vaqueros. VITIS TILIACEA H. D. K. Ampelídea que crece en el valle de México.

Tumba vaqueros. IPOMAEA STAN CHAV. Convolvulácea que vegeta en México y otros lugares de América.

Tumbergia. THUMBERGIA ALATA BOJ. Especie que vegeta en América Central.

*T*umbile. PACHIRA SP? Malvácea que vegeta en varios lugares de México;

Tumbo. Véase Granadilla grande;

Tumbó. PAULLINIA PINNATA LEN. Familia de las Sapindáceas. Especie que crece en toda la América intertropical y con el zumo de esta misma planta envenenan las flechas.

Tuna. EPIPHYLLIUN TUNATUM. Cactácea que dá frutos comestibles y hermosas flores.

Tu

Tuna. Opuntia Pseudo tuna.

Tuna. OPUNTIA COCHINILLIFERA. Cáctea cultivada para criar en sus hojas la cochinilla. Dá frutos comestibles y es medicinal y forrajera.

Tuna brava. OPUNTIA FICUS INDICA. Cactácea que vegeta en América Central; medicinal.

*T*una de España. OPUNTIA COCCINELIFERA. Cáctea que vegeta en América Central.

Tuna del Paraguay. CEREI Y OPUNTIA SP? VAR. Cactácea que habita en Paraguay.

Tuna-y. RHIPSALIS SP? VAR. Planta del Paraguay. Cactácea.

Tuna Camesa. OPUNTIA LARREYII WEBER. Cáctea que vegeta en Querétaro, de México.

Tuna *C*ardona. OPUNTIA SP? Cáctea de San Luis Potosí, de México.

Tuna Chaveña. OPUNTIA SP Cáctea de San Luis Potosí.

Tuna. OPUNTIA ARGENTINIA GRISEB. Cactácea cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires;

Tuna. OPUNTIA AREGHAVALETIA GRISEL. Cactácea cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires;

Tuna. OPUNTIA BRASILIENSIS. Cactácea que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires;

Tuna. OPUNTIA CHAKUENSIS. Cactácea que también se encuentra cultivada en Buenos Aires;

Tuna pelada. OPUNTIA SPEGASINE. Cactácea que se ve en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Tunas en Colombia. Véase Higos;

Tuna. OPUNTIA TUÑA MILL. *C*áctea que vegeta en México;

Tuna. OPUNTIA VULGARIS MILL. Cáctea que vege-

ta en muchos lugares de América;

Tunera. Véase Tuna de España

Tunita. AXINANTHERA MACROPHYLLA KERL. Especie colombiana;

Tunita en la mesa de Colombia. Varias melastomáceas del género Miconia;

Tuno roso. STEPHANOGASTRA PURPUREA. Melastomácea de Colombia;

Tuno. Véase Tuna;

Tuno. Véase Tuna comestible. (Opuntia Ficus).

Tunco. CARLUDOVICA SP? Especie cultivada y que en Ecuador crece abundantemente de manera expontánea.

Tunto de tierra. *Parkinsonia Aculeata.* Arbusto ornamental que crece cultivado;

Tunco de tierra. Véase el anterior;

Túnica de Cristo. Véase Confite morado

Túnica de Jesús. Véase Colación morada

Túnica de Cristo. DATURA FASTUOSA. Solanácea cultivada como ornamental.

Túnica miel. Véase Campanilla morada

Túnica de Cristo. PASSIFLORA EDULIS SUNIS. Passifloracea que crece en lugares calientes de América Central.

Tumilla. Véase Paixte.

Tumina. ALTERNANTHERA ACHIRANTHA R. Y DR. Familia de las Amarantáceas. Crece en Michoacán.

Tupa. Planta chilena de la Familia de las Labiadas. Hay varias especies; crece en los terrenos secos. Es purgante y cáustica aplicada a la piel desnuda.

Tupa venosa Véase Tupa;

Tupa Don. Véase Tupa venosa;

Tupa de Chile. *Lobelia Tupa L.* Planta herbácea

de Chile. Se cultiva como planta de adorno pero es venenosa.

Tupa de Jamaica. *Tupa Assurgens D. C.* Especie que crece en Jamaica.

Tupa del Aconcagua. *Tupa salicifolia Sch.* Es originaria de Chile.

Tupaci-haba. *Cuscuta Sp?* Convolvulácea que crece en el Paraguay.

Tuparpi. Véase Arucutu;

Tuperiba. *Mangifera pinnata Lan.* Arbol bajo de Madagascar introducido al Brasil. La corteza pulverizada se dá en las disenterías.

Tupixaba. Véase Vassourinha

*T*upixava. Véase *T*apixavá

*T*upitcha. Véase Vassoura

*T*upichá. Véase Escobilla

*T*upurapo. Véase *C*aferona

*T*uquixin. Planta que sirve para dolor de cabeza y que crece en Guatemala.

Tuque. Madera de Venezuela;

Tuquira. Véase Lirio;

Turama. *Vitex Montevidensis Chai.* Planta que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Turagua. Madera de Venezuela de escasas aplicaciones.

Turari. *Paullinia grandiflora St Hil.* Familia de las Sapindáceas. Planta trepadora con usos iguales al Tumbo.

Turna. *Schachtea dioica Karl.* Rubiácea de Colombia.

Tu

Turma de perro. *Tabernæmontana Cimosa.* Apocinácea medicinal que obra sobre el corazón.

Turnefortia de Antillas. TOURNEFORTIA HIRSUTISSIMA L. Planta medicinal de la Familia de las Borragináceas que crece en las Antillas.

Turnefortia hedionda. *Tournefortia faetidissima L.* Planta que vegeta en América Central.

Turnefortia umbelada. *Tournefortia Umbellata H. D.* Familia de las Borragináceas que crece en América del Sur.

Turnera. *Turnera ulmifolia.* Especie que vegeta en América Central.

Turneta. Véase Frijolillo

Turmero. Véase Bore

Turnera grande. *Turnera difusa Willd.* Especie que vegeta en América Central.

Turnera de Cuba. Véase *Marilopesi de Cuba*

Turnera del Brasil. *Turnera apifera Mart.* Familia de las Turneraceas. Crece en el Brasil y se usa como astringente y para regularizar las digestiones tomándola como té.

Turneria. Véase Sanguinaria del Canadá

Turbil vegetal. *Ipomœa turpetim.* Convolvulácea medicinal.

Turmero. Aroidea medicinal que abundantemente crece en las selvas vírgenes de América Central.

Turn. *Eugenia Costarricensis.* Mirtácea que es medicinal y que vegeta en Costa Rica.

Turun. Véase Schilo

Turun. Véase Pumpunjuche

Turupia. Madera de Venezuela

Tu

Turuya de Puerto Nacional. *Pontederia Azurea.* Planta acuática del bajo Magdalena.

Tusca. Véase Aromita

Tusca. ACACIA NONTIFORMIS

Tusca. ACACIA AREMA. Planta Argentina.

Tusílago. TUSILAGO FASFARI. Especie medicinal.

Tusílago mayor. Véase Capulín

Tusilla. Planta no determinada que usan los curanderos de Venezuela como diaforética, tónica y febrífuga.

Tuturuba. Planta brasileña de la Familia de las Gutíferas. Fruta comestible dada por el árbol que vegeta en Pernambuco y que se parece mucho al Membrillo.

Tutumuiste. Véase Siete camisas

Tutromiuxte. Véase Hoja de queso

Tutumuixtle. IPOMAEA MURICOIDIS. Arbol abundante en América Central y que es medicinal.

Tutul (indio). Véase Plátano (miusa)

Tutulquimite. Véase Pito

Tuturutu. Planta de Venezuela no determinada que usan los curanderos como emética.

Tuxpati. Véase Contra yerba

Tuxpati. Véase Alcotán

Tuxpatli. Véase Tuxpati.

Tuxpata. CYPERUS SP? CYPERACEA que vegeta en Michoacán, México.

Tuya. THUYA OCCIDENTALIS L. Conifera de América del Sur que se cultiva en Bogotá y en Quito con el nombre de Pino.

Tuya rendiva. CLEMATIS HILARII. Planta que vegeta en Corrientes y Misiones de Argentina.

Tuya-rendica. Véase Paiste de Esquipulas.

Tu-Tz

Tuya del Paraguay. Véase Paixte de Esquipulas.

Tuyá-rendivá. CLEMATIS SP? Ranunculácea que crece en Paraguay.

Tuyi-caiyú. TECOMA SP? Bignomácea del Paraguay

Tuzpatli. Véase Contrayerba.

Tuz patli. Véase Contrayerba larga.

Tzada. Véase Caracan

Tzal. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para construcciones.

Tzacutli. BLETIA CAMPANULATA LLAV. Y LEX. Orquídea que vegeta en Veracruz.

Tzacutli. EPIDENDRUM PASTORIS LLAV. Orquídea que vegeta en Michoacán.

Tzacuxochil. Véase Tzacutli.

Tzacuxochilt. BLETIA COCCINEA LLAV Y LEX. Orquídea que vegeta en Veracruz.

Tzaladi. Véase Ocote

Tzanhtli. GRANICHUS SPECIOSA LLAV. Y LEX. Orquídea de México que vegeta en Michoacán;

Tzanhtli Aquatica. GRANICHIS TUBULARIS LLAV. Y LEX. Orquidácea que vegeta en Michoacán;

Tzantli florida. BLETIA CAMPANULATA. Orquídea que vegeta en México;

Tzanhtli arundinacea. GRANICHUS SPECIOSA. Crece en México.

Tzanxilotl. ARPOPHYLLUM SPICATUN LLAV Y LEX. Orquídea de México.

Tzibio. Arbol cuya madera sirve en Guatemala para construcciones.

Tzinacancintlaquahuilt. MIMOSA SP? Leguminosa de México muy conocida en Hidalgo.

Tz

Tzinacanquahuilt. Véase Pito

Tzincuaytlacuatl TEVETIA YOYOTLI DC. Apocinácea que vegeta en México.

Tzinacatlapath. *Passiflora Maximiliana. Bory* Pasifloracea de Tamaulipas de México.

Tziri. Váase Maíz.

Tziritzequa. *Prosopis Juliflora, D. C.* Leguminosa que vegeta en Michoacán, México.

Tzitzambas. *Chamaedorea Sp?* Palmera que es muy conocida en Michoacán, México.

Tzitlon. Véase Zacates.

Tzívirini. *Pinus Sp?* Pino que crece en Michoacán, México.

Tzinte. Planta Guatemalteca que crece en Alta Verapaz y que sirve para curar la sarna.

Tzocotz. Planta antidiarreica de Guatemala que crece en el Petén.

Tzompantli. Véase Pito

Tzonxochutl. Véase Pambotana

Tzopilotlaquatl. Véase Yerba mora.

Tzopitotlzontecomatl. Véase Ebano.

Tzopotañic. *Guaphahino.*

Tzununche. Especie medicinal de Guatemala no determinada y que crece en Alta Verapaz. sirve para la Clorosis.

Tzuenzcan. Especie que crece en Alta Verapaz y que sirve para curar calentura.

U

Uabatino. STRYPHNODENDRON BARBALIMAO. Arbol grande del Brasil cultivado en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro.

Uaca. Véase Piña anana.

Uacimdyba. Véase Kida.

Uacury. Palmera del Brasil.

Uakanau. Véase Ojo de venado.

Uaná. Véase Ojo de gato.

Uapuinguassu. Arbol del Brasil que habita en el Estado de Amazonas. De este árbol hacen los indios sus vestidos y para ello cortan el palo del largo que quieren, hacen un incisum longitudinal y con un machete desprenden las capas, las cuales ponen a secar después de exprimida.

Uaria. Planta del Brasil que vegeta en Amazonas. La raíz es feculenta y alimenticia y es una planta que debiera cultivarse.

Uariquina. Planta del Brasil que habita en el Estado del Pará. Es de color rojo.

Uarube. Véase Mandioca refiriéndose a su jugo.

Uaruma. MARANTA AROUMA. Familia de las Marantáceas. Planta herbácea oriunda de Guayanas. Tiene la raíz roja, las hojas a la raíz de la tierra y las flores en espiga.

Uau.

Ua-uacu.—Palmera del Brasil.
Uanassu de Amazonas. Palmera del Brasil.
Uayura. Véase Icaco
Uayandy. Véase Granandy;
Ubá. Véase Caña Brava

Uba. *Canna Brava, Nees.* Familia de las Anonaceas. Planta. Planta herbacea de raiz bulbosa, flores en espigas rojas; fruto una cap sula.

Ubaacu. véase Palo Pereira.

Ñbacaba. *Psidum Radicaus.* Familia de las Mirtaceas: planta del Brasil qae habita en Río Grande del Sur; su fruto es comestible y la planta astringente.

Ubacaia. *Costus Sficitus. Sw.* Familia de las Amomeas. Planta oriunda de la India, es planta Medicinal en el Brasil donde se cultiva

Ubaia. Arbol de la Familia de las Mistaceas, indigena del Brasil.

Ubaia Nuchuma. *Eugenia Sp?* Familia de las Mirtaceas, su fruto es comestible y habita en el Río Grande del Sur.

Ubaía. Véase *Ubacaia.* Se usa en cocimiento la corteza contra la leucorrea.

Ubajay. *Eugenia Edulis.* Mirtacea de Argentina y Uruguay. Arbol pequeño que produce frutos agridulces que son comestibles y de los cuales se puede hacer un buen vinagre.

Uba.

Ubajaya. Véase Sarabanda.

Ubajay. *Eugenia Edulis.* Familia de las Mirtaceas. Especie que se halla cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Ubalan. *Astroniun Flexinifiliun* Arbol que dá buena madera, cultivado en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro.

Ubatin. Véase Maíz;

Ubatin. véase Maíz grande

Ubimrana; véase Pindovinha

Ubi. Véase Copinol

Ubi. *Giliatenmifolia Gray.* Polemomacea que habita en la Baja California.

Ubi. *Gilia gloriosa Brand.* Familia de las Polemomaceas. Especie que vegeta en la América del Norte.

Ubilla de Bogotá. *Cestrum tinctorium Mutis.* Familia de las Solanaceas. Las semillas de esta planta sirven para teñir de morado indeleble.

Ubilla de Bogotá. Véase Tinto

Ubiracica. Véase Isicariba.

Ubirarema. Véase Ibarema

Ubirarema. Véase Ibiricica.

Ubo de Panplana *Ficus Umbracula.* Arbol de Colombia, semejante al cicomoro; sirve de habitación a una cicada.

Ubre de Vaca del Quindio. *Cordiacea.* de

Especie indeterminada, que habita en Colombia.

Ubre de Vaca. Véase Arbol de Vaca.

Uburucuranea Branci. *Croton Urucuranea.* Arbol del Brasil, que da buena madera y que crece en Santa Catarina.

Ururucanapreta, Madera muy semejante a la anterior.

Ubussir. Véase Coquevo.

Ucá. Arbol de Guatemala que no está determinado. sirve para tendales fuertes.

Ucupek. (indio). *Taberneamontana Acapulensis A.* Apocinacea arborescente que crece des de el Sur de México hasta Venezuela

Ucpencamichin. *Ficus Sp?* Familia de las moraceas; planta Mexicana que habita en Michoacán.

Ucuares. *Phyllaetis fratensis Bent.* Familia de las Valerianeas; planta Mexicana que es muy conocida en Guanajuato.

Ucuares. *Valeriana Tolucana. D. C.* Familia de las Valerianeas. Especie medicinal que crece en América del Norte.

Uchi Verdadero. Es una planta del Para semejante al Orty de Planga. Se come en el Brasil y sirve para limonadas.

Uchuba. *Physalis peruviana.* Especie que vegeta en el Perú.

Uch-Ug

Uchubas de Bogotá. *Physalis Sp.?* Familia de las Solanaceas; Especie medicinal de la cual se usan los frutos.

Uchubita de Facativá. Planta de la Familia de las Solanaceas que vegeta en Colombia.

Ucuriba. Véase Sebo Vegetal.

Ugni. Véase *Mostitla de Chile.*

Ugni- *Uyni Molinæ.* Familia de las mistaceas; arbusto de uno o dos metros de altura que crece en Valdivia Chiloe y Concepción de Chile. Es medicinal y se usa como tónico de las funciones del estómago.

Uik. Arbol que da fibra o corteza fibrosa para amarrar casas y conocido en Alta Verapaz, Guatemala.

Uirá-repoty. Véase Hierba del Pajarito.

Uirari. ANOMOSPERMI GRANDIFOLIUN SCH. Loganiacea medicinal del Brasil estudiada en la Materia Médica de Mello Oliveiro.

Uiscoyol. Véase Güiscoyol.

Uiscoyol. Palmera espinosa que dá frutos negros comestibles y sus tallos (vara) constituyen una madera apreciada para edificaciones indígenas y propias de América Central.

Ujuiste. UROSTIGMA BOMPLANDTIANO MORACEA. Arbol colosal que crece en la boca costa y costa de América Central. De follaje denso y con grande copo. Sus frutos son comestibles para el hombre y crudos los co-

men los ganados y tanto ellos como las hojas verdes y secas son un forraje notable. En tiempo de hambre los indígenas comen tortillas de sus frutos.

Ujuiste. HELICOSTILIS OJOCHE. Familia de las Moráceas. Arbol grande de América Central, forrajero, de ornato y de sombra.

Ujuste. Arbol grande de América Central que es forraje y cuya semilla sirve de alimento al hombre y a muchos animales.

Ujustle. Véase Ujuxtle.

Ujuixte. Véase Ujiuste

Ujuixtle. Véase Ujuiste

Ujixtle. Véase Ojoche.

Ulaga. Véase Aulaga.

Ule. SIPHONIA ELASTICA. Planta que vegeta en el Brasil y cultivada en varios lugares de América intertropical.

Ule. Véase Hule y goma elástica.

Ulanda. ANYRIS FUNKIANE. Planta que vegeta en el Alto Magdalena de Colombia.

Ulanda. Véase Chichimeco

Ulandina Váase Amaranto

Ulmo. EUCRYPHIA CORDIFOLIA. Familia de las Rosáceas. Arbol de Chile hasta de cuarenta metros de altura que habita en Valdivia, Chillan y Chiloe. Es medicinal y su madera una de las mejores de Chile, se emplea en construcciones navales por ser muy resistente a la humedad. También se llama MUERMO.

Ulpu. Véase Mazamorra

Ulmo americano. ULMUS AMERICANA WILL. Planta que crece en América Septentrional. Dá buena madera y es medicinal.

Ul

Ulmo del Norte. ULMUS TULVA MICH. Especie que crece en América del Norte.

Ulux del Perú. *C*OLUMELLIA BIENNIS R. Y PAV. Crece en el Perú y es útil por su buena madera.

Ulumino. Arbol de hojas lustrosas, de follaje y ramos densos que dá buena madera de construcción y que crece en los climas fríos de América Central, siendo muy conocido en Ahuachapán, Laguna verde.

*U*mary-rana. CONEPIA SUBEORDATA. Arbol copado del Brasil cultivado en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro.

Ulluco. *Ullucus tuberosustoy.* Portulacácea. Yerba del Perú que tiene su raíz musilaginosa y comestible

Umari o Marí. GEOFFROYA UMARÍ MARCY. Es planta del Brasil que habita en Pará y que tiene aplicaciones industriales.

En medicina se usa la corteza y es un poderoso antielmíntico, a dósis fuerte produce vómitos copiosos.

Umari rojo. ANDIRA RACEMOSA. Familia de las Leguminosas. Es esta especie también del Brasil y muy semejante a la anterior.

Umbamba. DESMONIENS INDENTUM. Palmera del Brasil;

Umbaru. HIBISCUS CANNABINUS L. Familia de las Malváceas. Arbol cultivado en América y originario de la India. Es emoliente.

Umbanba. Véase Guarumo. Es árbol medicinal.

Umbanba de monte. Véase Guarumo negro.

Umbé. Véase Ambé;

Umbu. Véase Umbusero;

Umburapuana. Véase Manacá del Sur;

Umbusciro. Véase Jocotes.

Um

Umiri. HUMIRIUM FLORIBUNDUN MART. Familia de las Meliáceas. Esta planta segrega un jugo resinoso que puede sustituir a la copaiba.

Umiri bálsamo. HUMIRIUM BALSAMIFERA ANR. Familia de las Meliáceas. Arbol de Guayanas y Amazonas. Dá una resina parecida al Copaiba.

Umiri bastardo. TREXANDRIA ELLITICA. Arbol del Pará que exuda un óleo resinoso.

Umpab. Planta indeterminada de Guatemala que usan para combatir el prurito de las enfermedades de la piel.

Unajche. Véase Sauco montés.

Unana. XILOPIA FRUTESCENS. Familia de las Menispermaceas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Unamo. JESSENIA POLYCARPA KRST. Palmera de Colombia que habita en los Llanos de San Martín.

Unamono. Véase Quamol.

Unha de veado. CIPHONANDRA FRAXINELLA SEND. Solanácea que habita en el Brasil Austral.

Unha de Anta. BAUCHINIA ACULEATA. Familia de las Leguminosas. Planta indígena del Brasil.

Unha de buey. BAUCHINIA SP? Planta del Brasil muy semejante a la anterior.

Unha de gato. PERLEBEA BANCHINOIDES MART. Planta del Brasil reputada alexitera.

Uñha de gato. SOLANUN RUPTOR. Arbusto espinoso conocido en el Brasil.

Unha de gato. MIMOSA INGNOSCAT. Planta del Brasil colorante.

Unona aromática. UNONA AROMATICA DUR. Familia de las Anonáceas. Especie medicinal que habita en Cayena.

Un-Uñ

Unaucu. Palmera del Brasil y que crece en Miñas.

Uonpek. Véase Cojón de puerco.

Uña de gato. PISONIA ACULEATA. Especie que crece en muchas localidades de América.

Uña de gato. EUPHORBIA CAPITATA. Euforbiácea que vegeta en América del Sur. Es medicinal.

Uña de gato abejucada. DRYMONIA CALCERAT. Gerneriácea que vegeta en América Central.

Uña de gato. Véase Brasil

Uña de gato. Véase Zarzahueca

Uña de gato. MARHANA FRAGANS. Planta que vegeta en América Central;

Uña de gato. GURLANDINA STRICTA. Leguminosa que vegeta en las playas del mar en América Central

Uña de gato. MERLENCIA ACULEATA W. Celtidea del valle del Magdalena de Colombia.

Uña de gato. BERBERIS GONDOTII. Berberidea que vegeta en los Andes de Bogotá.

Uña de gato. SMILAX TOMENTOSA. Planta de Colombia que vegeta en Ibague.

Uña de gato. BIGNOMA UNGUS CATI L. Familia de las Bignomáceas Especie que se encuentra cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Uña de gato. MIMOSA BRUNCIFERA BENT. Familia de las Leguminosas. Planta que crece en varios lugares de México.

Uña de gato. Véase Unha de gato

Uña de gato. Véase Unha de gato sertao

Uña de gato. PISONIA ACULEATA L. Familia de las Nigtagineas. Planta que vegeta en América Central y Sur de México.

Uña de gato. ROSA MONTEZUMAE RED. Rosácea que crece en el Distrito Federal de México.

Uñ

Uña de gato de Jalisco. ACACIA SP? Familia de las Leguminosas. Planta muy conocida en Jalisco, de México.

Uña de gato. MIMOSA MONANCESTA. Familia de las Leguminosas. Especie medicinal que vegeta en México y que es conocida en Guanajuato;

Uña de gato. OLNEYA BESOTA A GR. Leguminosa que vegeta en América del Norte;

Uña de gato. PITHECOLOBRIN SONORE WAT. Leguminosa que vegeta en México y que es conocida en Guaymas.

Uñas de gato. Véase Ñampinda

Uña de Caballo. TUSILAGO FARFARA. Compuesta que vegeta en América del Sur.

Uñas de clavo. Véase Pimienta de Tabasco

Uñas de escribano.

Uña de vaca. Véase Unha de anta.

Uña de vaca. Véase Uña de buey

Uña de vaca. BAULIMIA GALPINU. Leguminosa cultivada en Rio de Janeiro.

Uña de caballo. Piperácea que en Colombia llaman Cordonsillo y que vegeta en la Cordillera; es medicinal.

Uña de cabra. ACACIA FAERNECIANA. Véase Espino blanco;

Uño perquen. WAHLENDEVERGIA LINARIODES. Familia de las Compuestas. Planta de Argentina y Uruguay, antielmíntica y que se dá en infusión a los niños.

Uña de perro XANTHOXYLUN VELUTRINUN. Especie que habita en Colombia y que también la llaman Tachuelo.

Uñas del Diablo. Véase Cuernos del Diablo

Uña del Diablo. MARTYNIA TRILOBA CHAM. Pedalineas. Planta Mexicana que vegeta en Veracruz.

Up

Uña de danta. Véase Unha de anta

Uña de buey. Véase Mororo

Uña de buey. Véase Unha de buey

Uña de loro. Arbol de Venezuela sin determinación botánica que dá buena madera.

Uña de tigre. Arbol de Venezuela que dá madera de regular clase y el cual no está determinado botánicamente.

Uña perquen. WAHLEMBERGIA LINARIODIS. Planta Chilena de la Familia de las Campanuláceas, que crece sobre las Colinas de las provincias del Centro y del Sur. Es una hierba glabra de 60 centímetros de altura. Se emplea en medicina campestre en infusión teiforme como carminativa para disipar el desarrollo de gases por digestiones imperfectas.

Upas tiente. STRIGCHNOS TRIENTO. Planta que habita en América del Sur; es medicinal.

Upal. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para construcciones.

Upas. Véase Ramon.

Upacón de Bogotá. MONTAGNEA OVOLIFOLIA D. C. Familia de las Compuestas. Planta que vegeta en Colombia.

Upacón. Véase Chichicastón

Upahuando de Pasto. CAENESTEN UMBROSUM KUNT Familia de las Solanáceas. Especie que habita en Colombia.

Upahuandon. CAENESTEN SP? Planta muy conocida en Cali, Colombia.

Upenna. Véase Ipi

Urape. BANHINIA MULLINERVOS. Leguminosa que vegeta en América del Centro.

Ur

Urambamba. Palmera del Brasil

Urarema. *Andira stipularia.* Familia de las Leguminosas. Planta que tiene las mismas virtudes que el Umari.

Urapé. *Banhinia Multinervia.* Esta y otras Leguminosas de Venezuela dan madera de buena clase.

Urapeta. Véase Mario

Urary Curare. Veneno enérgico preparado por los indígenas de Amazonas.

El Dr. Silva Castro asegura que este veneno terrible es preparado del Strychnos Toxifera que es un bejuco de la Familia de las Loganiáceas.

Urari. Véase Uisari

Urera de tierra. Véase Urtica blanca

Uraye. Véase Manzanillo de Caracas

Urena. *Urena lobata.* Planta herbácea y medicinal que también se llama Guaxima macho Guaxima roja Caquibosa.

Uredinea. Véase Zulla

Urinaria. *Emphyllantus Nisurii L.* Euphorbiacea que vegeta en América del Sur.

Uricama. *Crava Bactris tomentosa.* Familia de las Palmeras. Planta indígena del Brasil.

Uriunduba. Véase Arrocera del Campo

Urinaria. Véase Zornia

Urraca. Véase Chichisaca

Urtica mayor. Véase Chichicaste grande

Urtica menor. Véase Chichicaste pequeño

Urtica blanca. *Urtica baccifera.* Planta que vegeta en América Central y México.

Urtiga negra. Véase Chichicaste

Urtiga. *Chidosculus fruariginosos.* Euphorbiacea

que vegeta de manera indígena en el Brasil. Los pelos de esta planta son urticantes.

Urtiga de bejuco. *Euforbia Uurens* Eufor biacea que puesta en contacto con la piel produce urticación.

Urtiga de Espino. *Aleotorolophuis Spinosas'* Familia de las Scrofuliaceas. Planta indigena del Brasil.

Urtiga Roja. *Urtica Urens.* El jugo se emplea contra el asma.

Urtico Véase uritico.

Urtión. Véase Valo de Vaca.

Uriticu. Véase Uruticu.

Urutico.—*Anona Sp?* Arbusto que vegetá en Argentina y Uruguay de flores aromáticas y que dá una baya comestible.

Urumbeba. Véase tuna de cochinilla.

Urumbeba. Véase Palmatona.

Uruba de Caballo. *Maranta Uruba.* Marantacea del Brasil.

Urube Verdadera. Especie de Marantacea indígena del Brasil.

Urubucaa. *Aristoloquia Trilobata.* Aristolo quiacea medicinal del Brasil.

Urubucuba. Solanacea que habita en el Brasil.

Urubugereo. Véase urubucaa.

Urubugeon. Urubu-caa.

Uau.

Urucá *Trichila Abaiera*. Meliacea que vegeta en Antillas y América Central.

Uruca. *Cordia Excelsa.* Borraginacea que vegeta en América del Sur.

Uruca.— *Ysica Insignis.* Especie que crece en varios lugares de América del Sur,

Urupán. Véase Cuiliote (Arbol)

Urupagua. Es un árbol sin determinación boténica, que vegeta en Venezuela y que da buena madera:

Urumdey. *Astronium Urumdecuva.* Familia de las Anacardiaceas, planta Argentin y del Uruguay, de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Botanico de Buenos Aires.

Urucuranapreta Véase Croton Sp.

Urucu Véase Achote.

Urucurana. *Hieronima Alchorunodes.* Euforbiacea del Bracil, que da madera de ley.

Urucurana Véase Carrapicho.

Urucurana de Minas. *Croton Tilæleifolia.* Familia de las Euphorbiaceas; es purgante.

Urucuri-on. *Atalea exelsa Mar.* Familia de las Palmeras; es planta del Norte del Brasil.

Urucuri. Es una planta del Brasil que produce una especie de Goma elastica.

Urucuamba. Véase urucú-

Ubr

Urucú. *Periandra dulcis Mart.* Planta medicinal cultivada en el Jardin Botánico de Río de Janeiro.

Urubamba. Véase Yacitara de Amazonas.

Urundey. Véase Urundei-pita.

Urupé. Planta medicinal del Brasil, se usa en gargaras.

Urendei-pita. *Astronim Urundeuva.* Anacardiacea que crece en el Paraguy.

Urumbeba. Vease Jurubeba.

Urneatu o Aracena. *Amarilis Princepr.* Arbol del Brasil que es muy conocido en Alagoas y que se sabe es muy venenosa.

Ureamba o Palo de Sangre. Familia de las Myristicaceas; árbol de Alagoas muy conocido en Pernambuco Da buena madera de color blanco amarilleuto.

Urrucay. *Isica gondotiana Jr.* Familia de las Terebintaceas. Especie qne crece en el valle de San Martín de Colombia.

Urucaya. Véase Palma de Sombrero.

Urza. *Ersenchardtia Amorphoydes H. D. K.* Leguminosa que vegeta en varios lugares de América del Norte.

Urzapote. Véase Matazano

Usnea de Pensilvania. *U. Barbata D. C. Liquenes* astringente y tinctorial.

Us

Uspio. *Hortella dodecandra D. C.* Planta que es medicinal y que vegeta en América Central.

Uspia. *Spermacoce Assurgens.* Planta que crece en las inmediaciodes de Lima.

Uspio. *Histella dodecandra D. C.* Rosacea que vegeta en América Central y Sur de México.

Ustilago—Véase Bubas de Maíz

Utricularia. *Utriculariaceas.* Género de plantas tenidas como carnivoras.

Utuamba. *Guarea purgeus.* Meliacea medicinal muy conocída en Pernambuco, se emplea contra el reumatismo y artritis

Utuapoca, Véase Marineiro de hoja larga.

Utuauba—Véase Gito.

Uvaaia del Campo. *Eugenia Arabidea D.* Arbol cultivado en el Jardín Botánico de Río de Janeiro.

Uvaaya. Véase uvatha.

Uva o Vinha. Véase Videra

Uva. *Vitis Vimpera.* Ampelidea cultivada en casi toda ia América

Uva Cimarrona—*Vitis indicea.* Ampelidea que vegeta abundantemente en México y América Central

Uva de Matto. *Cordea Argentea.* Familia-

de las Cordiaceas; da una fruta qne es muy apreciada en El Brasil.

Uva silvestre. CISSUS CORDIFOLIA. Especie que vegeta en América Central y que dá uvas negras ácidas y pequeñas.

Uva del país. Véase Uva silvestre

Uva del país especie grande. CISSUS MAGNUS. Planta que crece con abundancia en Guatemala y El Salvador.

Uva del País. VITIS SP? Especie que vegeta en Honduras.

Uva del Brasil. PAULLINIA SORBILIS. Sapindácea que vegeta en el Brasil.

Uvas de América. PHYTOLACA DECANDRA. Familia de las Phitolacaceas. Planta que vegeta en muchos lugares de América.

Uvas de los Españoles. Véase Uvas de América (Phytolacea).

Uva cimarrona. VITIS CARIBAEA. Ampelídea que habita en México y América Central.

Uva de Filipinas. Véase Ñame

Uvas. Ampelídea que cultivan en Colombia

Uva Camarona de los Andes de Bogotá. THIVANDIA MACROPHYLLA H D K. Especie que vegeta en Colombia.

Uva de perro en el Cauca. *Physalis faeten*. Planta que habita en Colombia.

Uva de la Caleta en Panamá. COCCOLOBO UVIFERA. Especie que crece en casi toda la América intertropical y que pertenece a la Familia de las Poligonáceas.

Uva ursi. Ericácea que crece en varios lugares de Colombia.

Uv

Uva de Anís. THIVANDIA ANISATA. Planta que habita en muchas localidades de América del Sur.

Uva de perro. PHYSALIS PUBESCENS. Solanácea anual que crece en muchas localidades de América inter tropical.

Uva de mar. Véase Uvá de Caleta

Uva cimarrona. Véase Tibodia

Uva del Brasil. Véase Guarana

Uva espín. RIBES UVA-CRISPA L. Planta de Europa y América de frutos acres y astringentes.

Uva del río. Véase Alcotán

Uva gomosa. Véase Vario

Uvalon. Véase Patixte

Uvalama. VITIX MOLLIS H D K. Especie mexicana conocida en Mulege.

Uvá-acu. MANICARIA SACCIFERA. Planta Brasileña que vegeta en Amazonas.

Uvapurana. MYRTUS RACEMOSA. Planta Brasileña que habita muy cerca del mar; la raíz es medicinal y diurética.

Uvaia. EUGENIA CABELLUDA KJ. Familia de las Myrtaceas. Madera superior del Brasil que crece en San Pablo.

Uvatinga vermelha. EUGENIA DURESNIA. Familia de las Myrtaceas; madera del Brasil de buena clase que crece en San Pablo.

Uvasa. Véase Ubacaba

Uvais. Véase Guayabo

Uvalaria de Carolina UVALARIA FLAVA L. Colquicáceas. Esta planta y otras que se enumeran abajo y que crecen en América del Norte se emplean como astringentes.

Uv

Uv. Sesilifolia
,, Grandiflora
,, biflora
Crecen en Canadá y Carolina.

Uvalano. VITEX MOLLIS H. D. K. Familia de las Verbenáceas. Planta que vegeta en América del Norte.

Uvalha o Uvaia del Campo. EUGENIA PIRIFORMES ST. HIL. Familia de las Mirtáceas. Especie que dá un fruto comestible y muy apreciada en el Brasil (San Pablo).

Uvalha. EUGENIA UVALA ST. HIL. MIRTA. Familia de las Mirtáceas; dá un fruto comestible y se cultiva en algunos lugares del Brasil.

Uvedo. ACACIA SP? Planta de Venezuela muy conocida en Coro que dá buena madera.

Uvero. CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS L. Familia de las Rubiáceas. Especie que vegeta desde el Sur de México hasta el Norte de América del Sur.

Uvero. Véase Uvas de Mar

Uvero CEPHALANTHUS OCCIDENTALIS. Planta que vegeta en México y América Central.

Uvero del Brasil. COCCOLOBA CRESAENTIEFOLIA. Familia de las Poligonáceas. Planta astringente del Brasil.

Uvero de Barbados. COCCOLOBA BARBADENSIS. Crece en Barbados y es útil por sus frutos comestibles.

Uvero. Véase Uvas de mar

Uvero macho. Véase Uvero flexible

Uvero grande. COCOLOBO SP? Planta que dá buena madera y que vegeta en Venezuela.

Uvilla peluda. COCCULUS PALMATA. Planta que vegeta en América del Sur.

Uvilla. CISSUS ACIDA L. Ampelídea que vegeta en América intertropical.

Uv

Uvilla de Mogue. ARDICIA LEPIDOTA. Mincinea que vegeta en América del Sur.

Uvilla cimarrona. VITIS TILIALFOLIA WILL. Ampelídea que vegeta en varias localidades de América del Norte.

Uvilla del Campo. PHYSALIS VISCOSA. Familia de las Solanáceas. Crece en Argentina y Uruguay. Dá frutos comestibles y además es medicinal.

Uvilla. SALPICHROA RHOMBOIDES. Solanácea de Argentina con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Uvita de agua. NERTERA DEPRESSA BENT. Gomosia Rubiácea que vegeta en Colombia.

Uvita de monte. VITIS AMERICANN. Familia de las Ampelídeas. Vegeta en muchos lugares de América intertropical y dá racimos de una uvita negra del tamaño de un frijol pequeño. Es sumamente ácida

Uvito. Véase Sebito

Uvito. Véase Cordia Alba

Uvito. Véase Tiguilote

Uvitón flexible. Madera no determinada de Venezuela.

Uut. COLUMELIA OBOVATA. Planta indígena del Perú.

Uxi. UXI UMBROSSISIMUS. Familia de las Chrysobalanas. Arbol colosal que habita en las selvas vírgenes del Pará. Es bueno contra las hemorragias y principalmente las hematemesis a la dósis de 4 á 8 gramos en infusión.

Uyty. Véase Coroya.

Uyty de Cuba. Véase Palma real.

V

Vaca-buey. *Curatella Americana*.. Familia de las Delineaceas. planta medicinal que vegeta en América Central.

Vaac—vease. *Thitonia y Accaú.*

Vaccinia— *Vaccinia Alaternoides.* Familia de las Ericaceas vegeta en todo el Istmo de Centro America;

Vaccino frondoso— *Vaccinun Frondosum L.* Especie que crece en Estados Unidos.

Vacina véase Caulote.

Vachacate. *Galphinia humboldtiana Bart.* Familia de las Malpigraceas. Especie que vegeta en México y que es muy conocida en Michoacán.

Vainilla Olorosa. *Epidendrum Claviculata.* Famimilia de las Orquideas, planta que expontáneamente vegeta en México y América Central y la cual produce la vainilla arómatica.

Vainilla Roja. *Epidendrum Rubrum.* Familia de las Orquideas. Especie que habita en varios lugares de América intertropical.

Va.

Vainilla inodora *Epidendrun Inodora.* Orquidea, que vegeta en América Central.

Vainilla de flor plana *Epidendrun Planiflora.* Familia de las Orquideas, especie que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Vainilla. *Vanilla lutescens Moquini.* Orquidea aromática que vegeta en Colombia y que es conocida en Ocaña, cultivándose en muchos lugares.

Vainilla Cimarrona. *Vanilla Silvestrys Schie.* Orquidea que vegeta en México y América Central.

Vainilla Mansa.—*Vanilla Sativa Schie.* Familia de las Orquideas, especie que vegeta en América Central y México.

Vainilla escarchada, véase vainilla mansa.

Vainilla Pomplona. *Epidemdrum Pomplona.* Orquidea que vegeta en el Sur de México y América Central.

Vainillón. *Vainilla Pittieri.* Orquidea que vegeta en América Central.

Vainilla Boba, véase *Vainilla Pomploni.*

Vainillo. *Cassia e narginet.* Leguminosa que crece en muchos lugares de América.

Vainilla boba. *Vanilla Sp.* Crece en Veracruz.

Vainillo. *Cassia SP.?* Leguminosa que vegeta en Veracruz.

Va

Vainillo—Arbol sin determinación botánica de Venezuela, que produce buena madera.

Vaína de espada—Arbol sin determinación botánica que vegeta en Venezuela y que dá buena madera.

Valdivia—*Picrotemnia Valdivia.* Rutacea medicinal que vegeta en América Central.

Valdivia. *Picrotemna Valdivia Plau.* Familia de las Simarruteas. Planta que crece en Colombia y conocida en las orillas del Magdalena donde a veces la confunden con el Cedrón.

Valeriana. En América Central, Antillas, México y América del Sur, se encuentran varias especies de valerianas y otras plantas que el vulgo les da el nombre de valeriana, ya por que se parece la planta o porque alguna raiz tenga olor a valeriana. De esas hay algunas que pueden remplazar a la *Officinalis L.* y como tales se ennumeran las siguientes;

Valeriana de Juan A. Domínguez; véase Juan Domínguez.

Valeriana. *Valeriana Scandens L.* Especie única brasilensis con tallo herbaceo y de la la cual se han encontrado las variedades siguientes:

Valeriana Scandens—*Var Gerunina Mueller.*
" " *Var Angustiflora Mueller.*

Va

Valeriana Scandens *Var Dubeordata Mueller.*
" " *Var Candolleana Mueller.*

Valerianopsis. Genero de plantas de la Familia de las valerianaceas, con muchas especies estudiadas por Mueller y que vegetan en el Brasil.

Valeriana,—*Valeriana Mexicana D. C.* Valeriannsea que crese en el valle de México.

Valeriana de México, véase; valeriana

Valeriana Roja—*Centranthus Rubra.* valerianea cultivada z medicinal,

Valeriana de la Tierra—*Valeriana Paniculata.* Familia de las valerianeas Especie que crece en México y América Central. Es medicinal.

Valeriana del País, véase valeriana de la Tierra,

Valeriana de la Costa. *Cœphalea Sp?* Plantita erroneamente llamada valeriana y que vegeta en Guatemala y El Salvador.

Valeriana. Compuesta de flores coloradas y de pedunculo largo, que florece en enero y febrero y que impropiamente se llama valeriana. Es muy conocida en el Occidente de El Salvador.

Vallarai: véase Guayru-ru.

Va

Vallico. *Lolum Temulentiu.* Planta medicinal estudiada en Argentina.

Vamirin branco. Arbol del Brasil de la Familia de las Myrtaceas que crece en San Pablo.

Vamirin ferro. Planta de la Familia de las Mirtáceas; dá buena madera y crece en el Brasil.

Vamirin vermelho. Arbol del Brasil. Familia de las Myrtáceas; crece en San Pablo y dá buena madera.

Vampi. COOKIA PUNETUATA, RETZ. Familia de las Auranliáceas. Planta exótica cultivada en el Brasil.

Vandella. VANDELLA DIFUSA. Familia de las Escrofulariáceas. Especie medicinal de Guatemala.

Vanguarita; véase Trompillo

Vangueria. Rubiácea muy conocida en Cuba

Vanita. BOURRESIA HUANITA HEMS. Familia de las Borragináceas. Especie mexicana que vegeta en Michoacán.

Vapores; véase Jazmín de San José

Vaporita; véase Jaboticabeira

Vaquerillo. SOLANUN CORNUTIU LAM. Solanácea Mexicana que vegeta en Jalisco

Vaquerillo. SOLANUN CUNEIFOLIUN DUN. Solanácea cultivada en México.

Vaquoas; véase Pandemo

Vara de carrizo. ARUNDO DONAX. Familia de las Gramíneas. Planta cultivada las más veces y que se presta a muchos usos domésticos, siendo muy solicitada para envarillado de casas las más gruesas y para cestos, cohetes y acapetates las más delgadas.

Vara de Chimaliote. VERBECINA NICARAGUENSIS. Familia de las Compuestas. Arbusto muy abundante en América Central, el tallo pelado o desprovisto de la corteza se presta a muchos usos domésticos. La flor es

medicinal y la resina también; florece en octubre y noviembre.

Vara de oro. SOLIDAGO CANADENSIS L. Compuesta que crece en América del Norte y se usa para teñir.

Vara de oro. SOLIDAGO VIRGA AUREA. Familia de las Compuestas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Vara de oro. SOLIDAGO SP? Planta que vegeta en Guatemala y conocida en Cobán.

Vara de volador. SPIREA SP? Rosácea que se encuentra en los Andes de Bogotá.

Vara Santa; véase Palo santo

Vara boba. Arbol de Venezuela sin determinación botánica que produce madera regular.

Vara ceniza. SPILANTHES CORUMBOSA MOC. Familia de las Compuestas. Planta mexicana conocida en Querétaro.

Vara de bambú; véase Bambú

Vara de San José; véase Nardo

Vara de San José. ALTEA ROSEA. Malvacea cultivada como ornamental y medicinal.

Vara de San José. LEONOTIS NEPATEFOLIA. Labiada cultivada como medicinal.

Vara de San José. MELOCLIEA TOMENTOSA. Familia de las Bitneraceas. Planta que vegeta en América Central y que es medicinal.

Vara de Josse. POLIANTHES TUBEROSA. Liliácea ornamental cultivada.

Vara de San Francisco. VERNONIA KARVRINSKIANA D. Familia de las Compuestas. Especie medicinal de México que es conocida en Jalisco.

Vara de San Francisco. VERNONIA ASCHEMBORDIA—

NA H D K. Familia de las Compuestas. Crece en Jalisco.

Vara de San Miguel. VERNONIA TERRALULOIDES H. D. K. Compuesta de México que habita en Jalisco.

Vara de San Miguel. ERETHUSA OPHIOGLOSOIDES

Vara de San Miguel. VERNONIA SERRALULOIDES H. D. K. Compuesta de Jalisco.

Vara de San Joaquín. SIDA PEDINCULARIS D. C. Malvácea cultivada.

*V*ara de montaña. Madera de *V*enezuela de pocos usos.

*V*ara alada. EUPATORUM CRIANDRO. Familia de las Compuestas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

*V*ara de Acau. TIHTONIA SPECIOSA. Familia de las Compuestas. Planta antipalúdica que vegeta en muchos lugares de América intertropical. Es medicinal.

*V*ara de Axcau; véase la anterior

*V*ara de Axcagu; véase *V*ara de Axcau

*V*ara prieta. CAESALPINIA GRACILIS BENTH. Familia de las Leguminosas. Especie mexicana muy conocida en Sonora.

*V*ara de Chimaliote blanco; véase *V*ara Chimaliote

*V*ara Chimaliote amarillo. VERBECINA SP. Planta muy semejante a la anterior y sólo se diferencia en la flor amarilla; pero tiene los mismos usos.

*V*ara de Chimaliote cuadrado. VERBESINA DIVERSIFOLIA. Planta que vegeta en toda la costa del Pacífico en América Central.

*V*ara da Ajcau. TIHONIA LEGELIFOLIA. Familia de las Compuestas; medicinal e industrial.

*V*ara de Ajcagu; véase la anterior

Va

Vara de Chimichaca. BAMBUSA SP? Planta abundante en las alturas de América Central, que dá su tallo una vara hueca que sirve para muchos usos domésticos.

Vara de botonsillo. BAMBUSA SP? Vara larga, dura y nudosa que crece expontáneamente en América Central con la particularidad de que siete años hay y siete no hay. Se usa mucho para envarillado de casas ya del techo como de las paredes para construcciones de bajareques y para tapancos. Su raíz es medicinal.

Vara de cohete; véase Vara de Carrizo

Vara de Guiscoyol. BACTRIS HORRIDA. Palmera espinosa de tallo largo y delgado que dá frutos comestibles llamados Guiscoyol.

Varal. CARDIOSPERMUM MOLTE H. D. K. Sapindácea que vegeta en México.

Vará-apia; véase Grau del gallo del Pará

Vara listada. *Dracena Nicaraguensis.* Asparragácea que vegeta en Nicaragua.

Vara de casa *Symesun Sacharoides.* Gramínea cultivada y cuyo tallo se emplea para construcciones de casas.

Vara blanca. VERBESINA SERRATA CAV. Familia de las Compuestas. Planta mexicana que habita en Guanajuato. Es medicinal.

Vara blanca; véase Vara de Casas

Vara blanca. *Senecio Candelarea.* Familia de las Compuestas. Crece en América Central.

Vara blanca; véase Chimaleote

Vara blanca. *Hedioson Artocarpas.* Clorantácea que vegeta en América Central.

Vara blanca; véase Caña brava.

Vara blanca; véase Carrizo.

Va

Varejón. *Vernonia odoratissima T.* Compuesta que vegeta en Colombia y que se encuentra en San Martín, Ibagué, Cartago y que goza de popularidad por sus pro piedades medicinales debido a un glocucido llamado vernonina.

Varejón. *Cordia Sp?* Especie indeterminada que se encuentra en Colombia y que vegeta en el Cauca.

Varejón. *Vernonia Sp.* Compuesta de Colombia y que se encuentra en Cumbitara y en las márgenes del Magdalena.

Varela; véase Varejón

Varia blanca; véase Tiguilote

Variaciones; véase Mulato

Variegata; véase Maqui de Chile

Varilazo en Panamá. *Cupania laevigata Miq.* Sapindácea que habita en Colombia.

Variación. *Hibiscus abelmoschus.* Malvácea cultivada y medicinal.

Variacun. *Hibiscus mutavilis.* Malvácea medicinal y productora de fibra. Cultivada.

Varita de San José. *Epidendrun fumbriatus geminiflora.* Orquídea que vegeta en Colombia.

Varilla negra. *Cordia ulmifolia.* Borraginácea que vegeta en América Central y que es medicinal.

Vario. Arbol de Guatemala, que vegeta en Izabal, sirve para construciones.

Varqueña cerrada. *Piperumbellata.* Piperácea medicinal.

Varqueña cerrada *Piper peltatun.* Familia de las Piperáceas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Varssourinha; véase Tupixava.

Va

Vassourina. Véase Pajarito o Jilipliege. Se emplea en el Brasil, contra los hemorroides en baños y contra retenciones de orina. Util en los catarros pulmonares. En Pará lo preparan como a la quina para combatir fiebres.

Vasoura. SIDA CARPIMFOLIA. Planta del Brasil que se usa para calmar las picadas de avispa. En lengua Guarany es: *Juptchá.*

Vassoura. CEPHALANTHUS SCOPARIUS. Familia de las Rubiáceas. Planta medicinal.

Vassoura de campo. DODONAEA VISCOSA. Familia de las Sapindáceas. Arbol que crece en Rio de Janeiro.

Vassura de forno; véase Alfavácea de culebra.

Vassoura. SIDA JAMAISENSIS. Planta medicinal del Brasil.

Vasuriña. MIMOSA INCENDIATA. Leguminosa del Brasil que crece en Pará; es medicinal.

Vasuriña; véase Vassoura de botao

Vasuriña de botao. Planta medicinal del Brasil

Vauar. VALERIANA TULUCANA Dc. Valeriana de México conocida en Michoacán.

Vaupe de morro Arbol de la Familia de las Myrtaceas. Madera del Brasil de buena clase; crece en San Pablo.

Vaupe mermelho. Arbol semejante al anterior

Vauperica. *Caleptranthes grandifolia Bener.* Buena madera del Brasil; crece en Paraná y Santa Catarina.

Vaupuronga. *Marliera Tomentsa.* Arbol del Brasil de la Familia de las Mirtáceas que crece en San Pablo y dá buena madera.

Vaupe branco. Arbol de la Familia de las Myrtaceas que crece en San Pablo del Brasil y dá buena madera.

Va

Valeme bravo. CAPERONIA RUFA. Euphorbiacea que vegeta en el Brasil.

Valeme de campo; véase Valeme verdadero

Valeme menudo. OXALIS NITIDA. Plantita herbácea medicinal del Brasil.

Valeme verdadero. CROTON CAMPESTRIS. Familia de las Euphorbiaceas. Arbustillo del Brasil medicinal y que se aplica en las enfermedades de la piel.

Valeme de Minas. CROTON FULVUS MAR. Euforbiácea del Brasil conocida en Minas.

Vedelia. WEDELIA JACQ. Género de planta de la Familia de las Compuestas; muy abundante en especies que vegeta en América Central.

Veimania de Jamaica. WEINMANNIA HIRTA SW. Familia de las Saxifragáceas. Arbusto que crece en Jamaica y el mismo que Linneo llama W. Pinnata.

Veinte reales. BIDENS OSTRUTHROIDES SCHZ. Familia de las Compuestas. Planta medicinal que crece en el valle de México.

Vejiga de perro. PHYSALIS ALKEKENGI. Solanácea en San Pablo, Brasil.

Vejigo; véase Arbol de Seda

Vela de Sabana; véase Macio

Vela de muerto. Madera cuyo árbol no está determinado botánicamente y que vegeta en Venezuela.

Vela de Coyote. OPUNTIA FULGIDA EUG. Familia de las Cácteas. Planta que vegeta en la Baja California.

Vela escamada. ADENOPHORA STYLOSA JIS. Familia de las Compuestas. Especie cultivada en México.

Velame de monte; véase Capuerá

Veleso; véase Embeleso

Velero. CASSIA BACCILLARIS. Leguminosa que ve-

geta en América del Sur.

Velero de Cartagena. CROTON FERRUGINEAS H. D. K. Euphorbiacea que vegeta en Colombia.

Velillo. ASPARRAGUS TERMIFOLIA. Planta cultivada como ornamental.

Vellarina; véase Guayru-su.

Velonal; véase Alcapate

Velonta. PRIMULA VERIS ELALOIR. Especie medicinal perteneciente a la Familia de las Primuláceas.

Velluda; véase Bredo de namorado

Velludo; véase Cresta de Gallo

Velvet vean. Planta forrajera cultivada y que pertenece a la Familia de las Leguminosas.

Vemberegua; véase Comida de pájaros

Vembera; véase Simaruba

Vemberegua. RHUS TOXICODENDRUN. Anacardiácea medicinal.

Venvera; véase Aceituno

Venadillo. CASSIA SP? Familia de las Leguminosas. Especie que vegeta en Colombia.

Venenillo. ASCLEPIAS LINARIA CAV. Asclepiádea que vegeta en México y que es conocida en San Luis Potosí.

Veneno de Puerto Rico; véase Pastorcillo

Veneno. Planta de Venezuela que dá madera de pocas aplicaciones.

Venera de Santiago. SPREKELLIA FORMOSSISIMA HERB. Familia de las Arvulídeas. Planta mexicana que vegeta en Guanajuato.

Venidío. VENIDIUN CALENDULACEUN. Planta anual originaria del Cabo de Buena Esperanza y cultivada como ornamental.

Ve

Venturosa. *Melastera Hartata.* Familia de las Compuestas que vegeta en Colombia y que es conocida en Cundinamarca

Venturosa. *Lautana Brasiliensis L.* Familia de las Verbenáceas. Especie que vegeta en Colombia

Venus Hy-trap. Planta carnívora que vegeta en América del Norte.

Ventosilla. *Argyrotamnia Berteriana.* Familia de las Euphorbiaceas. Planta herbacea de 50 centímetros de altura, vegeta en Chile y Perú. Las hojas se emplean en medicina campestre contra los gaces del estómago y del intestino y es de allí de donde le viene su nombre El tallo y las hojas dan un color muy igual al del indigo.

Veva. *Guayacum Arboreo.* Especie medicinal que habita en México y América Central.

Vera Aceituno—Madera de Venezuela y la especie que la produce no tiene determinación botánica.

Vera Amarillo. Arbol de Venezuela cuya madera tiene algnnos usos.

Vera Azul. Arbol de Venezuela sin determinación botánica y cuya madera es de buena clase.

Vera Blanca—Madera de regular clace que se encuentra en Venezuela.

Ve.

Verbachina, véase Comida de Pájaro.

Verbaro, véase Tecomasuche

Verbaston, véase Schula.

Verbasco. *Bonddleia Brasilensis Jac.* Familia de las Loganiacias. Planta del Brasil y que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Varbasco. *Bonddleia Grandiflora.* Especie que vegeta en Argentina y Uruguay.

Verbasco, véase Barbasco.

Verbasco—*Guaphalium Sp?* Familia de las Compuestas—Especie medicinal que vegeta en México.

Verbasco—*Bonddleia Brasiliensis Jacq.* Planta que crece en Paraguay. Familia de las Lagoniaceas.

Verbachina. *Phytolacca Octandra Moq.* Crece en las Antillas y América del Sur y es ornamental.

Verbachina del Brasil. *Phytolacca Purpuracens Hoil.* Especie ornamental del Brasil.

Verbachina, véase Fitolaca.

Verbena de Puebla. *Verbena Andriexii Sch.* verbenacea que se encuentra en México y conocida en Puebla.

Verbena de Guanajuato. *Verbena Canescens.* H: B.K. Berbenácea que habita en Guanajuato

Verbena de Orizaba. *Verbena teneriifolia Mart.*

verbenacea de México muy conocida en Veracruz.

Verbena. *Verbena Valerionoides.* Especie que crece en Colombia y que usan para curar la fiebre amarilla.

Verbena de amor. *Verbena Aubleha.* Especie que vegvta en América del Sur y Norte.

Verbena de Venezuela, vease Narciso.

Verbena Morada de los pueblos. *Stachitarpha Cayeneris* Especie medicinal que vegeta en América Central

Verbena azul. *Stachitharpho Lananarsis.* Especie muy semejante a la anterior

Verbena Rosada. *Stachitarpha Mutavilis.* Planta medicinal que vegeta en muchas localidades de América intertropical.

Verbena. *Mentha rolundefolia L.* Familia de las Labiadas. Especie cultivada y medicinal

Verbena. *Verbena Ciliata.* verbenácea medicinal.

Verbena. *Verbena Corinibosea.* Especie que vegeta en las alturas de América Central. Es medicinal.

Verbena Silvestre, vease verbena Corinibosa.

Vervena. *Jusicea Triste.* Especie medicinal que vegeta en América del Snr.

Verbecina de México. *Verbesinia Crocata de L.*

Ve

Familia de las Compuestas, Planta de México usada como vulneraria y cultivada en los jardínes como flor de ornato.

Verbena Argentina.—*Verbena Bonariensis.* Verbenacea de Argentina y Paraguay.

Verbena del Norte. *Verbena urtelcefolia* Verbenacea medicinal, que crece en América Septentrional.

Verbena de Chile. *Verbena litoralis.* Planta herbacea de 50 centímetros de altura, crece en Chile y tiene un olor ligeramente aromático.

En Medicina remplaza esta especie a la verbena Officinalis. En Chile tiene muchos usos y hasta se prepara un perfume con las grasas y su jugo que sirve para curar heridas.

Verbena de Carolina. *Verbena Carolinian L.* Se encuentra en México, donde se usa como la verbena común.

Verbena del Brasil, véase Sandía *Laguan.*

Verbena Mutabilis, véase *mutabilis Vah.* Verbena que crece cultibada en los jardines.

Verbena venosa. *Verbena venosa Gill.* Verbenacea cultivada en los jardines.

Verbena Fluminensis, véase verbena Brasilensis.

Verbesina. *Verbecina Lin.* Genero de plantas de la Familia de las Compuestas, abundante en especies en el Brasil.

Ve

Verbecina; véase Chimaliote

Verbecina blanca; véase Chimaliote

Verbecina amarilla; véase Chimaliote amarillo.

Verbesina. VERVESINI AURICULATA. Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en Uruguay y Argentina; es medicinal.

Verdad; véase Repollo

Verdolaga. PORTULACA OLERACEA L. Yerba que crece expontáneamente en toda la América intertropical. Es comestible y medicinal.

Verdolaga amarga. TRIANTHERUN SP? Planta que es muy conocida en América Central.

Verdolaga cabeza de vieja. PORTULACA PARVIFLORA HAVV. Especie que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Verdolaga de Corinto. SESUBUM PORTULACASTRUN. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Verdolaga. TALINUN PALENS. Especie anual que vegeta en toda la América intertropical. Es comestible y medicinal.

Verdolaga de mar. BORRICHIA ARBORESCENTE DC. Especie que crece en América Central y México.

Verdolaga de playa. ECHIPTHIA PROSTATA. Planta que vegeta en las playas del mar y que es medicinal.

Verdolaga morada de playa. LIPPIA VELUTAEFOLIA. Especie que vegeta cerca del mar.

Verdolaga común; véase Verdolaga

Verdolaga. PORTULACA PILOSO. Portulácea. Especie que crece en Paraguay.

Verdolaga de México; véase Caibonia de México

Verdolaga francesa; véase Lechuguilla comestible

Verdolaga de Bogotá; véase Verdolaga

Ve

Verdolaga de ratón; véase Verdolaga (Jalicun)

Verdolaga francesa; véase Verdolaga de ratón

Verdolaga azulita de playa. HERPESTUS MONMERA H D K. Especie que crece en varios lugares de América intertropical.

Verdolaga amarilla de playa. HESPESTRIS CHAMAEDRIOSDES. Especie muy semejante a la anterior.

Verdolaga dorada. PORTULACA SALIVA. Yerba que vegeta en varios lugares de América.

Verdolaga dulce; véase Verdolaga común

Verdolaga marina. CARTONIA PERFOLIATA. Portulacáceá que vegeta en varios lugares de América.

Verdolaga India. Planta comestible que se encuentra en Uruguay.

Verdolaga blanca. TRIANTHEMA MONOGINA. Ticordea que vegeta al sur de México y en América Central.

Verdolaga de puerco. ALTERNANTHERA ACHYRANTHA L. Familia de las Amintáceas que vegeta en Jalisco.

Verdolaguilla de playa. LIPPIA PURPUREA. Planta que crece cerca del mar.

Vergamota; véase Albahaca de Argentina y Paraguay.

Vereta. CIPURA PALUDOSA. Véase Ojo de Campina

Vergonzosa. MIMOSA PUDICA. Leguminosa pequeña que vegeta en todo América tropical.

Vergonzante; Véase Vergonzosa

Vermudera de Panamá; véase Flor de tense

Vernis del Japón. AILANTUS GLANDULOSA DESF. Arbol propio para alameda cultivado en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro.

Vernonia flexuosa; véase Tres mates Colorados

Ve

Vernonia Scabra; véase Tres mates

Vernonia. Género de plantas de la Familia de las Compuestas muy abundante en especies y variedades en San Pablo y otros lugares del Brasil.

Vernonia. VERNONIA APICULATA MART. El Género de esta especie de Compuesta es muy numeroso en el Brasil y quizá tenga más de cien especies, las más que habitan en San Pablo.

Verónica de América VERONICA ARVENSIS L. Escrofulariácea que crece en América del Norte y en Asia. Es diurética, excitante y antiescorbutia.

Verónica. VERONICA AGRESTI. Escrofulariácea de propiedades diuréticas.

Verónica. *Verónica frutescens.* Especie medicinal perteneciente a la Familia de las Escrofulariáceas.

Verónica. *Verónica vecabunga.* Planta medicinal de la Familia de las Escrofulariáceas.

Verónica. *Verónica officinales.* Escrofulariácea medicinal.

Verónica de Bogotá; véase Verónica del Perú

Verónica de Jardines *Verónica Speciosa Hoc.* Escrofulariácea cultivada.

Verónica. *Verónica officinales.* Especie medicinal que vegeta en varios lugares de América.

Verónica. *Verónica peregrina L.* Escrofulariácea que vegeta en América del Norte.

Verónica. *Verónica Spicata L.* Escrofulariácea. Cultivada y medicinal.

Verolosa; véase Ucunba

Verraco. Arbol sin determinación botánica que vegeta en Colombia y conocido en Antioquia.

Vetiver. *Andropogon Muricatun.* Gramínea que

es arómática; se usa la raíz para perfumar la ropa y evitar que los libros se apolillen.

*V*etiver. *Veliver odorata.* Gramínea que vegeta cultivada.

*V*eza. *Vicia faba.* Leguminosa cultivada en muchos lugares de América.

*V*eza. *Vicia villosa.* Leguminosa forrajera y cultivada.

*V*iba en el Brasil; véase Caña de azúcar

*V*ibona. *Gilbertia arborea E. March.* Aratiácea que se encuentra en Cuba, donde es muy conocida.

*V*iburno. *Viburnun tinus L.* Familia de las Caprifoliáceas. Especie cultivada.

*V*icaria. *Vinca rosea.* Apocinácea cultivada como ornamental.

*V*icarina; véase Flor de China

*V*icia. *Vicia faba.* Leguminosa cultivada

*V*ictoria reina. *Ninpheacea* determinada por Lind. Es la Ninfaceácea más grande; las hojas pueden tener hasta un metro de diámetro y resisten a que se pare encima de ellas una ave de gran tamaño. Sus flores son hermosas.

*V*ictoria regia; véase *V*ictoria Reina

*V*ictoria; véase Ayote de Caballo

*V*icuiba; véase Bicuiba

*V*id del Canadá. *Vitus Labrusca L.* Ampelidácea que crece en el Canadá donde se emplea su jugo para curar las oftalmias.

*V*id silvestre; véase *V*id del Canadá

*V*id extranjera. *Vini vinifera.* Ampelidácea cultivada por sus frutas, las uvas.

*V*id del país; véase Uva del país

Vi

Vid salvaje; véase Uva de monte
Vid Cimarrona; véase Uva cimarrona
Vid cultivada; véase Vid extranjera
Vid de parra; véase Vid cultivada.

Vid del Canadá. *Vitis Labrusca.* Especie que vegeta en América del Norte.

Vid silvestre. *Vitis Rotudifolia Mech.* Familia de las Ampelideas. Especie que vegeta en México y América Central.

Víd Silvestre. *Vitis Sicyoides Dak.* Ampelidea que vegeta en México y conocida en Hidal go.

Videra, véase vid.

Viditania. *Delechampia Canescens. H. D. K.* Euforbiacia Urticante de Colombia.

Vidrian de Antioquia. *Tabernamontana.* Co nocida en Antioquia y que es medicinal.

Viejo—Hombre viejo,—*Cereus Schottii Eug.* Cacteas mexicana que vegeta en San Quintin.

Vieja, véase Mimosa Púdica

Viejita, véase vieja.

Viguiera. Género de plantas fundado por H. D. Kunth, con muchas especies en el Brasily de la Familia de las Compuestas.

Vigandia del Perú. *Wigandia Urens G Dor.* Familia de las Borraginaceas. Crece en el Perú pero como es ornamental la cultivan en los jardines,

Vigandia del Norte, *Wigandia Digierii Baril.*

Vi

Especie que crece en América del Norte y sus flores de color violeta cambian de color al secarse.

Vigna. véase Chicharro de vaca,

Vijagua. *Calathea insignis.* Familia de las Amomaceas. Planta muy abundante en América Central—Es medicinal.

Vijan, véase vijagua.

Vitzagua.—*Plantago Mayor.* Plantita de la Familia de las Plantaginaceas qne vegeta en muchos lugares de América.

Vinagria rastrera. *Oxalis Carniculata.* Especie que vegeta en América Intertropical. Es medicinal.

Vinagria. *Oxalis Corniculata.* Yerbecita anual de la Familia de las Geraniacias, medicinal.

Vinagrilla, véase vinagría

Vinajera. *Rumex. Vexicarum.* Poligonacea que vegeta en América Central y que es medicinal.

Vinajera del Pasto. *Rumex Aculeata.* Poligoniacea que es medicinal y que es conocida en América Central.

Vinagrillo, véase Macachin.

Vinagrera, véase Rosa Jamaica

Vinagrilla. *Oxalis Crenata.* Especie que como sn congénere Corniculata L, se encuen-

tra con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buanos Aires.

Vinatico de Espino— *Pithecolobium Surorim.* Arbol de Río de Janeíro.

vinal. *Prosopis Ruscifolia Gri.* Planta medicinal argentina, estudiada en la materia médica argentina

Vinalillo— *Prosopis Piruta Hieron.* Planta argentina estudiada por la Materia Médica Argentina.

Vinhatico—*Echirosperma Baltharari* Bahía. madera del Brasil.

Vinhatico Amarello. *Echirospermum Balthzarrii, Fr. Allem.* Peso específico, 667. Resistencia, 545 k. por cent. quad. Aplicacao, Armacáo e movis de luxo. Altura, 15 a 20 metros, diametro 1 a 3 metros, valor, 90$000 á 120$000 m^3 Imposto, 6$000; transporte, 28$000 a tonelada. Procedencia, Mimoso, Espirito Santo.

Viñal, véase *Algarrobo Colorado.*

Vinca. *Vinca Menor.* Especie medicinal.

Vinca mayor. *Vinca Major.* Especie cultivada y medicinal.

Vinal. *Prosopis Ruscifolia.* Medicamento popular contra las enfermedades de la vista en Uruguay. Es Leguminosa.

Viná, *Iriartea Spharocarpia.* Palmera del Brasil cuyas hojas sirven para cubrir casas.

Vi.

Vinirama. véase Espino Blanco.

Vinhatico. Fámilia de las leguminosas, planta muy importante en la Flora brasileña que en Pernambuco se conoce con el nombre de Amarillo.

Vintiatico.—Flor de algodón; árbol del Brasil que da buena madera.

Viña Juda. *Julaum dulcamara.* Solanacea que crece cultivada:

Viña salvaje, véase viña de Juda.

Viñas, véase Uvas.

Viña Extranjera; véase Uva Extranjera

Viña. *Cissus Palmeta Poir.* Ampelidea que se ve cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Viña. *Cissus Schowi* Vitacea muy semejante a la anterior.

Vine del zorro. *Cissus Tweediana Plau.* Vitacea que se encuentra cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Violetas. *Viola Odorata.* Familia de las Violaceas. Plantas cultivadas por sus flores y como medicinal.

Violeta Tricolor. véase Pensamiento

Violeta Española, véase violeta de olor,

Violeta Extranjera, véase violeta

violeta da Jardín, véase violeta Extranjera

Violeta de Olor, véase violeta de Jasdín.

Vio

Violeta de tres colores; véase Pensamiento.

Violeta del Pará. SIDA REPENS. Es planta del Brasil usada contra los hemorroides.

Violeta de Italia. AMARILIS RETICULATA. Amarilídea que crece cultivada.

Violeta de Bogotá. NIEREMBERGIA SPATULATA R. Y P. Pequeña Solanácea de Colombia que crece en los Andes y vive a más de 2600 metros.

Violeta de los Alpes. CYCLAMEN EUROPEUM. Primulácea exótica y cultivada en Bogotá.

Violeta estrellada. YONIDUN POLIGALIFOLIA. Violácea cultivada.

Violeta del campo. ANODA TRIANGULARIS. Familia de las Malváceas. Especie que es medicinal y que habita en América Central.

Violeta del país; véase Violeta del campo

Viola de Génova. HEMENOCALLIS BOMPLANDIAM. Especie que vegeta cultivada.

Violeta oval. VIOLA OVATA. Especie que vegeta en Estados Unidos.

Violeta palmeada. VIOLA PALMATA. Familia de las Violáceas. Planta que crece en América del Norte.

Violeta estrellada. YONIDUN POLIGAEFOLIUN BENT. Planta medicinal que crece en México.

Violeta de perro. VIOLA CANINA L. Familia de las Violáceas. Especie de flores apetates y de propiedades iguales a la violeta de olor.

Violeta arbórea. VIOLA ARBORESCENTE L. Especie cultivada.

Violeta cimarrona. ANODA DILLENIANA CAV. Malvácea de México que habita en Ayacapixtle.

Violeta cimarrona. EUSTOMA EXALTATUM GRISEB.

Familia de las Genciáneas. Crece en México y es medicinal.

Violetina; véase Duranta

Violetón. YONIDUN CURACOIDES. Especie medicinal de la Familia de las Violáceas.

Violetón; véase Chupa miel

Violentina. Véase DURANTA REPENS. Arbusto ornamental de flores moradas.

Violentino; véase Lirio de Mayo

Viperna. ZORNIA TRIPHYLLA. Leguminosa medicinal que crece en las Sabanas.

Viperina; véase Zornia

Vira vira. GNAPHALIUN ATLANTE Familia de las Compuestas. Planta muy conocida en América Central. Es medicinal.

Vira-vira de Chile. GNAPHALIUN VIRAVIRA. Familia de las Compuestas. Especie que crece con profusión en las provincias centrales después de Coquimbo hasta Valdivia. Las gentes del campo la emplean mucho como expectorante, sudorífica y febrífuga bajo la forma de tisana.

Se aconseja por los médicos de Chile en los catarros benignos, en las bronquitis, sarampión y fiebres epidémicas. La Farmacopea chilena la hace entrar en la composición de especies pectorales.

Vira-vira del Paraguay. GUAPHALII SP? Compuesta que habita en Paraguay y Argentina.

Vira-vira de Uruguay; véase Hierba de la vida

Vira-vira de Bogotá. Compuesta del Género Gnaphaliun que vegeta en los Andes a más de 2500 metros.

Viraró. EUPRECHTIA VIRARUS. Arbol de aplicaciones industriales en Uruguay y Argentina y que pertenece a la Familia de las Poligonáceas.

Vir

Viraro. PTEROGINE NITANS TUL. Familia de las Leguminosas. Planta que se vé cultivada en el Jardín de Botánica de Buenos Aires.

Virayu. MIMOSA VIRUYU. Leguminosa cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Vireirna. CALENDULA OFFICINALES. Compuesta que vegeta cultivada.

Virgilia lutea. VIRGILIA LUTEA MID. Familia de las Leguminosas. Su madera se emplea para teñir de color amarillo.

Virginia. ZIMIA ELEGEMS JACQ. Familia de las Compuestas. Especie mexicana que vegeta en Jalisco.

Virginia. ZINNIA MULTIFLORA L. Compuesta que vegeta en Hidalgo de México.

Vitlavia del Norte. WITLAVIA GRANDIFLORA HOCK. Aidrofilácea ornamental que crece cultivada en muchos lugares de América.

Villosa. LOPESIA HIUSUTA JACQ. Crece en invernaderos y es planta de México.

Virote; véase Birote

Virubiro. NECTANDRA RADIAEI. Familia de las Lauraceas. Su madera es de buena clase y vegeta en Venezuela.

Viscacha macho. STIPA LEPTOSTACHYA GRIS. Gramínea medicinal estudiada en la Argentina por el Dr. José Antonio Domínguez. Habita en las altas cumbres Andinas de Salta Jujuy.

Viscaria. VISCARIA OCULATA. Planta Europea ornamental y cultivada en América.

Visco de Jamaica. *Viscum opuntroides L.* Sirve para hacer liga y cojer pájaros y crece en Jamaica.

Visco; véase Mata palo (Lorantus)

Vis

Visco blanco. *Loranthus Caliculatus.* Lorantácea que vegeta en México y América Central.

Visco cuereno. *Phorademdrom tomentosun Dc.* Lorantácea que vegeta en el valle de México.

Visco cuernecun. *Loranthus Calyculata.* Lorantácea de México y América Central.

Visguiro. *Mimosa melliflua.* Familia de las Leguminosas. Hermosas flores dá esa planta y es digna de figurar como ornamento de los jardines.

Visnia. *Visnia latifolia.* Hepericácea medicinal.

Vismia de Guayana. *Vismia Guianensis Pers.* Familia de las Hepericáceas. Planta que crece en Guayanas y que se emplea como purgante una gomorecina parecida a la Gutagamba.

Vismia de Cayena. Planta muy semejante a la anterior y que como ella produce una resina purgante.

Vismaya. *Amnii visñaga Lan.* Planta Argentina estudiada en el Museo Farmacógico de Buenos Aires.

Visite-visco. Nombre dado a una Acacia de Uruguay y Argentina.

Visteria. *Wisteria Chineusis.* Leguminosa introducida y cultivada como ornamental.

Viter. *Vandellia diffusa.* Especie medicinal que vegeta en América Central.

Vitziqua. *Marrubun vulgare L.* Labiada que vegeta en México y que es conocida en Michoacán.

Viuda-caa. *Catimbuin Untans.* Familia de las Auromaceas. Planta que es muy común en el Brasil.

Viudas; véase Barba del Rey

Viudas *Scabrosa atropurpureo.* Planta ornamental cultivada.

Viuda alegre. *Datura fastuosa.* Solanácea ornamental y medicinal que vegeta cultivada.

Vi

Viuda. Véase Aguileñas.

Viudas. *Hibiscus Manihot L Var.* Malvacea cultivada.

Viuva Flor. Planta cultivada en el Brasil de la Familia de las Apocinaceas. Da hermosas flores.

Viuva. *Melastomocea*, que produce bonitas flores y que es propia de Jardín.

Viva seca. *Diphysia Carthagenensis.* Especie colombiana conocida en Cartagena.

Vivano, véase Palo Cachimbo.

Vivano Ramón, véase víváno.

Vivona de Cuba. *Erithralis Pintagonia D. C.* Planta de Cuba de buena Madera.

Vivona. *Hedera Arborea.* Familia de las Escrofulareas, planta medicinal.

Vivorana, véase Flor del Agua.

Vivorana. *Asclepias Curasavia.* Asclepiadacea que vegeta en casi toda la América. Es medicinal.

Vivorana. *Asclepias Vincetoxiceas.* Asclepiadacea que vegeta en muchos lugares de América. Es medicinal.

Vivona, véase Hidra arborea.

Vochi-Vochi. *Mitraria coccinea.* Familia de las Labiadas, arbusto arboreo de ramas opuestas muy Común en Valdivia y Chiloe, las

hojas y la corteza es ligeramente refrescante y purgante. Sirve además en Chile para curar las enfermedades de la piel.

Vochisia de Guayana. *Vochisia Guayanensis Lav.* Planta que crece en Guayanas y que es útil por su madera.

Vochisia del Brasil. *Vochisia Tucanorum Mart* Arbol de la Región Austral del Brasil, útil por su madera.

Volador. *Platanus Oriculatis* Arbol cultivado.

Volador. *Laghetta Lintearia Lam.* Dalnáceas que vegetan en Colombia y que es conocida en el Departamento de Bolívar,

Volador. *Ginocarpus Jacquini Roxl.* Familia de las Combretáceas. Arbol que vegeta en en el Sur de México y en la América Central. Buena Madera.

Volador. *Gyrocarpus Americanus.* Familia de las Combretáceas. Arbol de grandes dimenciones que habita en Venezuela y que da buena madera.

Volador. Árbol de América Central, sirve su madera para construcciones.

Volantín. *Gynandropsis Sp?* Planta de la Familia de las Caparidaceas que es conocida en México

Vo.

Volatinos, véase Barba del Rey.
Volatines, véase volantin:
Volatines blancos, véase volatines de Cuba.
Borla, véase Schila o Chila.
Borla, véase Amaranto.

Guaramo. *Helicteres brasiliensis.* Famila de las Estereculiaceas, Planta que es medicinal y que da buena fibra.

Buba. *Gynerina Sacharoides: Nes.* Graminea que en el Brasil ocupan como medicina usando la raíz para contusiones.

Buba. Asi llaman en El Salvador al cornesuelo del maíz el cual es comestible en fritura o en **Pupusas**; pero aunque inofensivo para el hombre, es peligrosa para las mujeres en cinta

Vucare, véase Anaco.
vuelvete Loco, véase Hoja de Tapa.

Vulnerame. *Authyllis Vulneraria.* Familia de las Verbenáceas. Especie medicinal.



W

Warari, véase woorari.

Warara, véase wararí

Waurari. *Strichnus Guranensis.* Familia de las Loganiaceas. Especie que es medicinal y que vegeta en América del Sur.

Woorari, véase waurari.

Wedelia. *Wedelia Carnosa; Pers.* Especie medicinal que vegeta en América Central.

Weimania. *Weinmania Miptica, H. D. K.* Especie que vegeta en América Central y que es muy conocida en Guatemala.

Whitegum, véase Eucaliptus *Halmastoma*

Welatave. *Vellosa dichotorna.* Familia de las apocinaceas. Especie que vegeta en América del Norte.

Weldenia. *Veldenia Candilla. Sch.* Planta Centroamericana que vegeta en Costa Rica.

Welembergra. *Wahlembergra linarivides.* Planta de Chile muy conocida en las Provincias del Sur. Se usa en medicina campestre en infunción como vulneraria.

Wi

Werneria. WERNERIA NUBIGENA H. D. Y K. Especie de América Central. Medicinal y que es muy conocida en Guatemala.

Wigandia. Véase Chichicastón.

Wigandia. WIGANDIA CARACASANA. Especie ornamental de flores moradas cuyas hojas sirven en Guatemala para envoltura de *tamales*.

Winteri. DRYMOS WINTERI FORST. Familia de las Magnoliáceas. Especie que vegeta en el Estrecho de Magallanes y que es muy medicinal y de la cual se elabora el vino Winteri.

Wisadula. WISSADULA MUCRONATA A GRAY. Planta Centro Americana que vegeta en El Salvador.

Wokowi. ANHALONIUN WILHANSII L. Familia de las Cácteas. Especie medicinal que crece en América del Norte.

Wokovw. ANHALONIUN WILHANSII L. Familia de las Cácteas. Especie medicinal que crece en América del Norte.

Wolfia. WOLFFIA ARRHISA WIXIN. Familia de las Navadaceas. Es la misma Lemna Arrhiza L. de Fronde sub globoso, casi plana por encima y de fruto indehiscente.

Wrigtia. WRIGHTIA TINDORIA R. DR. Familia de las Apocíneas. Arbolito exótico cultivado y que dá un tinte azul muy parecido al añil.

X

Xahuique. TIGRIDIA PAVONIA. Iridea que vegeta en México y en América Central.

Xahuiqui. TIGRIDIA DUGUESSII *Wat.* Familia de las Irideas. Planta que vegeta en México y que es conocida en Guanajuato.

Xak-kin. Véase Pacaya

Xalache. SEDUN ACRE L. Familia de las Crasaláceas. Especie cultivada en México.

Xalocotl. ABRES RELIGIOSA CHAN. Familia de las Coníferas. Especie mexicana que es muy conocida en muchos de sus Estados.

Xalocotl. PINUSTEOCATA CHAN. Y SCH. Conífera de México conocida en Oaxaca.

Xaltomatl. PHYSALIS MOLLIS NUTT. Familia de las Solanáceas. Especie que crece en México y conocida en San Luis Potosí.

Xaltonatl. SARACHA JALTOMALA SH. Familia de las Solanáceas. Planta que habita en el Valle de México.

Xalxocotl. Véase Guayaba

Xambauba. ACACIA SP? Familia de las Leguminosas. Arbol del Brasil conocido en Alagoas.

Xa

Xanabruncuy. EUPHORBIA SP? Euphorbiácea que vegeta en el Sur de México y en América Central.

Xantío de Quito. XANTHUM CATHARTICUN H D K. Esta planta crece en los contornos de Quito y se usa como purgante.

Xantio del Brasil. XANTHRN BRACHANTHUN Dc. Crece esta planta en el Brasil y es medicinal.

Xararo. PEREZIA HEBECLADA A GR. Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en el Valle de México

Xaricamata. COSMOS BIPIGNATUS CAV. Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en México y que es conocida en Michoacán.

Xarimpscua. Véase Vinagrilla

Xarunpscua. Véase Chicha fuerte

Xarunpscua. OXALIS VERTICILATA D. C. Geraniácea que vegeta en toda la América intertropical.

Xate. Véase Cardo Santo

Xax-qui. CHAMAEDOREA SP? Familia de las Palmeras que vegeta en Alta Verapaz.

Xax-kin. Véase Pacaya

Xaxi-quen. Véase Pacaya

Xcantiria. Véase Espino blanco

Xcantiria. Véase Espino blanco

Xcantumbul. MELAMPODUIN AMERICANA L. Familia de las Compuestas. Planta que crece en el Sur de México y en América Central.

Xcinche. Véase Schila o Chila

Xcuiche. Véase Schila o Chila

Xeringueira del Pará. Véase Seringueira

Xengua. PRUNUS CAPULI CAV. Rosácea que crece en México y conocida en Michoacán.

Xhail (maya). Véase Jalapa

Xic. Hongo de Guatemala conocido en Alta Verapaz.

Xi

*X*icama. Véase *J*ícama

*X*icama. PACHYRHISUS ANGULATUS. Semejante a la anterior pero de tubérculo mayor y más sabroso para comerlo. Leguminosa cultivada e industrial.

Xicotzopolt. Véase Chico Sapote

*X*y-jor (indio). DAHLIA ARBOREA Planta de la Familia de las *C*ompuestas que vegeta en todos los terrenos altos de América Central desde 1200 metros arriba. Es medicinal y ornamental por sus flores moradas en racimo.

Xij-jan. Grande árbol de Alta Verapaz, Guatemala, sin especie determinada.

Xihtl. LOBELIA ELIFFORTIANA L. Familia de las Lobeliáceas. Planta que vegeta en México.

Xilopia. *X*YLOPIA FRUTESCENS AUB. Familia de las Anonáceas. Especie que habita en el Brasil.

Xilox. Véase Flor de San Andrés

*X*ilok. Véase Maíz

*X*iloxochitl. Véase Señorita

*X*iloxochitl. Véase Pambotano

*X*iloxochilt. Véase Señorita

*X*iloxochilt. Véase Flor barbona

*X*imacol. CICYOS DEPPEI G. DON. Familia de las Cucurbitáceas. Planta mexicana conocida en Zacualtipán.

*X*inhquilitl. Véase Añil

xinhquilitl. Véase Indigo

Xiquexique. Véase Tange tange

xiquechique. Palmera del Brasil de la cual se fabrican cuerdas.

xiquexique. Véase xiquechiche

xiquexique. Véase Tanga Tanga

xi.

xiquexique del Sertao. *Cactus Sp.* Familia de las Cacteas. Planta que se encuentra vegetando silvestre en los montes del Brasil y que produce frutos comestibles y de sabor agradable.

xiquite. *Eupatorium Cordidum Lees.* Compuesta que vegeta en Américа del Norte y que es conocida en México.

xiris. *Auticipetico.* Véase Jupicay.

Xiriubeíra. Véase Hierba del Chumbo,

Xítomame. *Licopersicum Scutentus.* Solanácea cultivada.

xitomat. Véase Tomate.

xitomatl. Véase Tomate comun.

Xitotomatl. Véasa Tomate de comer.

Xixi. *Jiluantea emetica.* Familia de las Leguminosas. Planta del Brasil usada como emética.

Xix-quen. *Pestogino Paniculata.* Planta medicinal de América Central muy conocida en Alta Verapaz.

xkautol. (maya) *Tecona Sambucifolia H B K* Bignomacea que vegeta en América del Norte y que es muy conocida en México.

Xkamhalium. Véase Contrayerba.

Xkantumbul. *Sameitalia Procuimbens Lam.* Familia de las Compuestas. Planta que vege-

ta en America del Norte y que es conocida en México.

Xken. Véase Liga. mata palo.

Xkoch. Véase Higuerillo.

xmuchcoc. *Celderach Officinalis.* Familia de los Helechos que vegeta en Yucatán México

Xmuchcol. Véase xmuchcoc.

Xmutz. Véase mimosa pudorosa.

Xoalacatl, *Cereus Speciossina.*

Xoan. Véase Pacaya,

Xoc. Arbol de Guatemala, vegeta en Alta Verapaz.

Xocol. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para construcciones.

xocoyolli. *Oxalis Albicaus H B K.* Gerania cea que vegeta en México.

xocoac. Véase Jiquitiri.

xococxihuilt. *Euphorbia Sp?* Eufhorbiacea que vegeta en América del Sur y conocida en México.

xoconochtli. *Opiuntia Sp? Cacteas* Especie que vegeta en el Distrito Federal de México

Xocoxochutl. Véase Pimienta de Chapas.

Xicoyol. Véase Chichafuerte.

Xicoyol. Vease Vinagrilla

Xoxoyol. Véase Chichafuerte.

xo

xoxoyol. Véase Chichafuerte.

xochicopalli. *Bursera Mexicana.* Bursenacea muy conocida en México y medicinal.

xochulcorona. *Cornus disciflora D C* Cornacea que vegeta en América del Norte y muy conocida en México.

Xichocotzoguahuntl. Véase Liquidambar.

Xochiocotzotl. véase Liquidambar

xochipipile. Véase Pastorcillo,

xochipitzahuac, véase Polígala mexicana,

xochiquahuitl. *Cordia Ferruginia.* Ranilear diacea de México conocida en Veracruz.

xolochichitl. *Eupatorun deltoidum Jacq.* Familia de las compuestas. Especie que vegeta en México y conocida en Veracruz.

xolteco. *Dalea Difusa Mor* Leguminosa que vegeta en el Distrito Federal de México.

xonacatl. Véase Cebolla.

xonequil. *Gymnosperuna Sp?* Compuesta que crece en México y conocida en Puebla.

xotol -Véase Maguey

xoxoco. *Blius Sp?* Anacardiacea muy conocida en Puebla de Mexico.

xoxocoyoltin—Véase Vinagrilla.

xoxocoyollun—véase Chicha fuerte.

xoxocoyollín—Véase vinagrera.

xoxocoyollun—Véase Vinagrilla.

xt.

xoxomtzal—*Pigueria Trinervia Cad* Familia milia de las Compuestas que vegeta en America del Norte y muy conocida en Mexico.

xoxomtztac—Vease la anterior.

xoxonitzalt—Vease la anterior.

xoxoyolpapatla—*Rumex setosa L.* Poligonacea que crece en America del Norte y conocida en Mexico.

xpuhuc—Vease Flor de muerto

xtez—Vease Amaranto Espinoso.

xtoheu—vease Hoja de Tapa.

xtuab. *Cassia Cericeri* Leguminosa que vegeta en Mexico y America Central.

xtolicu—Vease Vuelvete Loco.

xtuab—*Cassia Cericeri Sw.* Leguminosa que vegeta en Yucatán y America Central.

Xtuhuy. PLUMERIA PUDICA JACQ. Apocínea que crece en América del Norte y América Central.

Xucul. Véase Verdolaga

Xucupara. Véase Tomate comestible

Xuchá. CUCUMUS FLEXUOSA. Cucurbitácea; cultivada en el Brasil.

Xnuntzutzuy. CEREUS TETRAGONA HAV. Cáctea que vegeta en América del Norte, conocida en México.

Xumetl. Véase Flor de Sauco

Xunatixase. CROTON CILIATO GLANDULOSA ORT.

Xu

Euphorbiacea que vegeta en América del Norte y que es conocida en México

Xunequitl. GANDICHANDIA CYNANCHOIDES H D K. Familia de las Malpigiáceas. Especie que crece en América del Norte y que es conocida en Michoacán.

Xunequiltzio. Véase la anterior

Xurata. Véase Algodón herbáceo.

Y

Ya (maya). Véase Níspero

Yaba. ANDIRA INERMIS. Familia de las Leguminosas. Planta medicinal muy conocida en América Central y Antillas.

Yaba de Cúcuta. PARKINSONIA ACULEATA JACQ. Familia de las Leguminosas. Planta de ornamento que vegeta en Colombia y que es conocida en Retamo de Focaima.

Yagruma macho. PANAX UNDULATUN. Familia de las Araliáceas. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Yagrumo Véase Guarumo

Yagua. MAXIMILIANA MAGNIFOLIA. Palmera de Colombia que vegeta en los Llanos de San Martín y del Orinoco.

Yaje blanco. Arbol de Guatemala, vegeta en El Progreso y su madera sirve en construcciones.

Yaje negro. Arbol que crece en El Progreso de Guatemala y su madera sirve en ebanistería.

Ya

Yalla en Veraguas. GUATLERIA SCHOMBURGKIANA MOR. Familia de las Anonáceas. Especie que vegeta en Colombia.

Yamao. GUAREA TRICHILIOIDES. Meliácea que vegeta en América del Sur y que es conocida en Colombia y Ecuador.

Yamá. Véase Tía Manzanilla

Yamagua. GUAREA TRICHILIOIDES. Meliácea ornamental que dá buena madera. Hay ejemplares en el Jardín Botánico de Rio de Janeiro que ya habían crecido en ese mismo lugar antes de que se hiciera el jardín y que representan a la Selva virgen que hubo allí.

Yamagua colorada. Véase Yamagua

Yamate. ASCLEPIAS SUBULATA DEN. Familia de las Asclepiadáceas. Planta que vegeta en América del Norte y conocida en Baja California.

Yambaiba. Véase Manzana rosa

Yambo. Véase Manzana rosa

Yame. DIOSCOREA ALATA L. Dioscoreácea. Planta de grande importancia por tener un tubérculo comestible que llega a pesar hasta una arroba y más. Es muy alimenticia, muy feculenta y por esa razón lo cultivan los indígenas de América intertropical. Se come cocido y asado al fuego directo.

Yame. DIOSCOREA BULVIFERA. Planta que dá un grande tubérculo comestible y alimenticio.

Yame de raíz. Véase Yam

Yame de tubérculos aéreos. Véase Dioscorea bulbifera.

Yamilla. Véase Palo de Caja

Yamilla negra. Véase Yamilla, madera de color negro.

Ya

Yana de Cuba. XIMENIA AMERICAÑA. Especie que vegeta en las Antillas.

Yanche. Arbol de Guatemala cuya madera sirve en construcciones.

Yaramba. Véase Guarumo

Yaramba del Perú. Véase Guarumo

Yareba. Véase Palmas

Yarey. THRINAX MIRAGUANO. Palmera muy abundante en Cuba que sus hojas sirven para hacer sombreros.

Yaro que parece yedra. Véase Piragua de Guayana

Yaro. ARUM AURITUM. Aracea que vegeta en América Central y que es medicinal.

Yaro de oreja. Véase el anterior

Yaro Sequino. DEFEMBACHIA SEQUINOS. Aroidea cultivada.

Yaro rastrero. DRACONTIA REPENS. Aroidea medicinal que vegeta en América Central.

Yaro arbóreo. ARUM SAQUENSE. Aroidea que vegeta en América Central y que es medicinal.

Yaro rabioso. ARUN SP? Aroidea abundante en América Central y que sirve para curar la rabia. Es conocido en Alta Verapaz.

Yaro colocacia. ARUN COLOCACIA. Aracea de México y América Central; medicinal.

Yaro de tres hojas. ARUN TRYPHYLLA. Aracea muy abundante en los trópicos de América. Es medicinal.

Yaro contra la mordedura de culebra. Véase Yaro de tres hojas.

Yaro cimarrón. Véase Yaro de tres hojas

Yaro comestible. COLOCACIA MACRAHANTES. Aroidea cultivada en América por sus tubérculos comestibles.

Ya.

Yaro Azul, vease yaro comestible.

Yaro Morado, vease Quequeisque

Yaro deyuca. vease Quiscamote

Yatay – *Coccus Yytay.* Orquidea cultivada

Yatay— Vease Palma

Yatay– Palmera que habita en los terrenos arenosos del Brasil. De la fruta se hace aguardiente, del tallo harina y de las hojas sombreros;

Yaxche. *Eriodendrun Occidentale Jr et Pl.* Familia de las Malvacéas. Especie mejicana conocida en Yucatán y America Central.

Yaxche - *Eæsculifolias Eriodendrum.* Planta mexicana muy semejante a la anterior.

Yaxci. *Agave Rigida.* Véase Maguey.

Yaxcic. Véase Yaxci

Yaxtex. Arbol cuya madera sirve para construcciones en Guatemala.

Yaxhalalche. *Pedilantus Tilimalioides.* Familia de las Euphorbiaceas. Especie que vegeta en México y conocida en Yucatán.

Yayaguahuitl. *Monnina Ocampi Herr Will.* Polígaleas que vegeta en México del Norte.

Yaya Mansa. Véase Yaya Cimarrona.

Yaya de Monte. Véase yaya mansa.

yayabacaná. Véase Frijolillo.

yayajobico, véase Jayajobico.

Ye.

Yayo de Cucuta, véase Anapoina.

Yayo. *Trichilia Apendiculata.* Familia de las meliaceas. Especie que vegeta en Colombia.

Yayumbon. Véase Guarumo

Ybamerato. Véase Cajueiro.

Ybirarema -Vease yvirarema.

Yciy. Véase ycicariba.

Ycu. *Convolvulus Operculata* . Familia de las convolvulaceas. Especie que vegeta en El Brasil.

Yedra Común. *Hedra Helix.* Famila de las Arialaceas. Arbusto trepador descrito bajo el nombre de Hiedra

Yiedra terrestre. *Salvia Procuricus.* Familia de las Labiadas. Planta que en Argentina y Uruguay usan como pectoral, tónica y anties permódica

Yedra Azul. *Convolvulas Arvensis.* Convolvulacea que vegeta en Jalisco, México

Yedra Bocinia. *Bignonia Buccinatoria Maisd.* Bignoniacea de América del Norte, conocida en México.

Yedra Colorada. *Ypomœa Coccinia* Convulvulacea que crece en varios lugares de México.

yedra extranjera. Hiedra helix

yedra Morada—*Cobæa Scandens Cav.* Polemoniacea que crece en México.

Ye.

yedra Morada *Ipomaœa Purpúrea.* Convulvulácea que vegeta en México.

yedra Terrestre. *Pharbites Violacea Boj.* Convolvulácea cultivada.

yedrón — *Convolvulus Sp?* Familia de las Convolvuláceas, crece en México y es conocida en Jalisco.

yedra del País—Vease Alcaparro bejuco.

yascas—Vease Alcotán.

yedra—*Aydestia Clematidea.* Fitolaceas Ornamental cultivada.

Yedra del País — *Bousingaultia Basellerdes.* Planta ornamental y cultivada.

Yeguas. *Phaceolus formosus H B. K.* Leguminosa de Jalisco.

Yeguas. *Phaceolus Mulliflorus* Leguminosa que crece en varios lugares de América

Yelera—*Gentiana Spathacea H B K.* Familia de las Gencianas, Planta que crece en América del Norte y conocida en México.

Yema de Huevo.— Arbol de Guatemala que crece en muchos lugares, su madera es apreciada.

Yema de Huevo-Chico Sapote.

Yema de Huevo—*Aspidisferma Vasgosi.* Planta que vegeta en varios lugares de América intertropical.

Ye.

Yepaxiguilt. *Croton divicus Cav.* Euplorvacea que crece en el Distrito Federal de México.

yeranaNombre Argentino y de Entrerrios que se da al *Cucurbita pepo.*

yerba. Bajo este nombre y escrito con y griega, se conocían un poco antes de esta fecha muchas plantas de tallo herbaceo y aún otras semileñosas. Todas esas ya las hemos estudiado en el Tomo IV escritas con H y sólo reservamos la denominación de yerba a unas pocas especies que muchos escrit res insisten en escribirlas con y griega,de esas pocas hablamos asi·

yerba buena. *Menta Sativa.* Cultivada comestible.

yerba del Chán. Véáse Chan

yerba Loca. Véase *Tembladerilla.* Es esta una planta venenosa para los caballos; crece en las partes Aridas de Chile.

yerba Cuyana· V· Torongil de Guayana.

yerba de la Virgen María. *Aristolopuia Chilensis.* Planta medicinal indígena de Chile.

yerba del Pollo *Richardsonia Scabra.* Planta Argentina medicinal estudiada en la malaria Médica de Dominguez.

yesca. Véase Papelillo.

yesca Micomia. *Tapatiolaris* Compuesta que vegeta en México y América Central.

Yo

Yesca de Panrmá. MICONIA HOLOSERICEA. Melastomácea que crece en Panamá y Antillas.

Yesca. POLYPORUS FOMENTARIOS. Hongo que vegeta en México.

Yesca. POLYPORUS IGMARIOS PERS. Muy semejante al anterior.

Yesgos. URTICA MEXICANA LIEB. Urticáceo de Mé xico.

Yolochichic. *Picueria trinervia Cav.* Familia de las Compuestas. Planta que vegeta en América del Norte y muy conocida en Puebla.

Yoloxiltie. Véase la anterior

Yoloxichilt. *Talanma macrocarpa Dor.* Magnotiacea que crece en México.

Yolillo RAPHAEA TAEDIGERA. Palmera cultivada

Yolombo. Arbol de Colombia de forma hermosa que crece en Villavicencio.

Yomaquin. Ericácea que crece en Colombia y que es conocida en Ubala.

Yondiro. PIPTADENIA FAETIDA BENT. Familia de las Leguminosas. Crece en México y es conocida en Michoacán.

Yopa. Véase Borracho

Yoyochichil. EUPATORIUN PETROLARE MOC. Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en América del Norte y es conocida en México.

Yoyote. CERBERA TEVETIA. Apocinácea que vegeta en toda la América intertropical.

Yoyotli. Véase Yoyote

Yoyotle. Véase Yoyote

Yoyolxochilt. Véase Yerba del Pollo

Ypadu. Véase Coca

Yu

Yquetaria. SCROPHULARIA AQUATICA L. Familia de las Escrofulariáceas. Planta de origen europeo, cultivada en el Brasil y que es medicinal para la apoplegía, pleurecía y fiebres.

Yquetaia. Véase Iquetaria

Ytó. Véase Ito

Yuá. Solanácea. En Argentina y Uruguay goza de ser el mejor tónico contra la anemia, las fiebres periódicas y enfermedades del bazo, hígado e irregularidades de las menstruaciones.

Yuá. SOLANUN ACULEATISSIMA. Planta cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Yuca. MANIHOT UTILISIMA POHL. Euforbiácea cultivada por sus raíces tuberculosas comestibles y de gran valor nutritivo e industrial. Hay muchas variedades. Se come cocida, asada, frita; se hace harina y pan.

Yuca. YUCA AROMATICA. Familia de las Liliáceas. Planta medicinal que segrega una resina parecida a la goma elemi.

Yuca. YUCCA OLEIFOLIA L. Siliácea.

Yuca. Véase Isote

Yuca. Véase Yuca dulce

Yuca. Véase Yuca de comer

Yuca amarilla. MANIHOT PALMATA AEPI. Euforbiácea cultivada.

Yuca cristalina. Véase Yuca amarilla

Yuca de Cartagena. MANIHOT CARTAGINENSIS MUEL. Especie cultivada de excelente calidad.

Yuca cimarrona. MANIHOT TOCHDO POL. Euphorbiacea que vegeta en América Central.

Yuca de monte. MANIHOT CARTAGINENSIS. Euphorbiacea que dá tubérculos comestibles.

Yu

Yuca brava. MANIHOT AEPI Dc. Euphorbiacea cultivada.

Yuca dulce. Véase Yuca

Yuca venenosa. Véase Yuca brava

Yuca de comer. SOLANUN ARGILLICOLHUM. Solanácea que dá tubérculos comestibles y que es conocida en Argentina y Uruguay.

Yucaca. CUPHAEA SP. Litrácea que vegeta en México y conocida en Oaxaca.

Yuco de Bogotá. CLEOMA ANOMALA H. D. K. Caparidácea conocida en Colombia.

Yuco de Rionegro de Antioquia. BYRSOMINA CRASIFOLIA Dc. Familia de las Malpigiáceas. Especie que vegeta en Colombia.

Yumate. ASCLEPIAS SUBULATA DCNE. Asclepiadácea que vegeta en México.

Yunda. Véase Ñame cimarrón

Yuntia. CALADIUN SAGITIFOLIA Aracea que es medicinal y que vegeta en América Central.

Yuntia cimarrona. Véase Yaro de tres hojas

Yupur. Véase Tempate

Yuque de Ibagué. ERIODENDRUN OCCIDENTALE. Bombácea que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

Yuquillo. AMARANTUS SP? Amarantácea de México conocida en Chiapas.

Yuquilla amarilla. Véase Camotillo

Yuquilla corinta. Véase Vijau

Yuquilla blanca. MARANTA INDICA. Auromacea cultivada.

Yurac-ichhu. STIPA JARAVA VEANV. Familia de las

Yu

Ciperáceas. Planta mexicana que vegeta en los lugares fríos.

Yuramo. Véase Guarumo

Yuyo colorado. AMARANTUS CHLOROSTACHUN. Amarantácea. Sus hojas son comestibles en Uruguay y Argentina.

Yuyo de orin. EUXOLUS MURICATUS. Amarantácea medicinal muy usada en Uruguay como emoliente en cataplasmas y en infusión contra las afecciones de las vías urinarias. Se cree que es resolutiva.

Yuyo del resfrío. LEPIDUN RUDERALE. Crucifera usada como diurética en Uruguay y Argentina.

Yuyo del sudor. Véase Sudorífico.

Z

Zabida.– *Aloe Vulgate.* Liliacea medicinal y cultivada.

Zabida— *Alve Variegate* Liliacea que vegeta cultiveda y que es medicinal

Zabila. Véase zabida

Zabilas. Véase zabida.

Zabida Aloes. Véase zabila.

Zabociro. Planta que es muy conocida en el Brasil, pero que no tiene determinación botánica.

Zabucaio. Véas Sapucaia.

Zaburro. Véase Maíz

zabueiro—Es una planta del Brasil que es una especie de cidrero.

Zacachichi—*Calea Zacatechichi Sch.* Familia

de las Compuestas; Especie Mexicana y medicinal.

Zacahichie—*Conisa Pilaginoides D C.* Familia de las Compuestas; Vegeta en Méxíco y es conocida en la Capital.

Zacatlascale· *Cuscuta Americana.* Convolvulácea que vegeta en México.

zacaltascalli. Véase zacatlascale.

Zacate de Guinea. *Panicum Coloni.* Gramínea cultivada en toda la Américá intertropical y que constituye uno de los mejores forrajes.

Zacate de la India. *Panicum Caribæun.* Gramínea forrajera y cultivada.

Zacate Triguillo. *Bronius broæinus Gen.* Especie que vegeta de manera expontánea en muchos lugares de América intertropical. Es un forraje verde y seco.

Zacate dulce. *Paspalum Conjugatino.* Especie que vegeta en América Central y cultivada en otros lugares. Gramínea.

Zacate Cabezón. *Paspalun Plicatulum.* Gramínea medicinal de América Central.

Zacate de Caballo.— *Paspalun Mandiocaun.* Especie que es conocida en América Central.

zacate de Caminos. Véase zacate de caballo

Zacate de Calles. Véase zacate de caminos

Zacate del Diablo. *Cinodon Dactylon.* Espe·

Za.

cie que vegeta en toda América intertropical.

Zacate de Bengala, véase zacate del Diablo

zacate Durba. Especie que vegeta en América Central.

ZACATE de Bahama. Véase zacate de Bengala.

ZACATE Dub. Véase zacate de Bahama.

ZACATE Doub—Véase zacate Dub.

ZACATE de Para—*Panicun Molle.* Graminea cultivada en toda la América intertropical y que constituye uno de los mejores forrajes.

ZACATE DE PARA—Panicun Barbinoides.

ZACATE. de Burro. Especie sin determinación botánica, conocida en El Salvador.

ZACATE del Barco. *Panicun Maximo* Gramíneá cultivada en toda América intertropical y que constituye el principal forraje.

ZACATE del Barco. *Panicun Allissimo.* Graminea cultivada y forrajera.

ZACATON. Véase zacate del barco.

ZACATE del barco. *Epicampes Macrorhizo.* Gramínea Cultivada.

ZACATON. V. zacate del Barco (*Epicampes*)

ZACATE Camalote. *Panicum Mexicana.* Gramínea que abundantemente crece en América Central y México, siendo un forraje de buena clase, tambien crece cultivado.

Za.

ZACATE Camalote. Véase el anterior.

ZACATE de Raton. *Oplismenin Humbaltiam.* Graminea que vegeta en América Central.

ZACATE de milpa—Véase Maíz.

ZACATE de guatera. Véase Maíz.

ZACATE Tasol, véase Maíz.

ZACATE de Arroz, véase arroz

zacate Trigón. *Trilicun Sativo.* Gramínea cultivada

zacate Arrosillo. *Orisa Sp?* Graminea que vegeta silvestre en la Costa del Pacífico en América Central.

zacate Triguillo. *Triticun Sp?* Gramínea que vegeta abundantemente en América Central, es buen forraje verde y seco.

zacate Teosinte. Véase Teosinte.

zate Padilla. *Tripsacun Puchillamo* Especie nueva de América Central y que será uno de los frrrajes más estimados de América intertropical, por lo nutritivo, por lo suave y por la facilidad en que crece.

zacate Sorgo. Véase Sorgo.

zacate de paja.— *Andropogon Sp?* Gramínea que crece abundantemente en América Central

zacate Cuscun. Especie indígena de Guatemala y que crece en los contornos de la misma ciudad. Es buen forraje.

Zacate de Grama. Véase Grama

Zacate de Saitilla. Véase Saitilla

Zacate cama de conejo. Véase Cama de Conejo

Zacate Blanco. EXVHURUS UNISETUS. Gramínea oriunda de Honduras que vegeta en San Nicolás, Departamento de Santa Bárbara. Es un buen forraje y es especie que se cultiva en muchos lugares de América.

Zacate de gordura. PANICUN MINUTIFLORA. Especie Brasileña introducida a América Central por el Dr. Padilla. Buen forraje.

Zacate jaragua. ANDROPOGON RUFUS. Gramínea originaria del Brasil e introducida en Centro América por el Dr. Sisto Alberto Padilla. Es buen forraje.

Zacate de oveja. Véase Pasto de Oveja

Zacate de Tacuba. Véase Paspalun tacuba

Zacate de caña. Véase Caña de azúcar

Zacate de maicillo. Véase Maicillo

Zacate de Honduras. Véase Zacate blanco

Zacate manteca. PANICUN MINUTIFLORA. Gramínea oriunda del Brasil. Buen forraje.

Zacate nuel. Véase zacate gordura

Zacate guine. Véase zacatón

Zazate limón. ANDROPOGON NUTAOS. Gramínea cultivada.

Zacate de agua. SERBAMAPICTA PERS. Leguminosa que vegeta en Jalisco.

Zacate amargo. Véase zacachichi

Zacate amargo. PARTLENUN HYSTEROPHORUS. Compuesta medicinal que vegeta en México y conocida en Jalisco.

Zacate camelote. OPLISMERUM HOLEIFORNUS H D K. Gramínea que crece en el Valle de México.

Za

Zacate hinon. ANDROPOGON CITRATUS. Gramínea. Naturalizada.

Zacate de Manati. OPLISMENUS CERUS-GALLI KUN. Gramínea que vegeta en México.

Zaza de la muela. SIZYRUMBRIM SCHOFFNERI WAT. Irideas que crece en Chihuahua.

Zacate sedoso. SETARIA GLAUCA KERMT. Gramínea que vegeta en México.

Zacatechichi. Véase zacahichi

Zacate azul. zacate Kentucke

Zacate de Alabama. Véase zacate Johonson

Zacate de Cuba. Véase zacate Alabama

zacate de Egipto. Véase zacate de Cuba

zacate Inglés. Véase zacate de los Bermudas

zacate Timothy. PHLEUMA FRATENSIS. Forraje recientemente cultivado en México.

zacate de Kentucky. POA FRATENSIS. Gramínea forrojera cultivada.

zacate de Pará. Véase Capin de Angola–Capin fino. Forraje excelente. PANICUN SPECTABILIS NEES.

zacate de Tacuba. *Véase* Forraje de Tacuba

zacate del Dr. Padilla. Véase Tripsacum Padilla

zacatechichi. CALEA ZACATECHICHI. Arbusto de flores blancas, de tallo erguido, medicinal y muy bien estudiado en México.

zacachichi. Véase zacatechichí

zacatillo de río. GIROSTENUN RANUTOSA. Planta que vegeta en América Central.

zacatillo del Río de Paz. *Véase* zacatillo de río

zacatillo. CRANTZIA LINEATA. Umbelífera que vegeta en México y conocida en Chihuahua.

zacatón. EPICAMPES MACBOURA. Graminácea que crece en México y conocida en Morelos.

Z

zacatón. MUELEMBERGIA DISTICHOPHYLLA. Gramínea que crece en América del Norte y conocida en la frontera de Estados Unidos y México.

zacatón. SPOROBOLUS WRIGHTII MONRO. Gramínea de América del Norte.

zacatlascal. CUSENTA ODONTOLEPIS ENG. Convolvulácea de México conocida en Guanajuato.

zacatlascal. CUSENTA TINETORIA MART. Convolvulácea de México que vegeta en Guanajuato.

zadorija. Véase Pamplina

zagasilla. CROTON ELANTERIA. Euforbiácea medicinal.

zagalejo. SPREKELIA FORMOSISSIMA HERT. Amarilídea que vegeta en México y conocida en Guanajuato.

zahiná. *Caesalpinia Eryolactuyus Bent.* Especie medicinal que vegeta en América Central y conocida en Nicaragua.

zahina. Véase zorgo

zaino. Véase zahino

zaino. Leguminosa de madera muy pesada que vegeta en Antioquia.

zaiti. Véase Aité

zaition. Véase zare

zajino. Véase zahino

zalate. FICUS SP? Moreas de México que crece en Jalisco.

zaman hermoso. Véase Pithecolobrin Sama. Arbol que vegeta en América Central y que es medicinal y forrajera.

zambao. Véase zabociro

zamia. *zamia Skiineri War.* Especie de América Central usada como medicina popular.

Za

zamata de Tuquerres. *Bidens andicola.* Especie que vegeta en Colombia.

zamascuro. *Corola angusta.* Grande árbol de Colombia que vegeta en las selvas de Mariquita y Victoria.

zampasuchil Véase Flor de muerto;

zampoala. Véase Flor de muerto;

zoapatli. Véase Siguapate

zampa. *Atriplex chenopodiaca.* Familia de las Che nopodiaceas. Especie que vegeta en América del Sur y de la cual hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

zampa. *Obrone Cristate Moq.* Familia de las Chenopodiaceas. Se encuentra como la anterior cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

zanahoria. *Daucus carota L.* Familia de las Umbelíferas. Planta de hortaliza, comestible y cultivada. Se dá de alimento para la curación de la ictericia.

zanaoria. Véase zanahorio.

zanoria. Véase zanahoria

zancle. *Dendrobrun Sp?* Orquídea que vegeta en Jalisco.

zantle. Véase zancle;

zancona. Palmeras. Dos especies que vegetan en Panamá;

zancona. *Oreodoxa zancona.* Especie que vegeta en Colombia.

zancudo. *Lupezia Mexicana Jacq.* Onagrárica que vegeta en América del Norte;

zandia. Véase Sandía:

zandia de Culebra. *Pittiera Longepedunculata.* Cucurbitácea medicinal muy abundante en América Central;

zandillita de culebra. Véase zandía de Culebra.

za.

ZAELA. Lilina perenine. Planta que vegeta en América Central.

Zanloxilo de Batillas. *Xanloxillia Caribeum* Arbol que vegeta en varios lugares de América intertropical.

Zanto Picrita. *Xanthoxylon Fraxineum Will.* Especie que crece en América del Norte y que se considera medicinal vulneraria.

Zantohiza. *Zanthoxyhm Apifolia.* Familia de las Ranunculaceas que habita en América del Norte.

Zanzo. *Sida Rhombifolia L.* Malvacea que vegeta en todo América Intertropical. Se da para curar las retenciones de orina y además es resolutiva de todos los tumores.

Zapan de comer.—Véase capulín.

ZAPAN DE COMER. Véase capulín (Ma-o tingra)

Zapatero. *Hymenea Floribunda H. B K.* Planta que da una recina como copal.

Zapallo Caspi. *Pisonia zapallo Grisel.* Familia de las Nictagináceas. De esta planta hay ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

ZAPALLA. Cucurbitácea cultivada y comestible que es de grande tamaño.

ZAPATILLO. Planta de Colombia que vegeta en Ocaña.

za.

ZAPATO DE OBISPO. Compuesta sin determinación Botanica que crece en Colombia y conocida en Antioquia.

ZAPALOTE. Véase Platano (Musa)

Zapaton Blanco. Véase *Agato-grandiflora.* Leguminosa.

Zapatica. Véase Chancleta.

Zapaton Rojo. Véase Zapatón Blanco.

zapatero. Madera sin determinación botánica de Cuba.

Zapaton. Madera de Cuba de Especie indeterminada.

Zapote de Sebilla Véase Ombiri.

Zapil. *Cæsalpina Sp?* Arbol de América Central.

Zapote de Mico. *Bunchosia Glanca.* H. B el K. Especie Medicinal que vegeta en América Central.

Zapote Bobo—Véase Pumpunjuche.

zapote borracho, véase Caca de niño.

ZAPOTE Grande, véase zapote Colorado *Lucuma.*

ZAPOTE Injerto *Lucuma Rivicoca.* Sapotacea cultivada en México y América Central es un fruto delicioso que es muy apreciado por los nativos.

ZAPOTILLO. Arbol de Guatemala cuya madera sirve en construcciones.

za.

ZAPOTE Amarillo. *Zapote Olongata.* zapotácea cultivada.

ZAPOTE Amarillo. *Lucuma Salicifolia.* H B. K. Sapotácea cuyo fruto es comestible y sabroso.

ZAPOTE Blanco. Véase Matasano,

ZAPOTE Caimito. Véase Caimito.

ZAPOTE Chico, véase Nispero (Achras).

ZAPOTE de Agua, Véase zapotón (Pachira

zapote de Santo Domingo Véase Mamey.

zapote de Niño. *Lucuma Sp.* Sapotácea de fruto comestible

zapote Negro. *Diospirus ebanister.* Arbol que vegeta en México.

zapote Prieto, véase zapote blanco.

zapote; véase Chupa Chupa de Colombia.

Zapote Mamey, véase Mamey.

ZAPOTE. Arbol cuya madera es buena para construcciones.

zapote Mamey de Panamá. Véase zapote colorado (*Lucuna*)

Zapote. Matisia Cordata. Especie que vegeta en América del Sur.

zapote de Obeja, Véase Chico zapote.

zapote de Viejas Véase Gúanaba.

zapotíllo. Véase Achote Cimarron

zapotillo, véase Níspero.

zá

zapotillo Amarillo. *Cralerw Sp.?* Caparidea que vegeta en Mansanillo.

zapotillo. *Lantana Polyacantha Schaur* Verbenacea que vegeta en México y conocida en Oxaca.

zapotillo. *Eritroxylun Miplicin Ram.* Fámilia de las Linaceas que vegeta en México.

zapotito de San Juan. *Bunchosia Lanceolutan Jur.* Malpigracea que vegeta qne crece en México.

zapotillo *Cunepia Kuntia.* Rosacea que vegeta cultivada en muchos lugares de América por su fruto comestible y bueno.

Zapotillo Verrugoso, véase zapotillo(cunepia)

zapotillo amarillo, véase zapotillo verrugoso

zapotillo de azúcar, véase zapotillo verrugoso.

zapotillo de madera, véase Nispero.

zapotillo Bobo, vease zapotillo de motal.

zapotillo amarillo. *Vitellarea Multiflora* Especie que crece cultivada.

zará. *Sesbania Marginata.* Leguminosa que habita en el Paraguay.

zara vease Maíz.

zapotolongo. Véase Pumpumjuche.

Zampan de paloma en Anillos, véase capulín.

Za

Zarabanda. CYANOPHYLLUN MAGNIFICUS. Familia de las Mirciniáceas. Arbol ornamental que vegeta en Alta Verapaz de Guatemala y que la hoja se emplea para adornar los altares llamados Zarabandas donde se baila y se adora a los Santos en las festividades de los indígenas.

zaraceta. *Boerhavia erecta L.* Nictaginácea medicinal muy conocida en América Central.

zaracita menuda. *Boerhavia Glutinosa.* Nictaginácea conocida en América Central. Muy medicinal.

zaracita pegajosa. *Boerhavia viscosa L.* Nictaginácea medicinal que vegeta en América Central.

Zaragoton. PLANTAGO PSYLLUM. Plantagunácea medicinal cultivada.

Zaragosa. NAIAS MAJOR ALL. Nayadacea que vegeta en México.

Zaragosa. ARISTOLOQUIA TURBASCENSIS. Planta alexitera de Colombia conocida en el Cauca.

Zarcilla. BERBERIS EMPELSIFOLIA LAN. Berberídea que crece en Chile y que es conocida en las provincias del Sur y altas de la Cordillera. Es remedio popular contra las indigestiones y gastralgia.

Zarcilla de Lima Véase Sarcilla de Lima

Zarcillos. LOBELIA TUPA L. Lobeliácea cultivada.

Zarcillo. PAULLINIA SP? Especie que crece en América Central.

Zarcillo de los Andes. SIPHOCAMPYLUS FERRUGINEA MUTIS. Lobeliácea medicinal reputada como antisifilítica. Crece en Colombia.

Zarcillo en Tuquerres. CHAETOGASTRA MICROPHYLLA JR Melastomácea que vegeta en Colombia.

Zarcillejo de los Andes. MULIZIA CLEMATIS D. C.

Za

Compuesta medicinal que crece en los Andes de Colombia.

Zarcillejo de bruja. Véase Belladona

Zare. Arbol de Guatemala, de la Familia de las Leguminosas cuya madera sirve para construcciones.

Zaré. Véase Maíz

Zarza. Véase Alcotán

Zarza. Véase zarza mora

zarza. Véase zarzahueca

zarza. SMILAX MEDICA CHAN. Liliácea que crece desde México a Venezuela.

zarza. Véase zarza mora.

Zarza negra. Véase Zarza hueca

Zarza menuela. RINCHOSIA MACROPHILLA. Planta que vegeta en América Central.

Zarza menuda. Rinchosia latifolia

Zarza menuda. Rinchosia reticulata

Zarza mora Argentina. MOEKLEMBECKIA SAGGITEFOLIA. Poligonácea con ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Zarza mora. Véase Yuapicá-pitá

Zarza mora. RUBUS FRUTICOSIOS L. Especie europea cultivada en América del Norte. El fruto es comestible y se emplea para hacer vino. Las hojas tiñen de color amarillo agregándoles alumbre y con sulfato de hierro, color ceniciento.

Zarza mora de Nicaragua. MIMOSO SENSITIVA. Leguminosa que vegeta en toda América intertropical.

Zarza mora de Jamaica. Véase Frambuesa qe Jamaica;

Zarza mora. RUBUS VILLOSUS ART Especie que crece en los montes húmedos de Europa y América. Su

fruto es comestible y sus raíces astringentes.

zarza mora. RUBUS BOGOTENSIS. Especie que vegeta en los contornos de Bogotá.

zarza mora de la Legumbre en Nicaragua. SCHERANKII TRIJUGA. Planta que vegeta en Nicaragua;

zarza mora de Guatemala. RUBUS VILLOSA. Especie que vegeta en las altiplanicies de América Central. Dá frutos ácidos y es muy medicinal;

zarza mora de Argentina. RUBUS FRUCTICOSUS. Es medicinal. Su fruto agrio y desagradable;

zarza de olor. RUBUS ODORATA. Rosácea que creee en los bosques húmedos de América. Sus frutos son comestibles.

zarza de legumbre. LAEUCEANA BLANCS. Especie de Nicaragua estudiada por Ramírez Goyena;

zarzahueca. BUTTNERIA CARTAGINENSIS. Especie medicinal que crece sn América del Centro y del Sur.

zarzaparrilla de las Sierras. SMILAX OBLONGIFOLIA. Smilacea que vegeta en Honduras y Nicaragua;

zarzaparrilla foliosa de las Sierras. DIOSCOREA ACULEATA Especie estudiada por Ramírez Goyena y conocida en Nicaragua;

Zarzaparrilla Argentina. SNULAX CÁMPESTRÍS GRISEB. Liliácea que tiene ejemplares cultivados en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

zarzaparrilla, SMILAX ZARZAPARRILLA. Smilacea que vegeta en México y América Central; medicinal.

zarzaparrilla de Honduras. SMILAX MEDICA. Smilacea. Especie que vegeta en Honduras y otros lugares de México y América Central. Es la zarzaparrilla más solicitada y de la cual hace un buen comercio América Central;

zarzaparrilla falsa. SMILAX HEDASIFOLIA. Smilacea

que vegeta en muchos lugares de América intertropical y la venden como la zarzaparrilla de Honduras;

zarzaparrilla de Montevideo. HERRESIA MONTEVIDENSIS. Su raíz tiene propiedades análogas a la zarzaparrilla oficinal.

zarzaparrilla de Uruguay. SMILAX MONTEVIDENSIS. Smilacea trepadora y espinosa. Su raíz tiene propiedades depurativas.

zarzaparrilla. SMILAX BONA-NOX L. Liliácea que crece desde México a Folombia.

zarzaparrilla. SMILAX GLAUCA. Smilacea que crece en América Central.

zarzaparrilla. Véase zarza

zarzaparrilla. SMILAX OFFICINALIS. Planta que crece desde el Sur de México hasta Venezuela. La raíz de esta planta es muy medicinal. Se reputa como antiséptica.

zarzaparrilla blanca. *Smilax brasiliensis.* Su raíz nudosa y de color rojizo sustituye a la zarzaparrilla oficinal.

Zarzaparrilla colorada. Véase Yuapica-pita

zarzaparrilla colorada. *Micebhembekia Sagitifolia.* Poligonácea. Enredadera frecuente en los montes de Uruguay. Su raíz se emplea como depurativa.

zarzaparrilla de Cuba. *Smilax havanensis.* Especie muy conocida en Cuba y empleada como medicación alterante.

zarzaparrilla peluda. Véase zarzuela peluda

zarzón. Véase zarza mora.

zarzuela peluda. *Smilax triplinervia Rich.* Smilacea que vegeta en muchos lugares de América intertropical.

za.

zarzaparrilla. *Herresia Montevidensis Kl.* Liliacea que crece en Argentina, Paraguay y Uruguay.

zarparrilla Mora. *Micehlemberkia. Sagilifolia* MEI. Poligonacea argentina estudiada en el Museo Farmacológico de Buenos Aires.

zarzaparrilla colorada, vease zarsaparrilla Mora.

zarza negra, vease zarzaparrilla mora.

zarzaparrilla de Argentina y Paraguay *Boussingaultia Basselloides.* Basellacea que habita en Argentina y Paraguay.

zarea, vease Alcotan

zarzaparrilla de Virginia, vease Aralia.

zarzaparrilla de America del Norte. vease Aralia y zarparrilla de Virginia.

zarza Blanca de Potrero. *Mimosa Albida.* Leguminosa muy extensamente repartida en Amerier intertropical; pero en America Central es nociva cuando se introduce en los potreros pues es muy rindasosa. Es medicinal y su flor rosada es preciosa.

zarza de potrero. *Mimosa invisa* Leguminosa abundante en America central Es muy espinosa y de tallo trepador—Se llama zarsa lomo de de garrobo; es medicinal y es la zarsa más nociva de America

zarza Lomo de Garrobo. Véase Zarza de potrero.

Zarza Uña de Gato. Véase zarza Hueca.

Zarza. Véas zarzaparrilla.

Zarza. *Bousingaultia Vasillioidis H B K.* Especie que se encuentra cultivada en el Jardín Botánico de Buenos Aires.

Zazanaca. *Lagascea Mocimana D C.* Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en América del Norte,.

Zarro. Véase Boba.

Zarza de Chile. *Herresia Stellata.* Familia de las Liliaceas, Planta medicinal que en Chile la aplican en los mismos casos que la zarzaparrilla oficinal.

Zauscheneria de California. *Zauscheneria Californica Perst.* Enotreacea cultivada como ornamental.

zayolízan, véase sativa grande

Zayoliscan. Véase Zalotizam.

Zazale. *Meutzêlia hispuda Will.* Familia de las Loaceas. Especie que vegeta en el valle de México.

Zasallic. Véase Zasale.

zasale de olor. *Stevia Salicifolia Cav* Compuesta que vegeta en el Valle de México.

Zea Mays—L. Algunos autores citan co-

mo especies distintas del mismo genero las siguientes;

1º Zea Criptisperma —*Zea mays var: tunicata* H. Hil. Tiene los granos y las espigas cubiertas de escamas membranosas.

2º Zea Caragua de Chile. Tiene las hojas dentadas.

3º Zcáturta de California tiene las hojas belludas.

4º zea *Crythrolipes Bonifous* Separado por escamas ferruginosas de la capa interna proveniente segun suponen algunos de Missourí.

Entre los maises cultivados los hay de muchas clases o variedades que se pueden dividir según la configuración de los granos que son más o menos redondos, más o menos duros, más o menos grandes, alargados o cuadrados o cortos y eso también según el color del grano y el color y tamaño de la espiga pero pueden ennumerarse aproximadamente a 20 segun el número de carreras de granos así, maiz de 20 carreraras.

Maiz de 16 carreras—*Cattete y Rojo*

Maiz de 14 carreras *Opareado de Cayena o Go yano.*

Maiz de 12 carreras.-Amarillo Rojo— *Cattete blanco*—Blanco de Sabugo y rojo—Pipoca Roja—De Marañon.

za.

Maiz de 10 carreras.—Pipaco de diente- De diente negro rojo.

Maíz de 8 carreras. Maíz de 60 días o enano

zea del japon.—Véase Milo del Japón.

zebrina. *Zebrina Pendula Sch.* Planta de América Central conocida como medicinal en Guatemala.

zedoaria Amarilla. Véase Raiz de Bengala.

zedoaría. *Curcuma zeccoaria Bosh.* Familia de las Amomaceas. Especie Asiatico introducida en América. Se usa como condimento.

zemenia. *Zermenia Costarricensis Bent.* Especie medicinal de Costarrica.

zemema de Guatemala. *Zermema Guatemalensis Donn Sin.* Especie medicinal deGuatemala

zenobia.-*Zenobia Speciosa Don.* Familia de las Ericaceas, arbusto que crece en Carolina y de flores blancas.

zenobia de Georgía. *Zenobia floribunda.* Especie que habita en las Montañas de Georgía.

zicama. *Ipomœa Bracteata.* Convolvulácea tuberculosa que vegeta en México.

ziguapabli.- Véase Siguapate.

zulia *Lobelia Crimus.* Lobeliacea exótica cultivada en Colombia.

zulia o paiomitas. *Lobelia Tenesa.* Especie muy semejante a la anterior.

zinia. *Zinnia Lin.* Genero de plantas de la Familia de las Compuestas con ejemplares muchos en el Brasil

Zi

Zimia. ZINNIA ELEGANS JACQ. Planta ornamental originaria de México y de la cual se cultivan las siguientes variedades:

Zimia violeta
Zimia roja
Zimia amarilla
Zimia blanca.

Zimiá. Género de plantas originarias de Africa Austral y otras de Venezuela y México cultivadas e introducidas como ornamentales.

De estas hay las especies siguientes:

Zimia moricata. Natural de Venezuela con tallo redondo. Tiene las variedades así:

Zimia Angustifolia con foliolas estrechas lanceoladas.

Zimia Picta. Hojas mucho más grandes que la especie anterior.

Zimia Magellanica que tiene como especies cultivadas las que citamos abajo.

Zimia Nalaús
,, Integrifolia
,, Media Miq.
,, Zalezii Hort
,, Eriolepis
,, Colocoma Hort
,, Spurali Sal.
,, Furfuracea Art.
,, Laddigesii Hort
,, Mexican
,, Pteridifolia Hort
,, Plumosa. Especie notabilísima.
,, Cicadæfolia Hort.

Zi

Zingíber. Véase Gengibre

Zina. CERENS SCHOTLII ENGS. Familia de las Cacteas. Especie mexicana que vegeta en Sonora.

Zinia. ZINNIA PANCIFLORA L. Especie medicinal de América Central.

Zinita. Véase Zina

Ziris. ZYRIS CONMUNIS KUNT. Especie medicinal que vegeta en América Central.

Zite. Véase Chuchos

Zizaña. LOLIUN SP? Gramínea. Planta que se dice cura la corea y el idiotismo.

Zizaña. LOLUM PERENNIS. Gramínea muy conocida en América Central.

Zizaña Aquatica. Véase Arroz del Canadá

Zizaña del Canadá. Véase zizaña Acuática

Zoapatle. Véase Siguapatli

Zoapatli. Véase Siguapate

Zoapatli. Véase zoapatle

Kompantle. Véase Pito

Zope. Arbol de Guatemala cuya madera sirve para horcones.

Zopilote. SOLANUN POLIANTHEUM. Solanácea medicinal de América Central conocida en Nicaragua.

zopilote. PISCIDIA ERYTHRYNA L. Leguminosa que vegeta desde México hasta Colombia. Es medicinal, venenosa y buena para sombra de café.

zopilote. SOLANUN FAETIDUN. Solanácea que vegeta en América Central.

zopilote. Véase Cobano

zopilote. Véase zopilote

Zo

zopilote colorado. SWIETENIA SP? Arbol que crece en México.

zopilote negro. SWIETENIA SP? Arbol semejante al anterior de la Familia de las Meliáceas.

zopilo. CYPHRONANDA VIVIDIFOLIA. Solanácea que vegeta en América Central. Es medicinal.

zopiloquahuilh. Véase Caoba

zornia Antidisentérica. ZORNIA DIPHYLLA PERS. Plantita de la Familia de las Leguminosas que vegeta en las Sabanas y que se conoce con el nombre de trensilla.

zornia del volcán Santiago en Nicaragua. HEDRYSARUN STYRACIFOLIA. Especie que vegeta en Nicaragua.

zorocloco. MARISONIA AMERICANA. Caparidacea que vegeta en muchos lugares de América.

zorrillo. POROPHYLLUM NUNUNTARICEA DC. Especie medicinal de América Central conocida en Nicaragua.

zorrillo de Costa Rica. ACHIRANTUS ASPERA. Amarantácea que vegeta en América Central.

zorrillo. XANTOXYLUN LIMONSELLO. Rutácea medicinal que se conoce en América Central.

zorrillo. CESTRUN LANATUN. Solanácea que vegeta en América Central.

zorrillo real. HAMELIA PALENS. Arbusto de la Familia de las Rubiáceas que vegeta en América Central.

zorrillo. JACQUINIA MACROCEPHALA. Especie medicinal de América Central.

zorrillo. *Lippia floribunda Kunt.* Verbenácea que vegeta en Colombia.

zorrillo. Arbol de especie indeterminada que vegeta en El Salvador y que es muy conocido en la Sierra de Apaneca.

Zu

zorrillo. Véase Epasina

zorrillera. *Croton sp?* Arbol que vegeta en México. Medicinal.

zorrito. Véase Cinco negrito (Lautana)

zoyacapulin. *Fenix dactifera L.* Palmera cultivada.

zoyate. *Brahea dulcis Mar.* Palmera que vegeta en México y conocida en Jalisco.

zoyate. *Dasylirum inerme W.* Liliácea que vegeta en México y conocida en San Luis.

zoyalxochitl. *Commelina tuberosa L.* Conmelinácea que vegeta en el Distrito Federal de México.

zuaca. *Bignomia unges cati.* Familia de las Bignomáceas. Especie medicinal de América Central.

zulla. *Asopia costalis.* Planta forrajera cultivada.

zulla. *Bacillus radicicola.* Planta forrajera cultivada.

zulla. *Bruchus imbricatus.* Especie que se cultiva como forrajera.

zumaque de Virginia. *Rhus Thyphina L.* Planta de América del Norte. Con sus bayas se hace limonada y toda la planta sirve para curtir cueros.

zumaque de México. *Rhus Molis H. D. y K.* Se usa como astringente en México.

zumaque de Guatemala. Véase zumaque de México.

zumaque venenoso. *Rhus radicans L.* Especie que crece en México. Su jugo produce erupciones en la piel y es usado contra la epilepsia.

zumaque caribe. Véase zumaque de Jamaica

zumaqueso. *Culea ocanniensis.* Familia de las Compuestas. Especie que vegeta en Colombia muy conocida en Ocaña. La raíz se usa para curar la lepra.

Zu

zumaque venenoso. *Rhus toxicodendrun.* Especie medicinal que vegeta desde México a Colombia.

zumaque. *Rhuz coriaria.* Especie muy semejante a la anterior.

zumaque. *Rhus mollis H D K.* Anacardiacea que vegeta en México y conocida en Querétaro;

zumaque. *Rhus toxicodendrun.* Veneno;

zumpantle. Véase Pito;

zunza. *Maquilea Plathyfus.* Rosácea que crece cultivada.

zunzapata. Véase zunza

zunzapote. Véase zunza

zunzapotle. Véase zunzapote

zuraguano. Véase Yarey.

zurumbo de Antioquia. Véase Verraco.

zute de Cuba. *Abutiton Sp?* Cultivado en Cuba como textil y ornamental.

zute de China *Abutiton avicennae.* Malvácea textil cultivada.

zute. *Corchorus Capsulares.* Tiliácea textil cultivada en Cuba.

Fin del Tomo 6º y último

UNAM

FECHA DE DEVOLUCIÓN

El lector se obliga a devolver este libro antes del vencimiento de préstamo señalado por el último sello

VNIVERSIDAD NACIONAL
AVTONOMA DE
MEXICO